


KATASTER	HUNCOVCE
PARCELNÉ ČÍSLO	
DRUH PVRCHU	chodník zeleň
VZDIALENOSŤ ŠACHIET	37.44
OZNAČENIE ŠACHIET	Šs1

SMEROVÉ POMERY ←O←O→


SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA POZDÍŽNY PROFIL SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA VETVA S

MIERKA 1:500/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	1.80
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÝCH ÚPRAV	1.78
HLBKA VÝKOPU	1.80
KÓTA VÝKOPU	650.65
HLBKA DNA POTRUBIA	1.70
KÓTA DNA POTRUBIA	650.75
KÓTA PŮVODNÉHO TERÉNU	650.81
POROVNÁVACIA ROVINA	652.45
STANIČENIE [km/m]	652.49
PROFIL [mm] - MATERIÁL - DĹŽKA [m]	0.0
SKLON [promile] - DĹŽKA [m]	DN150 - PVC U-37.44
ULOŽENIE POTRUBIA	31.3 - 37.44
KAPACITNÝ PRIETOK [l/s] - RÝCHLOSŤ [m/s]	Pieskové lôžko 120°, obsyp pieskom 300 mm
SKUTOČNÝ PRIETOK [l/s] - RÝCHLOSŤ [m/s]	39.8 - 2.25
	3.0 - 1.35

PRIEČNY REZ M = 1:20



Zodp.projektant: ING. M. BIZUB

Bizub

INVESTOR:	OBEC HUNCOVCE	FORMÁT: 2A4
VYPRACOVAL:	ING. M. BIZUB	DÁTUM: 07/2015
STUPEŇ:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA: 1:500/100
STAVBA:	HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA - PRÍSTAVBA ÚČEBNÉHO BLOKU-I. ETAPA	č. PARÉ
OBJEKT:	SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	MARM, s.r.o. KOLLÁROVÁ 19A 058 01 POPRAD
VÝKRES:	POZDÍŽNY PROFIL SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VETVA S, PRIEČNY REZ	K 02