

PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, OBEC POHORELÁ

Špecifikácia položiek k fakturačnému celku 5: Kotoľňa

P.č.		Špecifikácia položky (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
1	1	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3			0,00
2	2	Příplatok za lepidlo horn. tr. 3 pre cesty	m3			0,00
3	3	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3			0,00
4	4	Příplatok za lepidlo horn. tr. 3	m3			0,00
5	5	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3			0,00
6	6	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	m3			0,00
7	7	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3			0,00
8	8	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3			0,00
9	9	Výstuž základov pod stroje 10425 zložitosti 2	t			0,00
10	10	Základy pod stroje do 5 m3 zo železobetónu tr. C 12/15 zložitosti 2	m3			0,00
11	11	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm	m3			0,00
12	12	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3			0,00
13	13	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	m3			0,00
14	14	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	t			0,00
15	15	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	m2			0,00
16	16	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	m2			0,00
17	17	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	m2			0,00
18	18	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm	m2			0,00
19	19	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus			0,00
20	20	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 10-30%	m2			0,00
21	21	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2			0,00
22	22	Omietka vnút. stien cem. hladká	m2			0,00
23	23	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 hladkých 20-30%	m2			0,00
24	24	Nástrek vonk. stien zlož. I až II	m2			0,00
25	25	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 farba červená A zlož. I-II	m2			0,00
26	26	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3			0,00
27	27	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3			0,00
28	28	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3			0,00
29	29	Příplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3			0,00
30	30	Přípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3			0,00
31	31	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3			0,00
32	32	Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou	kus			0,00
33	33	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	kus			0,00
34	34	Osadenie bet. žľabu sv.š.100 mm, do lôžka z betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m			0,00
35	35	Bet. žľab odvodňovací univerzálny š. 150 s 0,5 % spádom liatinovou mriežkou	kus			0,00
36	36	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2			0,00
37	37	Montáž komínovej vložky ohybnej priemer do 130 mm, výška 15-20 m	m			0,00
38	38	Hadica komínová H 4000.4 d180 mm	m			0,00
39	39	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	kus			0,00
40	40	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kus			0,00
41	41	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2			0,00
42	42	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3			0,00
43	43	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2	m2			0,00
44	44	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2			0,00
45	45	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	kus			0,00
46	46	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2			0,00
47	47	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t			0,00
48	48	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t			0,00
49	49	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t			0,00
50	50	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t			0,00
51	51	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t			0,00
52	52	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vod. náterom asfalt. penetr.	m2			0,00
53	53	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t			0,00
54	54	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2			0,00

PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, OBEC POHORELÁ

Špecifikácia položiek k fakturačnému celku 5: Kotoľňa

P.č.		Špecifikácia položky (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
55	55	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t			0,00
56	56	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2			0,00
57	57	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2			0,00
58	58	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2			0,00
59	59	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2			0,00
60	60	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t			0,00
61	61	Kotolne - technologia	súb.			0,00
	61.zk1	Dymovod DN 300	ks			0,00
	61.zk2	Montáž dymovodu DN 300	kus			0,00
	61.zk3	Oprava komína a vložkovanie komína DN 300	kus			0,00
	61.i4	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE, DN 65	m			0,00
	61.i5	Izolácia potrubia DN 65	m			0,00
	61.i6	Spona na izoláciu	kus			0,00
	61.i7	Páska na izoláciu 80x5 mm	m			0,00
	61.i8	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t			0,00
	61.k9	Demontáž kotlov liat. VSB I	kus			0,00
	61.k10	Vonkajší plniaci šnek do zásobníka s násypkou a uzatváracím poklopom	kus			0,00
	61.k11	Montáž kotlov teplovod. na pevné palivo a oživenie	kus			0,00
	61.k12	Kotol na biomasu: stacionárny teplovodný kotol na spaľovanie drevnej štiepky, tepelný výkon min. 129KW regulácia výkonu v rozsahu (min.20% až max.100%) s účinnosťou min. 90%. Horizontálny podávač paliva v zásobníku, turniket s motorom min. 0,75kW, horák s ultrazvukovým senzorom množstva paliva (ovládacia skrinka v slovenčine), sledovanie a nastavovania kotla prostredníctvom internetového pripojenia, hlásenie porúch prostredníctvom sms správ. Automatické čistenie popola, primárny a sekundárny ventilátor, automatické zapalovanie, lambda sonda, snímač množstva paliva a teploty v spaľovacej komore, dĺžka spaľovacej komory min. 1,5 m; elektrostatický filter TZL, odťahový ventilátor, elektronika na ochranu "spiatočky", Odolnosť v prípade výskytu cudzích prímiesí a predmetov v palive.	kus			0,00
	61.k13	Tlaková a prevádzková skúška kotla	kus			0,00
	61.k14	Rozrezanie demontovaných kotlov ocel. do 6000 kg	kus			0,00
	61.k15	Demontáž ventilátorov pre umelý ťah kotlov pre VSBIV	kus			0,00
	61.k16	Demontáž pretl. poist. zariadenia s 1 nádobou	kus			0,00
	61.k17	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	m			0,00
	61.k18	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom	kus			0,00
	61.k19	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t			0,00
	61.s20	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	m			0,00
	61.s21	Rozdeľovače a zberače, telesá DN 80	kus			0,00
	61.s22	Montáž orientačných štítkov	kus			0,00
	61.s23	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 1600 l	kus			0,00
	61.s24	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 1600 l	kus			0,00
	61.s25	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L	kus			0,00
	61.s26	Expanzná nádoba 50/60 N	kus			0,00
	61.s27	Kombinovaná akumulačná nádoba s vnoreným zásobníkom teplej vody s objemom 1000 lit. -665/190 lit.	kus			0,00
	61.s28	Montáž ohrievačov vody stojatých do 1000 l	kus			0,00
	61.s29	Pripojenie TUV a cirkulácie	súbor			0,00
	61.s30	Pripojenie studenej vody	súbor			0,00
	61.s31	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 5000 l	kus			0,00
	61.s32	Nádoba expanzná 200/6 N	kus			0,00
	61.s33	Úpravná vody	kus			0,00
	61.s34	Automatické dopúšťacie zariadenie	kus			0,00
	61.s35	Demontáž čerpadiel obehových	kus			0,00
	61.s36	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	kus			0,00
	61.s37	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t			0,00
	61.r38	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	m			0,00
	61.r39	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m			0,00
	61.r40	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m			0,00
	61.r41	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 65	m			0,00

PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, OBEC POHORELÁ

Špecifikácia položiek k fakturačnému celku 5: Kotoľňa

P.č.	Špecifikácia položky (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
61.r42	Demontáž odvodušňovacích nádob odrezaním	kus			0,00
61.r43	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m			0,00
61.r44	Napustenie vykurovacieho systému	hod			0,00
61.r45	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t			0,00
61.a46	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	kus			0,00
61.a47	Montáž armatúr	kus			0,00
61.a48	Merač tepla	kus			0,00
61.a49	Príslušenstvo k meračom	ks			0,00
61.a50	Ekvitermická regulácia vykurovacích okruhov a akumulačnej nádoby	ks			0,00
61.a51	Teplomer TU 100mm 0+120oC	kus			0,00
61.a52	Manovakuomer na dymovod -150/+250Pa	kus			0,00
61.a53	Manometer 0-600kPa	kus			0,00
61.a54	Spätná klapka + šroubenie 6/4"	kus			0,00
61.a55	Spätná klapka + šroubenie DN 65	kus			0,00
61.a56	Posúvač šupátka S13 111-606 DN65	kus			0,00
61.a57	Automatický odvodušňovací ventil - 1/2"	kus			0,00
61.a58	Kohút guľový – 1/2"	kus			0,00
61.a59	Filter 6/4	kus			0,00
61.a60	Filter DN 65 s prírubami a tesením	kus			0,00
61.a61	Poistný ventil - 5/4"	kus			0,00
61.a62	Vypúšťací kohút - 1/2"	kus			0,00
61.a63	Kohút guľový - 6/4"	kus			0,00
61.a64	Kohút guľový regulačný - 6/4"	kus			0,00
61.a65	Kohút guľový regulačný – 2"	kus			0,00
61.a66	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	kus			0,00
61.a67	Firtingy+spojovací materiál	subor			0,00
61.a68	Čerpadlo MAGNA 25-40 (alebo ekvivalent)	kus			0,00
61.a69	Čerpadlo MAGNA 25-60 (alebo ekvivalent)	kus			0,00
61.a70	Čerpadlo MAGNA 32-100 (alebo ekvivalent)	kus			0,00
61.a71	Zmiešavač V 3cestný MIX so servopohonom DN 40	kus			0,00
61.a72	Zmiešavač V 3cestný MIX so servopohonom DN 50	kus			0,00
61.a73	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t			0,00
61.dk74	Demontáž podlahy pochodnej lávky v kotolni včetně nosnej konštrukcie	m2			0,00
61.dk75	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg			0,00
61.dk76	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg			0,00
61.n77	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2			0,00
61.n78	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m			0,00
62	62 Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 3000 mm	kus			0,00
63	63 Okno plast.2-krídlové O+O -výš.90, šír.300 cm	kus			0,00
64	64 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg			0,00
65	65 Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 500x 315	kus			0,00
66	66 Schody + poklop	kg			0,00
67	67 Zárubňa ocelová CGU 60x197x11cm	kus			0,00
68	68 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t			0,00
69	69 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2			0,00
70	70 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2			0,00
71	71 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2			0,00
72	72 Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2			0,00
73	73 Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2			0,00
74	74 Konštrukcie a práce Elektro. meranie a regulácia - spolu:	súb.			0,00
	74.u7 Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m			0,00
	74.u8 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg			0,00
	74.u1 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks			0,00
	74.u2 Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks			0,00
	74.u3 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m			0,00
	74.u4 CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m			0,00

PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, OBEC POHORELÁ

Špecifikácia položiek k fakturačnému celku 5: Kotoľňa

P.č.	Špecifikácia položky (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
74.u5	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m			0,00
74.u6	CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m			0,00
74.r3	Istič LPN-6B-1	ks			0,00
74.r4	Istič LPN-10B-1	ks			0,00
74.r5	Istič LPN-16B-1	ks			0,00
74.r6	Svorkovnice 12 článkové 2,5 mm ² 3A ohybné modré typ: SK3A-H	ks			0,00
74.r7	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks			0,00
74.r10	Istič LPN-16B-3	ks			0,00
74.r24	Hlavný vypínač IS40/3 Eaton	ks			0,00
74.r11	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks			0,00
74.r13	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks			0,00
74.r14	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-40C-1N-030AC	ks			0,00
74.r25	DX3 STOP & GO+AUTOTEST 400V opätovné zapnutie a funkcia autotest 40A	ks			0,00
74.r15	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks			0,00
74.r16	Zvodič prepätia SBK - I 40/5	ks			0,00
74.r17	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks			0,00
74.r18	Stýkač 25A 2N/C cievka 230V	ks			0,00
74.r19	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks			0,00
74.r20	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-3N60-B	ks			0,00
74.r28	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m			0,00
74.r29	Ovládanie výhybiek Kábel CYKY 3Ax1,5	m			0,00
74.r26	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m			0,00
74.r27	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m			0,00
74.r22	Montáž transformátorov do zdrojovej skrine, trafo 220/24 V - 0.3 kVA (VNFR 788)	ks			0,00
74.r23	T 6 TR2 220/24 trafo *	ks			0,00
74.s1	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m			0,00
74.s2	Rúrka PVC 2316	m			0,00
74.s3	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks			0,00
74.s4	Krabica prístrojová typ: KP 68/2*111000008	ks			0,00
74.s5	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	kg			0,00
74.s6	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks			0,00
74.s7	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks			0,00
74.s8	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks			0,00
74.s9	M-Spínač 21155.23/4 B č.5	ks			0,00
74.s12	Zapojenie svetidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks			0,00
74.s13	Svietidlo pre výbojky závesné 2x70W, IP54, VVG, D=480mm	ks			0,00
74.s14	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks			0,00
74.s15	Nástenné núdzové svetidlo 1x11W, EVG, IP42, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks			0,00
74.s16	Montáž svetidla exterierového na stenu do 2 kg	ks			0,00
74.s17	LED svetidlo DX54 studená biela 54W	ks			0,00
74.s27	Montáž svetidla exterierového na stenu do 2 kg	ks			0,00
74.s28	Žiarovkové priemyselné svetidlo 1x100W, IP54, D=220mm	ks			0,00
74.s31	Montáž tlačítka	ks			0,00
74.s32	Stop tlačítko J RPV/KC/I 029374	ks			0,00
74.s21	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m			0,00
74.s22	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m			0,00
74.s23	Vodič medený uložený v rúrke CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m			0,00
74.s24	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m			0,00
74.s25	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m			0,00
74.s26	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m			0,00
74.s29	Montáž držiaka na snímač pohybu	ks			0,00
74.s30	Čidlo pohybl.DICROMAT 2	ks			0,00
74.z1	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ 1425 uložená voľne	m			0,00
74.z2	Rúrka ohybná MONOFLEX 320 N PVC sv. šedá/RAL 7038 1423/1 K100	m			0,00
74.z3	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks			0,00
74.z4	Krabica prístrojová typ: KP 68/2*111000008	ks			0,00
74.z5	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	kg			0,00
74.z6	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks			0,00
74.z7	Jednózásuvka kompletná, bez cloniek, s viečkom, IP44 5518A-2989 B biela	ks			0,00
74.z8	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapoj., typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks			0,00
74.z9	Zásuvka 513.3253 IZS 3232	ks			0,00
74.z20	Ukončenie kábla okom 35 mm ²	ks			0,00

PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, OBEC POHORELÁ

Špecifikácia položiek k fakturačnému celku 5: Kotoľňa

P.č.	Špecifikácia položky (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
74.z21	Káblové oko 50/10 rúrkové	ks			0,00
74.z22	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 19-9,5 mm typ: ZS190ZS	ks			0,00
74.z10	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m			0,00
74.z11	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m			0,00
74.z12	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m			0,00
74.z13	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m			0,00
74.z18	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m			0,00
74.z19	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m			0,00
74.z14	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks			0,00
74.z15	21445: Zásuvka dátová RJ45 Cat6 FTP, LOGUS 90, ELKO EP	ks			0,00
74.z16	Kábel v rúrkach	m			0,00
74.z17	FTP 4x2x0,5 Kábel pre prenos vysokofrekvenčných signálov	m			0,00
75	75 Konštrukcie a práce - Vých. revízia , nákres skutkového stavu	súb.			0,00
					0,00

Pri vyplňovaní vyššie uvedenej tabuľky je uchádzač povinný riadiť aj nižšie uvedenými pokynmi!!!

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísať iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.

Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.

Vpisovaný text výrazne odlišiť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Zhotoviteľ:

Pečiatka:

Dátum:

Podpis