

Z á p i s n i c a

z vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie zákazky na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves**“ konaného dňa 28.09.2018 o 10:30 hod. v zasadačke Obecného úradu Drienovská Nová Ves.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Komisia na otváranie ponúk, na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a na vyhodnotenie ponúk pracovala v nasledovnom zložení:

Ing. Ján Brozman	– predseda komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Štefan Paračka	– člen komisie
Ing. Slavko Žilinčík	– člen komisie
Ing. Ladislav Komjáthy	– člen komisie

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku a ktorí splnili podmienky účasti:

- 1./ STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, Lipany (IČO: 36506541)
- 2./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov (IČO: 34347470)

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk:

1./ STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, Lipany

- | | |
|--|-------------------|
| I. Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH v €: | 549 141,89 |
| II. Svetelnotechnické parametre ako svetelnotechnické parametre osvetlenia (ihrisko) a (cesta a chodník) a to v zložení : | |
| - Intenzita osvetlenia E lx: | 100,20 |
| - Rovnomernosť osvetlenia U₀ (len číslo bez fyzikálnej veličiny): | 0,745 |
| III. Spotreba elektrickej energie ako hodinová spotreba elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone v kWh: | 2,29 |

2./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov

- | | |
|--|-------------------|
| I. Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH v €: | 546 064,38 |
| II. Svetelnotechnické parametre ako svetelnotechnické parametre osvetlenia (ihrisko) a (cesta a chodník) a to v zložení : | |
| - Intenzita osvetlenia E lx: | 102,44 |
| - Rovnomernosť osvetlenia U₀ (len číslo bez fyzikálnej veličiny): | 0,75 |
| III. Spotreba elektrickej energie ako hodinová spotreba elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone v kWh: | 2,29 |

Neverejné rokovanie komisie na vyhodnotenie ponúk viedol na požiadanie predsedníčky komisie Ing. Slavko Žilinčík (člen komisie), pričom v úvode zrekapituloval predchádzajúce kroky, ktoré boli uskutočnené pred zasadnutím komisie.

Komisia na vyhodnotenie ponúk predmetnej podlimitnej zákazky (Vestník verejného obstarávania (ďalej len „VVO“) č. 165/2018 zo dňa 21.08.2018 značka: 11694 – WYP) zasadla k ďalšej etape – vyhodnocovaniu ponúk, ktoré postúpili do vyhodnotenia, pričom konštatovala nasledovné:

Uchádzač: **STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany** predložil ponuku v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch. Komisia po podrobnom vyhodnotení a preverení ponuky v zmysle §53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZoVO“) zároveň konštatovala nasledovné: uchádzač sa nedopustil matematických chýb, resp. zrejmych chýb v počítaní a písaní.

Na základe vyššie uvedeného a skutočnosti, že komisia neidentifikovala nezrovnalosti a nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol v ponuke komisia konštatovala, že nie je potrebné písomne požiadať o vysvetlenie ponuky, resp. predloženie dodatočných dôkazov. Zároveň **komisia potvrdila** skutočnosť, že vyššie menovaný uchádzač **splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.**

Uchádzač: **Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov** predložil ponuku v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch. Komisia po podrobnom

vyhodnotení a preverení ponuky v zmysle §53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZoVO“) zároveň konštatovala nasledovné: uchádzač sa nedopustil matematických chýb, resp. zrejmých chýb v počítaní a písaní.

Na základe vyššie uvedeného a skutočnosti, že komisia neidentifikovala nezrovnalosti a nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol v ponuke komisia konštatovala, že nie je potrebné písomne požiadať o vysvetlenie ponuky, resp. predloženie dodatočných dôkazov. Zároveň **komisia potvrdila** skutočnosť, že vyššie menovaný uchádzač **splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.**

Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého zdôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi:

- irelevantné pre toto verejné obstarávanie, nakoľko žiadny z vyhodnocovaných uchádzačov nebol požiadaný o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk:

- irelevantné pre toto verejné obstarávanie, nakoľko žiadny z vyhodnocovaných uchádzačov nebol vylúčený z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

Zoznam uchádzačov, ktorí postupujú do vyhodnotenia poradia úspešnosti ponúk:

- 1./ STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, Lipany (IČO: 36506541)
- 2./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov (IČO: 34347470)

Na základe vyššie uvedeného komisia podľa stanovených kritérií vyhodnotila poradie úspešnosti ponúk, pričom uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste, sa stal uchádzač: **Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov; IČO: 34347470.**

Úspešný uchádzač garantuje, že zhotoví stavebné dielo „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves**“ v zmysle podmienok predmetného verejného obstarávania a ním predloženej ponuky.

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia:

1./ Ing. Viliam Čech, K Surdoku č.9, 080 01 Prešov

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako **prvá v poradí**, nakoľko vo svojej ponuke predložil:

- v I. vyhodnocovacom kritériu: **najnižšiu** ponukovú cenu vyhodnocovaných ponúk,
- v II. vyhodnocovacom kritériu:
 - a) **druhú najvyššiu** Intenzitu osvetlenia E z vyhodnocovaných ponúk
 - b) **druhú najvyššiu** Rovnomernosť osvetlenia U_0 z vyhodnocovaných ponúk,
- v III. vyhodnocovacom kritériu: **najnižšiu** celkovú spotrebu (ako hodinová spotreba) elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone z vyhodnocovaných ponúk,

pričom získal najvyšší počet hodnotiacich bodov: **99,98.** (z maximálneho možného počtu hodnotiacich bodov 100) a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Známy podiel subdodávok: 0,1%

2./ STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany

Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako **druhá v poradí**, nakoľko vo svojej ponuke predložil:

- v I. vyhodnocovacom kritériu: **druhú najnižšiu** ponukovú cenu vyhodnocovaných ponúk,
- v II. vyhodnocovacom kritériu:
 - a) **najvyššiu** Intenzitu osvetlenia E z vyhodnocovaných ponúk
 - b) **najvyššiu** Rovnomernosť osvetlenia U_0 z vyhodnocovaných ponúk,
- v III. vyhodnocovacom kritériu: **najnižšiu** celkovú spotrebu (ako hodinová spotreba) elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone z vyhodnocovaných ponúk,

pričom získal druhý najvyšší počet hodnotiacich bodov: **99,47**. (z maximálneho možného počtu hodnotiacich bodov 100) a zároveň splnil všetky ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Známy podiel subdodávok: 0,1%

Zároveň komisia konštatovala, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, vo svojej ponuke v I. vyhodnocovacom kritériu ponúkol cenu nižšiu ako bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky a v ostatných hodnotiacich kritériách predložil návrhy na ich plnenie, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky stanovené v STN, že sa teda nenaplnili dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky podľa §113 ods.1 v nadväznosti na §57 ZoVO.

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať Zápisnicu alebo podpísal Zápisnicu s výhradou:

Žiaden prítomný člen komisie nevzniesol výhrady priebehu rokovania komisie.

Vzhľadom na skutočnosť, že obaja uchádzači vo svojich ponukách predložili všetky požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, nie je potrebné vyzvať uchádzačov v zmysle § 113 ods.1. v nadväznosti na § 55 ods.1 ZoVO na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie účasti v predmetnom verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky. Splnenie podmienok účasti v predmetnom verejnom obstarávaní obidvomi uchádzačmi bolo posúdené na rokovaní komisie dňa 15.03.2018.

V zmysle § 113 ods. 1 v nadväznosti na § 55 ods. 2 ZoVO oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, pričom ho zároveň vyzve na súčinnosť pri uzatváraní zmluvy v zmysle §56 ods. 7 ZoVO, v prípade neposkytnutia tejto súčinnosti bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle ostatných ustanovení §56 ZoVO.

Vzhľadom na skutočnosť, že obidvaja uchádzači ponukovú cenu predložili vyššiu ako je limit (100 000,00 €) uvedený v §2 ods.2 zákona č.315/2016Z.z. (Zákon o registri partnerov verejného sektora), komisia elektronicky preverila ich zapísanie do registra partnerov verejného sektora. Po tomto úkone konštatovala, že obidvaja uchádzači spĺňajú podmienky zákona č.315/2016Z.z.

Táto Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky má 3 (tri) strany a tvorí súčasť dokumentácie z verejného obstarávania, pričom bude archivovaná v archíve verejného obstarávateľa a to desať rokov od uzavretia zmluvy.

Zapísal: Ing. Slavko Žilinčík

Podpisy členov komisie:

Ing. Ján Brozman	predseda komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Štefan Paračka	člen komisie
Ing. Slavko Žilinčík	člen komisie
Ing. Ladislav Komjáthy	člen komisie