



TE KOOP BIJ INSCHRIJVING Achterste Dijk, Raamsdonk

**Perceel van totaal ca. 02.52.20 ha
Voorzien van foliemestbassin van 1.100 m³ & 610 m³.**



Situering

De percelen zijn gelegen aan de Achterste Dijk te Raamsdonk en hebben een totale grootte van circa 02.52.20 ha.




StaalMakelaars

Kadastrale gegevens

Het geheel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Groot	Eenheid	Plaatselijk bekend
Raamsdonk	K	825	23.240	m ²	Achterste Dijk, Raamsdonk
Raamsdonk	K	2489	1.980	m ²	Achterste Dijk, Raamsdonk
Totaal			25.220	m ²	
Totaal			02.52.20	ha	



StaalMakelaars

Bodemkartering

Grondsoort: Lichte zavel: 34%
 Lichte klei: 66%
Gronds. mestwet: Klei: 100%



Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het perceel uit twee bodemtypen: kalkrijke poldervaaggrond (klei, profielverloop 2) en moerige eerdgrond met zavel- of kleidek met een moerige tussenlaag op zand.



Foliestbassin

Op het perceel is een foliestbassin aanwezig. Het perceel is voorzien van een opslag van 1.100 m³ (bj. 2011) en van 610 m³ (bj. 2012). Het foliestbassin is in 2024 gekeurd. Dit document is aangehecht aan deze brochure. Beide mestbassins zijn in goede staat van onderhoud.

Het bassin van 1100 m³ is voorzien van een vaste mixer van 70 cm diameter. Deze kan van buiten aangedreven worden d.m.v. een tractor. Het bassin van 610 m³ kan rondgepompt worden. Hiervoor is een extra aansluiting en slang aanwezig.



Grondwatertrap

De grondwatertrap bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond

Voormelde perceel is uitermate geschikt voor akkerbouw. Het perceel is ontsloten middels een dam vanaf de Achterste Dijk. De afgelopen jaren zijn de volgende gewassen geteeld:

				
2016	2017	2018	2019	2020
Maïs	Maïs	Bieten	Maïs	Maïs
				
2021	2022	2023	2024	2025
Maïs	Maïs	Maïs	Maïs	Maïs

Drainage

Er is geen drainage aanwezig.

Berekening

Er is berekening mogelijk vanuit oppervlaktewater.

Productierechten

Er zijn geen productierechten inbegrepen in het aangeboden.

Waterschapslasten

De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt in 2025 circa € 78,72 per hectare per jaar. Voor uitgebreide informatie kijk op www.brabantsedelta.nl/waterschapsbelasting.

Herinrichtingsrente

Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten

Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er geen zakelijke rechten aanwezig op het perceel.

Jachtrecht

Op de percelen rust geen jachthuurovereenkomst zover bij verkoper bekend is.



Bestemming

Conform het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Geertruidenberg' van de gemeente Geertruidenberg, heeft het perceel de enkelbestemming 'Agrarisch - 1' en functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – voorziening buiten bouwvlak

Buitengebied Geertruidenberg

bestemmingsplan - Gemeente Geertruidenberg

meer documentkenmerken

vastgesteld 28-04-2011 - deels onherroepelijk in werking

Plekinfo | Bijlagen bij regels | Bijlagen bij toelichting | Gerelateerd | Overig

Bestemmingsvlakken (2)

- Agrarisch - 1
- Verkeer

Functieaanduidingen (3)

- specifieke vorm van verkeer - erftoegangsweg
- specifieke vorm van agrarisch - voorziening buiten bouwvlak
- specifieke vorm van verkeer - stroomweg

Gebiedsaanduidingen (1)

- wro-zone - aanlegvergunning landschap en cultuurhistorie

Voor uitgebreide informatie kijk op omgevingswet.overheid.nl



Biedingsprocedure en oplevering

Op 31 oktober 2025 om 13:00 uur vindt de openbare inschrijving voor het perceel aan de Achterste Dijk te Raamsdonk plaats.

De bieding voor deze inschrijving dient uiterlijk 31 oktober 2025 vóór 13:00 uur schriftelijk te zijn ingediend, met een bewijs van financiële gegoedheid, in een gesloten envelop bij Staal Makelaars. Het bezoekadres is Brieltjenspolder 40 te Made.

Om 13.00 uur zullen de enveloppen geopend worden om de biedingen bekend te maken. Iedere partij die een bieding uitgebracht heeft mag hierbij aanwezig zijn.

Verkoper behoudt zich het recht voor om niet uitsluitend de hoogste bieding te accepteren, maar:

- ook andere aspecten van het bod te laten meewegen zoals eventueel geboden voorwaarden;
- de grond geheel of gedeeltelijk te gunnen, dan wel niet te gunnen.

De complete biedingsprocedure van de openbare inschrijving bevindt zich in de bijlage van deze brochure.

Let op: bieden vanaf €14,00 per m².

Koopsomverdeling in onderling overleg, met een maximum van € 35.000,- voor het foliemestbassin.

Oplevering per datum: uiterlijk binnen één maand na acceptatie bieding.

Tot slot

Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.



Bijlage 1

Biedingsprocedure

1. Openbare inschrijving en biedingsformulier

Een bieder brengt zijn bod uit op het biedingsformulier dat gelijktijdig met deze brochure in bijlage 2 wordt verstrekt en nader te verkrijgen is bij Staal Makelaars.

Op het biedingsformulier moet worden ingevuld:

- a. de naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres, telefoonnummer en het nummer van het ID-bewijs van de bieder;
- b. indien de bieder een rechtspersoon is: de statutaire naam, het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede de naam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats alsmede het adres, telefoonnummer en hoedanigheid van de bestuurder(s);
- c. het bod.

De bieding dient uiterlijk 31 oktober 2025 vóór 13:00 uur schriftelijk te zijn ingediend, met een bewijs van financiële gegoedheid, in een gesloten envelop bij Staal Makelaars. Het bezoekadres is Brieltjenspolder 40 te Made. Voorafgaand opgestuurde biedingen per post zullen ongeopend in bewaring blijven tot de openbare bekendmaking. Eventueel ingezonden e-mails zullen niet geaccepteerd worden.

2. Verklaring financiële gegoedheid

Samen met het biedingsformulier dient de bieder een verklaring van financiële gegoedheid te overleggen, waaruit genoegzaam blijkt hoe de aankoop wordt gefinancierd en/of door een in Nederland gevestigde bank of financieringsinstelling een (hypothecaire) geldlening is toegezegd.

3. Legitimatiebewijs

Samen met het biedingsformulier dient de bieder een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Indien de bieder een rechtspersoon is, dient een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden) te worden overlegd, alsmede een kopie van het legitimatiebewijs van degene die namens deze rechtspersoon het biedingsformulier heeft ondertekend.

4. De bieding

Bieden vanaf €14,00 per m².

De bieding moet worden uitgedrukt in één bedrag in Euro's. Een bieding die is uitgedrukt in relatie tot een andere bieding, zodanig dat de bieding gelijk is aan de andere bieding, vermeerderd met een bedrag, wordt ongeldig verklaard.

Een op het biedingsformulier uitgebracht bod kan na de inlevering niet worden verhoogd of verlaagd. Indien echter zou blijken dat het hoogste bod door meer bidders – anders dan gezamenlijk – is uitgebracht en verkoper geen voorkeur heeft voor één van deze partijen, dan worden deze hoogste bidders in de gelegenheid gesteld binnen twee dagen een nieuwe bieding uit te brengen. Deze nieuw uit te brengen bieding dient hoger te zijn dan de eerder gedane bieding. Tot aan de ontvangst van de nieuwe bieding blijven de bidders aan hun eerder gedane bieding gehouden.



Indien meer personen gezamenlijk de bieding uitbrengen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop bij inschrijving rustende verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende koop van het perceel.

Iedereieder blijft aan zijn bieding gebonden, ook al is zijn bieding niet de hoogste, totdat de verkoop bij inschrijving wordt afgelast of afgerond.

Een onvoorwaardelijke bieding (dus zonder financierings- of andere voorbehouden) heeft nadrukkelijk de voorkeur.

5. Bieden voor een ander

De bieder is aan zijn bieding gebonden, ook al heeft hij verklaard niet voor zichzelf te hebben geboden.

6. Indiening bieding

Het biedingsformulier dient, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk 31 oktober 2025 vóór 13:00 uur ingeleverd te zijn op het kantoor van Staal Makelaars, Brieltjenspolder 40 te Made. Dit kan door de envelop op kantoor af te geven of per post tijdig in te zenden.

Het biedingsformulier moet in een gesloten envelop worden aangeboden onder vermelding van 'Bieding Achterste Dijk Raamsdonk'.

7. Gunning, beraad en afgelasting

De ingediende biedingen worden op 31 oktober 2025 om 13:00 uur in het bijzijn van de inschrijvers geopend.

De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij de gunning niet uitsluitend het hoogste bod als uitgangspunt te nemen, maar tevens de bij het bod gestelde voorwaarden en omstandigheden mee te wegen. Een onvoorwaardelijke bieding (dus zonder financierings- of andere voorbehouden) heeft nadrukkelijk de voorkeur.

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de verkoper besluiten een tweede inschrijvingsronde te organiseren.

Staal Makelaars zal uiterlijk 1 november 2025 alle inschrijvers, schriftelijk of telefonisch, informeren over de uitkomst van de procedure, waaronder de gunning en de relatieve positie van hun bieding.

8. Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is ter voorbereiding op de biedingen al opgesteld. Als er serieuze interesse is om aan de openbare inschrijving deel te nemen dan kan deze opgevraagd worden bij Staal Makelaars. Na gunning zal de ondertekening van de koopovereenkomst plaats vinden op een nader te bepalen datum en tijdstip op het kantoor van Staal Makelaars te Made.

9. Akte van levering

De voor de uitvoering van de koopovereenkomst benodigde notariële akte zal worden verleden door een door de koper nader te bepalen notaris, op een nader te bepalen datum en tijdstip. De kosten van deze notariële akte, het kadastrale recht en alle overige kosten ter zake van de eigendomsoverdracht zijn voor rekening van de koper.



Bijlage 2

BIEDINGSFORMULIER

Voor de verkrijging van het perceel grond gelegen aan de Achterste Dijk te Raamsdonk
groot ca. 02.52.20 ha

INDIEN NATUURLIJK PERSOON:

Ondergetekende(n):

naam	:	
voornamen	:	
adres	:	
postcode/woonplaats	:	
geboortedatum	:	
geboorteplaats	:	
telefoon	:	
emailadres	:	
nummer ID-bewijs	:	
en		
naam	:	
voornamen	:	
adres	:	
postcode/woonplaats	:	
geboortedatum	:	
geboorteplaats	:	
telefoon	:	
emailadres	:	
nummer ID-bewijs	:	

hierna (samen) te noemen: de bieder;



INDIEN RECHTSPERSOON:

Ondergetekende(n)

statutaire naam :

adres :

postcode/woonplaats :

KvK-nummer :

rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

naam :

voornamen :

adres :

postcode/woonplaats :

geboortedatum :

geboorteplaats :

telefoon :

emailadres :

nummer ID-bewijs :

hoedanigheid :



StaalMakelaars

en

naam :

voornamen :

adres :

postcode/woonplaats :

geboortedatum :

geboorteplaats :

telefoon :

emailadres :

nummer ID-bewijs :

hoedanigheid :

hierna te noemen: de bieder;

VERKLAART:

het perceel grond te willen verkrijgen en daarvoor een bod uit te brengen van:

Totaal €

(zegge:

.....EURO)



StaalMakelaars

Voorts verklaart ondergetekende: *doorhalen wat niet van toepassing is

- a. de brochure met verkoopgegevens van Staal Makelaars te hebben ontvangen en van de inhoud te hebben kennisgenomen;
- b. zich er van bewust te zijn dat de verkoop niet altijd tot stand zal komen met de hoogste inschrijver;
- c. wel/geen* toestemming te geven voor het vermelden van uw (bedrijfs) naam bij het openen van uw envelop tijdens de openbare bekendmaking.

Getekend te(plaats) op2025

Naam:..... handtekening:

Naam:..... handtekening:

Naam:..... handtekening:

Dit formulier uiterlijk 31 oktober 2025 vóór 13:00 uur inleveren bij Staal Makelaars, met een kopie van uw ID-bewijs, eventueel een uittreksel van de KvK, en bewijs van financiële gegoedheid.



Keuringsrapporten

Keuringsrapport 610 m³ mestbassin

Verlenging referentieperiode



Rapport versie 20-04-2017 "beoordeling foliebassins/ mestzakken"
behorend bij BRL 2344 d.d. 20 april 2017

1. Gegevens opdrachtgever		2. Gegevens certificaathouder	
Naam		Naam certificaathouder	Milieusystemen Tiel BV.
Adres		Certificaatnummer	K43612/06
Postcode		Rapportnummer	20178 (Linkse bassin)
Plaats		Naam Inspecteur	M. von Rotz
Telefoon		Controle datum	8-5-2024


3. Locatie	
Naam gebruiker	
Controle adres	
Plaats/ postcode	

4. Type mestbassin	
Met folie beklede grondput	Ja
Mestzak	Nee
Merk (naam leverancier)	MST
Bouwjaar	2012
Afmetingen (LxBxH)	16 x 38 x 0.5 mtr
Inhoud (m ³)	610 M3

5. Uitwendige inspectie	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Algemeen staat van onderhoud boven- en onderkleed foliebassin/ folie mestzak	☒	☐	☐	☐		1
Folie beschermd voor slangen over de dijk en pompen en/of mixers	☒	☐	☐	☐		
Onderhoudstoestand afsluiters	☒	☐	☐	☐		
Onderhoudstoestand spanveren (mestzak)	☐	☐	☐	☒		

Onvolkomenheden	Geen	Matig	Groot	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Verkleuring / verwerking	☒	☐	☐	☐		
Blaasvorming	☒	☐	☐	☐		
Beschadigingen	☒	☐	☐	☐		
Type beschadiging	n.v.t.					
Bovenkleed aanwezig	Ja					
- Zo ja, type bovenkleed	PP Folie gecertificeerd zoals vermeld in BRL 2342 Nee					
Morsput aanwezig	Nee					

5. Uitwendige inspectie	nr.
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters	n.v.t.
Leidingwerk over het talud aanwezig (eventuele 2 ^e afsluiter niet noodzakelijk, alleen bij onder druk staande leidingen)	Ja
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	n.v.t.
Afsluiters voldoende verankerd	Ja
Spanveren aanwezig bij mestzak	Nee
Algemene indruk visueel	Voldoende



Verlenging referentieperiode



6. Grondwerk	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Staat van dijklichaam	☒	☐	☐	☐		
Dijk vrij van zware wortelgroei	Ja					
Dijk vrij van ondergraving	Ja					


7. Drainage		nr.
Drainage aanwezig i.v.m. bodemgas	Ja	
Controleput aanwezig	Ja	
- Zo ja, mest/ gier vastgesteld	nvt	
Aanvullende inspectie noodzakelijk	Nee	

8. Aanvullende inspectie (in geval van gerede twijfel)		nr.
Inspectie onderkleed	Nee	
Type onderkleed	LDPE Folie gecertificeerd zoals vermeld in BRL 2342	Nee
Doorvoer onderkleed	Nee	
Drainageleiding	Nee	

9. Veiligheid		nr.
Hekwerk hoogte 1.80 m aanwezig ?	Ja	
Goed werkend slot aanwezig ?	Ja	
Aanrijdvoorzieningen aanwezig t.p.v. morsput en afsluiters?	Ja	
Vluchtweg aanwezig voor mens en dier?	Ja	

10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)	
1	Het bassin niet meer zo vol doen dat folie over de dijk schuift.

11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):
11.1 ☒ Mestbassin is meteen goedbevonden (zie verder punt 12).
11.2 ☐ Mestbassin is goedbevonden onder de voorwaarde dat de volgende punten binnen weken worden vervangen, cq. gerepareerd, uiterlijk . De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ondergenoemde punten:
1)
2)
3)
11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):
11.3 ☐ Mestbassin is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en berkeuring heeft plaatsgevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d.
1)
2)
3)
11.4 ☐ Mestbassin kan niet meer gerepareerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld. De volgende maatregelen dienen door de eigenaar van de inrichting te worden genomen: a. terstond melding maken van de afkeuring bij het bevoegd gezag; b. de drijfmest en/of het digestaat die zich in het mestbassin bevinden onmiddellijk verwijderen en c. het opslaan van drijfmest en/of digestaat in het mestbassin beëindigen.



Verlenging referentieperiode



12. Vaststelling nieuwe referentieperiode ¹⁾

De nieuwe referentieperiode is 2 jaar en 6 maanden. De referentieperiode is dan geldig tot 12-2026 (maand en jaar)

13. Ondertekening rapport ²⁾

Plaats: Tiel

Datum: 13-05-2024

Handtekening inspecteur:

14. Symbolen en verwijzingen

^{*)} = doorhalen wat niet van toepassing is;

n.v.t. = niet van toepassing;

nr. = nummering van gemaakte opmerkingen (zie punt 10).

¹⁾ = Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige visuele inspectie bedraagt de referentieperiode:

0 - 5 jaar voor gecertificeerde folie's en

0 - 2,5 jaar voor niet gecertificeerde folie's

²⁾ = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.



Verlenging referentieperiode



Rapport versie 20-04-2017 "beoordeling foliebassins/ mestzakken"
behorend bij BRL 2344 d.d. 20 april 2017

1. Gegevens opdrachtgever		2. Gegevens certificaathouder	
Naam		Naam certificaathouder	Milieusystemen Tiel BV.
Adres		Certificaatnummer	K43612/06
Postcode		Rapportnummer	20178 (Rechtse bassin)
Plaats		Naam Inspecteur	M. von Rotz
Telefoon		Controle datum	8-5-2024

3. Locatie	
Naam gebruiker	
Controle adres	
Plaats/ postcode	

4. Type mestbassin	
Met folie beklede grondput	Ja
Mestzak	Nee
Merk (naam leverancier)	MST
Bouwjaar	2011
Afmetingen (LxBxH)	27 x 27 x 0.5 mtr
Inhoud (m ³)	1100 m ³

5. Uitwendige inspectie	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Algemeen staat van onderhoud boven- en onderkleed foliebassin/ folie mestzak	☒	☐	☐	☐		1
Folie beschermd voor slangen over de dijk en pompen en/of mixers	☒	☐	☐	☐		
Onderhoudstoestand afsluiters	☒	☐	☐	☐		
Onderhoudstoestand spanveren (mestzak)	☐	☐	☐	☒		
Onvolkomenheden	Geen	Matig	Groot	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Verkleuring / verwerking	☒	☐	☐	☐		
Blaasvorming	☒	☐	☐	☐		
Beschadigingen	☒	☐	☐	☐		
Type beschadiging	n.v.t.					
Bovenkleed aanwezig	Ja					
- Zo ja, type bovenkleed	PP Folie gecertificeerd zoals vermeld in BRL 2342 Nee					
Morsput aanwezig	Nee					
5. Uitwendige inspectie						nr.
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters	n.v.t.					
Leidingwerk over het talud aanwezig (eventuele 2 ^e afsluiter niet noodzakelijk, alleen bij onder druk staande leidingen)	Ja					
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	n.v.t.					
Afsluiters voldoende verankerd	Ja					
Spanveren aanwezig bij mestzak	Nee					
Algemene indruk visueel	Voldoende					



Verlenging referentieperiode



6. Grondwerk	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Staat van dijklichaam	☒	☐	☐	☐		
Dijk vrij van zware wortelgroei	Ja					
Dijk vrij van ondergraving	Ja					

7. Drainage		nr.
Drainage aanwezig i.v.m. bodemgas	Ja	
Controleput aanwezig	Ja	
- Zo ja, mest/ gier vastgesteld	nvt	
Aanvullende inspectie noodzakelijk	Nee	

8. Aanvullende inspectie (in geval van gerede twijfel)		nr.
Inspectie onderkleed	Nee	
Type onderkleed	LDPE Folie gecertificeerd zoals vermeld in BRL 2342 Nee	
Doorvoer onderkleed	Nee	
Drainageleiding	Nee	

9. Veiligheid		nr.
Hekwerk hoogte 1.80 m aanwezig ?	Ja	
Goed werkend slot aanwezig ?	Ja	
Aanrijdvoorzieningen aanwezig t.p.v. moersput en afsluiters?	Ja	
Vluchtweg aanwezig voor mens en dier?	Ja	

10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)	
1	Het bassin niet meer zo vol doen dat folie over de dijk schuift.

11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):
11.1 ☒ Mestbassin is meteen goedbevonden (zie verder punt 12).
11.2 ☐ Mestbassin is goedbevonden onder de voorwaarde dat de volgende punten binnen weken worden vervangen, cq. gerepareerd, uiterlijk . De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ondergenoemde punten:
1)
2)
3)
11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):
11.3 ☐ Mestbassin is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaatsgevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d.
1)
2)
3)
11.4 ☐ Mestbassin kan niet meer gerepareerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld. De volgende maatregelen dienen door de eigenaar van de inrichting te worden genomen: a. terstond melding maken van de afkeuring bij het bevoegd gezag; b. de drijfmest en/of het digestaat die zich in het mestbassin bevinden onmiddellijk verwijderen en c. het opslaan van drijfmest en/of digestaat in het mestbassin beëindigen.



Verlenging referentieperiode



12. Vaststelling nieuwe referentieperiode ¹⁾	
De nieuwe referentieperiode is 2 jaar en 6 maanden. De referentieperiode is dan geldig tot 12-2026 (maand en jaar)	
13. Ondertekening rapport ²⁾	
Plaats: Tiel Datum: 13-05-2024 Handtekening inspecteur:	
14. Symbolen en verwijzingen	
*) = doorhalen wat niet van toepassing is; n.v.t. = niet van toepassing; nr. = nummering van gemaakte opmerkingen (zie punt 10).	
¹⁾ = Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige visuele inspectie bedraagt de referentieperiode: 0 - 5 jaar voor gecertificeerde folie's en 0 - 2,5 jaar voor niet gecertificeerde folie's	
²⁾ = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.	

