


Shower fix



Therm-eau fix



INSTRUCTIONS FOR USE • ASSEMBLY INSTRUCTIONS • SPECIFICATIONS
GEBRUIKSAANWIJZING • HANDLEIDING • SPECIFICATIES
MODE D'EMPLOI • INSTRUCTIONS DE MONTAGE • SPÉCIFICATIONS
GEBRAUCHSANLEITUNG • MONTAGEANLEITUNG • SPEZIFIKATION



Shower fix

en

This guide is for Shower fix only.

Installing Shower fix in combination with Heau's Therm-eau fix instant hot water technology? Go straight to the Therm-eau fix manual.

nl

Deze handleiding is alleen bedoeld voor de installatie van Shower fix.

Shower fix installeren in combinatie met Heau's Therm-eau fix instant warmwatertechnologie? Ga direct naar de Therm-eau fix handleiding.

fr


Ce guide concerne uniquement Shower fix.

Installation de Shower fix en combinaison avec la technologie d'eau chaude instantanée Therm-eau fix de Heau? Consultez directement le manuel Therm-eau fix.

de

Diese Anleitung gilt nur für Shower fix.

Installation von Shower fix in Kombination mit der Therm-eau fix-Technologie für sofortiges Warmwasser von Heau? Gehen Sie direkt zum Therm-eau fix-Handbuch.



Shower fix

The Shower fix is a universal, pre-assembled steel frame designed for quick and effortless installation of a concealed shower system. Its two-element structure ensures easy setup, while the movable legs allow for precise height adjustment and levelling, guaranteeing a perfect fit for your bathroom.

Compatible with the Therm-eau fix module for instant hot water, the Shower fix features G1/2" outlets for both head shower and hand shower, making it adaptable to various tapware brands.

The system pairs seamlessly with your preferred shower finish and color and is easily compatible with shower elements from Blaufoss, Hansgrohe, and Grohe. For other brands, slight adjustments may be required.



More information at
www.heau.be/downloads/showerfix

Become a heau installer



Discover the benefits of becoming a heau installer.
support@heau.be



Join the club!

Specifications

Adjustable height

This pre-assembled steel frame consists of two elements that ensure quick and easy setup for a concealed shower system.

The movable legs allow for precise height adjustment and easy levelling, ensuring a perfect fit for your bathroom.

Compatibility

Compatible with the Therm-eau fix module for instant hot water, the Shower fix's universal G1/2" outlets for headshower and handshower accommodate tapware from various brands, simplifying the installation process.

Thermostatic mixing valve compatibility

- Blaufoss (Smartbox & Dreambox)
- Hansgrohe (iBox universal 2)
- Grohe (Smartbox)

Handshower compatibility

Universal G1/2" connector to match all brands

Headshower compatibility

Universal G1/2" connector to match all brands

Shower fix

De Shower fix is een universeel, voorgemonteerd stalen frame dat is ontworpen voor een snelle en moeiteloze installatie van een inbouw douchesysteem. De tweedelige structuur zorgt voor een eenvoudige installatie, terwijl de verstelbare steunen een nauwkeurige hoogteverstelling en nivellering mogelijk maken, waardoor een perfecte aansluiting voor uw badkamer wordt gegarandeerd.

De Shower fix is compatibel met de Therm-eau fix-module voor direct warm water en heeft G1/2"-connectoren voor zowel de hoofddouche als de handdouche, waardoor hij geschikt is voor verschillende merken kranen.

Het systeem sluit naadloos aan op uw favoriete doucheafwerking en -kleur en is perfect compatibel met douche-elementen van Blaufoss, Hansgrohe en Grohe. Voor andere merken kunnen kleine aanpassingen nodig zijn.



Meer informatie op
www.heau.be/downloads/showerfix

Word een heau installateur



Ontdek de voordelen om heau installateur te worden.
support@heau.be



Join the club!

Specificaties

Verstelbare hoogte

Dit voorgemonteerd stalen frame bestaat uit twee elementen die zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie van een ingebouwd douchesysteem. De verstelbare pootjes maken een nauwkeurige hoogteverstelling en eenvoudige waterpastelling mogelijk, zodat het frame perfect in uw badkamer past.

Compatibiliteit

De Shower fix is compatibel met de Therm-eau fix module voor instant warm water. De universele G1/2"-connectoren voor hoofddouche en handdouche zijn geschikt voor kranen van verschillende merken, wat de installatie vereenvoudigt.

Compatibiliteit met thermostatische mengkranen

- Blaufoss (Smartbox & Dreambox)
- Hansgrohe (iBox universal 2)
- Grohe (Smartbox)

Compatibiliteit met handdouche

Universele G1/2" connector geschikt voor alle merken

Compatibiliteit met hoofddouche

Universele G1/2" connector geschikt voor alle merken

Shower fix

Le Shower fix est un cadre en acier universel préassemblé, conçu pour une installation rapide et sans effort d'un système de douche encastré. Sa structure à deux éléments garantit une installation facile, et ses pieds mobiles permettent un réglage précis de la hauteur et une mise à niveau parfaite, pour un ajustement idéal à votre salle de bain.

Compatible avec le module Therm-eau fix pour l'eau chaude instantanée, le Shower fix est équipé de sorties G1/2" pour la douche de tête et la douchette à main, ce qui le rend adaptable à différentes marques de robinetterie.

Le système s'harmonise parfaitement avec la finition et la couleur de votre douche et est facilement compatible avec les éléments de douche de Blaufoss, Hansgrohe et Grohe. Pour les autres marques, de légers ajustements peuvent être nécessaires.



Plus d'informations sur
www.heau.be/downloads/showerfix

Devenez installateur heau



Découvrez les avantages de devenir installateur heau.
support@heau.be



Rejoignez le club !

Spécifications

Hauteur réglable

Ce cadre en acier préassemblé se compose de deux éléments qui garantissent une installation rapide et facile d'un système de douche encastré.

Les supports réglables permettent un réglage précis de la hauteur et une mise à niveau facile, garantissant ainsi un ajustement parfait à votre salle de bain.

Compatibilité

Compatible avec le module Therm-eau fix pour l'eau chaude instantanée, les sorties universelles G1/2" du Shower fix pour la douche de tête et la douchette à main s'adaptent aux robinets de différentes marques, ce qui simplifie le processus d'installation.

Compatibilité avec mitigeur thermostatique

- Blaufoss (Smartbox & Dreambox)
- Hansgrohe (iBox universal 2)
- Grohe (Smartbox)

Compatibilité avec douchette à main

Connecteur universel G/1/2" compatible avec toutes les marques

Compatibilité avec douche de tête

Connecteur universel G/1/2" compatible avec toutes les marques all brands

Shower fix

Der Shower fix ist ein universeller, vormontierter Stahlrahmen, der für die schnelle und mühelose Installation eines Unterputz-Duschsystems entwickelt wurde. Seine zweiteilige Konstruktion gewährleistet eine einfache Montage, während die beweglichen Beine eine präzise Höhenverstellung und Nivellierung ermöglichen und so eine perfekte Passform für Ihr Badezimmer garantieren.

Der Shower fix ist mit dem Therm-eau fix Modul für sofortiges Warmwasser kompatibel und verfügt über G1/2"-Auslässe für Kopf- und Handbrause, sodass er an verschiedene Armaturenmarken angepasst werden kann.

Das System lässt sich nahtlos mit Ihrer bevorzugten Duschausführung und -farbe kombinieren und ist problemlos mit Duschelementen von Blaufoss, Hansgrohe und Grohe kompatibel. Bei anderen Marken sind möglicherweise geringfügige Anpassungen erforderlich.



Weitere Informationen unter
www.heau.be/downloads/showerfix

Werden Sie heau-Installateur



Entdecken Sie die Vorteile einer Tätigkeit als heau-Installateur.
support@heau.be

Spezifikationen

Höhenverstellbar

Dieser vormontierte Stahlrahmen besteht aus zwei Elementen, die eine schnelle und einfache Installation eines verdeckten Duschsystems gewährleisten.

Die beweglichen Beine ermöglichen eine präzise Höhenverstellung und einfache Nivellierung und sorgen so für eine perfekte Passform in Ihrem Badezimmer.

Kompatibilität

Das Shower fix Modul ist mit dem Therm-eau fix Modul für sofortiges Warmwasser kompatibel. Die universellen G1/2"-Auslässe für Kopf- und Handbrause sind für Armaturen verschiedener Marken geeignet, was die Installation vereinfacht.

Kompatibilität mit thermostatischen Mischbatterien

Blaufoss (Smartbox & Dreambox)
Hansgrohe (iBox universal 2)
Grohe (Smartbox)

Kompatibilität mit Handbrausen

Universalanschluss G1/2" für alle Marken

Kompatibilität mit Kopfbrausen


Universalanschluss G1/2" für alle Marken




Treten Sie dem Club bei!

Components - Onderdelen - Composants - Komponenten

A x1



B x1



C WS 5 x 40 SW 8
x4



D WS 8 x 50 SW 13
x2



E ST 3.5 x 25 TX 20
x8



F M8 x 100mm TX 25
x2



G DIN 6923 M8 SW 13
x4






H heau G1/2"
x2



Check before you start
Verifieer voordat u begint
Vérifiez avant de commencer
Überprüfen Sie vor dem Start

Tools - Gereedschap - Outils - Werkzeuge










SW8
SW13




TX20
TX25







**A****3****B****3****4****4**



- en** Only use these hoses with supplied nipples from heau.
- nl** Gebruik deze slangen alleen met de meegeleverde nippels van heau.
- fr** Utilisez uniquement ces tuyaux avec les raccords fournis par heau.
- de** Verwenden Sie diese Schläuche nur mit den mitgelieferten Gewindenippeln von heau.



- en** Mixing valve not included. Check manufacturer's manual.
- nl** Mengkraan niet inbegrepen. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant.
- fr** Le mitigeur n'est pas inclus. Consultez le manuel du fabricant.
- de** Mischbatterie nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Bedienungsanleitung.



8




230cm
recommended
aanbevelen
recommandé
empfohlen




9

A



B





10

en Connect the hot and cold water supply pipes according to the instructions for the thermostatic mixer tap.

nl Sluit de warm- en koudwatertoevoerleidingen aan volgens de instructies van de thermostatische mengkraan.

fr Raccordez les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide conformément aux instructions du mitigeur thermostatique.

de Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen gemäß den Anweisungen für die Thermostatarmatur an.




11

en Add water pressure and check for any leaks

nl Breng waterdruk aan en controleer op lekken.

fr Mettez la pression d'eau et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites.

de Wasserdruck hinzufügen und auf Undichtigkeiten prüfen




12

en Finish wall surface

nl Wandoppervlak afwerken


fr Finition de la surface murale

de Wandoberfläche fertigstellen



All done!
Klaar!
Ca y est!
Alles fertig!

Dimensions - Dimensies - Dimensions - Abmessungen





www.heau.be

support@heau.be