

Indice dei nomi scientifici

La numerazione riportata è riferita al numero di scheda

1. *Abrus precatorius* L.
2. *Acacia catechu* (L.f.) Willd.
3. *Achillea millefolium* L.
4. *Aconitum napellus* L.
5. *Acorus calamus* L.
6. *Actaea racemosa* L. (= *Cimicifuga racemosa* L. Nutt.)
7. *Adiantum capillus veneris* L.
8. *Adonis vernalis* L.
9. *Aesculus hippocastanum* L.
10. *Agathosma betulina* (P.J.Bergius)
Pillans
11. *Agrimonia eupatoria* L.
12. *Ajuga reptans* L.
13. *Alchemilla vulgaris* L.
14. *Allium cepa* L.
15. *Allium sativum* L.
16. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn
17. *Aloe* spp.
18. *Aloysia citriodora* Paláu (= *Lippia citriodora* Kunth)
19. *Althaea officinalis* L.
20. *Ammi majus* L.
21. *Ammi visnaga* (L.) Lam.
22. *Anethum graveolens* L.
23. *Angelica archangelica* L.
24. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.
25. *Apium graveolens* L.
26. *Arbutus unedo* L.
27. *Arctium lappa* L.
28. *Arctostaphylos uva ursi* (L.) Spreng.
29. *Aristolochia clematitis* L.
30. *Armoracia rusticana* P.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb. (= *Cochlearia armoracia* L.)
31. *Arnica montana* L.
32. *Artemisia absinthium* L.
33. *Artemisia vulgaris* L.
34. *Aspalathus linearis* (Burm.f.)
R.Dahlgren
35. *Asparagus officinalis* L.
36. *Atropa belladonna* L.
37. *Avena sativa* L.
38. *Bacopa monnieri* (L.) Wettst.
39. *Ballota nigra* L. (= *Ballota foetida* (L.) Lam.)
40. *Bellis perennis* L.
41. *Berberis vulgaris* L.
42. *Betula alba* L. (= *Betula pubescens* Ehrh.)
43. *Borago officinalis* L.
44. *Boswellia serrata* L.
45. *Buxus sempervirens* L.
46. *Calendula officinalis* L.
47. *Calluna vulgaris* L.
48. *Camellia sinensis* (L.) Kuntze
(= *Thea sinensis* L. = *C. thea* Link)
49. *Capparis spinosa* L.
50. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.
51. *Capsicum* spp.
52. *Carapichea ipecacuanha* (Brot.)
L.Andersson

53. *Carex arenaria* L.
 54. *Carica papaya* L.
 55. *Carlina acaulis* L.
 56. *Carpinus betulus* L.
 57. *Carum carvi* L.
 58. *Castanea sativa* Mill. (= *Castanea vesca* Gaertn.)
 59. *Centaurea benedicta* (L.) L.
 (= *Cnicus benedictus* L.)
 60. *Centaurium erythraea* Rafn.
 61. *Centella asiatica* (L.) Urban
 (= *Hydrocotyle asiatica* (L.) Urban)
 62. *Centranthus ruber* (L.) DC.
 63. *Cetraria islandica* (L.) Acharius s.l.
 64. *Chamaemelum nobile* (L.) All.
 (= *Anthemis nobilis* L.)
 65. *Chelidonium majus* L.
 66. *Chrysanthellum indicum* DC.,
 subsp. *africanum* B.L. Turner
 67. *Cichorium intybus* L.
 68. *Citrus limon* (L.) Osbeck
 69. *Citrus sinensis* (L.) Osbeck
 70. *Citrus x aurantium* L.
 (= *C. aurantium* L. subsp. *amara*
 Engl.)
 71. *Clematis vitalba* L.
 72. *Cochlearia officinalis* L.
 73. *Commiphora myrra* (Nees) Engl.
 (= *Commiphora molmol* (Engl.)
 Engl. ex Tschirch.)
 74. *Convallaria majalis* L.
 75. *Coriandrum sativum* L.
 76. *Corylus avellana* L.
 77. *Crataegus monogyna* Jacq.
 78. *Crocus sativus* L.
 79. *Cucurbita pepo* L.
 80. *Cuminum cyminum* L.
 81. *Cupressus sempervirens* L.
 82. *Curcuma longa* L. (= *Curcuma domestica* Valeton)
 83. *Curcuma zedoaria* (Christm.) Roscoe
 84. *Cyanus segetum* Hill (= *Centaurea cyanus* L.)
 85. *Cynara scolymus* L.
 86. *Cypripedium pubescens* Willd.
 (= *Cypripedium parviflorum* var.
pubescens (Willd.) O.W.Knight)
87. *Datura stramonium* L.
 88. *Digitalis* spp.
 89. *Drimia maritima* (L.) Stearn
 (= *Urginea scilla* Steinh.)
 90. *Drosera rotundifolia* L.
 91. *Echinacea species* (*Echinacea angustifolia* DC., *Echinacea pallida* (Nutt.) Nutt., *Echinacea purpurea* (L.) Moench)
 92. *Elaeagnus rhamnoides* (L.) A.Nelson
 (= *Hippophae rhamnoides* L.)
 93. *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim.
 94. *Elymus repens* (L.) Gould
 (= *Agropyron repens* (L.) P.Beauv.
 = *Elytrigia repens* (L.) Nevski)
 95. *Ephedra* spp.
 96. *Epilobium angustifolium* L.
 97. *Equisetum arvense* L.
 98. *Erigeron canadensis* L.
 99. *Eryngium campestre* L.
 100. *Eschscholzia californica* Cham.
 101. *Eucalyptus globulus* Labill.
 102. *Eupatorium cannabinum* L.
 103. *Euphrasia officinalis* L.
 104. *Ficus carica* L.
 105. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.
 (= *Spiraea ulmaria* L.)
 106. *Foeniculum vulgare* Mill.
 107. *Fragaria vesca* L.
 108. *Frangula alnus* Mill. (= *Rhamnus frangula* L.)
 109. *Frangula purshiana* Cooper
 (= *Rhamnus purshiana* DC.)
 110. *Fraxinus excelsior* L.
 111. *Fraxinus ornus* L.
 112. *Fucus vesiculosus* L.
 113. *Fumaria officinalis* L.
 114. *Galega officinalis* L.
 115. *Gentiana lutea* L.
 116. *Ginkgo biloba* L.
 117. *Glechoma hederacea* L.
 118. *Glycine max* (L.) Merr.
 119. *Glycyrrhiza glabra* L.
 120. *Gratiola officinalis* L.
 121. *Grindelia* spp.
 122. *Hamamelis virginiana* L.

123. *Harpagophytum procumbens*
(Burch.) DC. ex Meissn.
124. *Hedera helix* L.
125. *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don
126. *Heracleum sphondylium* L.
127. *Herniaria glabra* L.
128. *Hibiscus sabdariffa* DC.
129. *Humulus lupulus* L.
130. *Hydrastis canadensis* L.
131. *Hyoscyamus niger* L.
132. *Hypericum perforatum* L.
133. *Hyssopus officinalis* L.
134. *Ilex paraguariensis* A.St.-Hil
135. *Illicium verum* Hook.f.
136. *Inula helenium* L.
137. *Juglans regia* L.
138. *Juniperus communis* L.
139. *Krameria lappacea* (Dombey)
Burdet & B.B. Simpson
(= *Krameria triandra* Ruiz & Pav.)
140. *Lactuca virosa* L.
141. *Lamium album* Hartway
142. *Laurus nobilis* L.
143. *Lavandula angustifolia* Mill.
144. *Leonurus cardiaca* L.
145. *Lespedeza capitata* Michx.
146. *Levisticum officinale* W.D.J.Koch
147. *Linum usitatissimum* L.
148. *Lithospermum officinale* L.
149. *Lobelia inflata* L.
150. *Lotus corniculatus* L.
151. *Lycopodium clavatum* L.
152. *Lycopus europaeus* L.
153. *Lythrum salicaria* L.
154. *Malva sylvestris* L.
155. *Marrubium vulgare* L.
156. *Marsdenia condurango* Rechb.
157. *Matricaria chamomilla* L.
158. *Medicago sativa* L.
159. *Melaleuca alternifolia* (Maiden &
Betche) Cheel
160. *Melaleuca cajuputi* Powell
161. *Melaleuca quinquenervia* (Cav.)
S.T.Blake
162. *Mellilotus officinalis* (L.) Pall.
163. *Melissa officinalis* L.
164. *Mentha x piperita* L.
165. *Menyanthes trifoliata* L.
166. *Morus nigra* L.
167. *Myristica fragrans* Houtt.
168. *Myroxylon balsamum* (L.) Harms
(= *M. toluiferum* A.Rich.)
169. *Myroxylon balsamum* var. *pereirae*
(Royle) Harms (= *M. pereirae*
(Royle) Klotzsch)
170. *Myrtus communis* L.
171. *Nasturtium officinale* R.Br.
172. *Nepeta cataria* L.
173. *Nerium oleander* L.
174. *Nigella sativa* L.
175. *Ocimum basilicum* L.
176. *Oenothera biennis* L.
177. *Olea europaea* L.
178. *Ononis spinosa* L.
179. *Opuntia ficus indica* (L.) Mill.
180. *Origanum majorana* L.
181. *Origanum vulgare* L.
182. *Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq.
(= *O. stamineus* Benth.)
183. *Paeonia officinalis* L.
184. *Panax ginseng* C.A.Mey.
185. *Papaver rhoeas* L.
186. *Parietaria officinalis* L.
187. *Passiflora incarnata* L. (= *Passiflora*
edulis Sims)
188. *Pausinystalia johimbe* (K.Schum.)
Pierre ex Beille
189. *Persicaria bistorta* (L.) Samp.
(= *Polygonum bistorta* L.)
190. *Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre
191. *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss.
192. *Peumus boldus* Molina
193. *Phaseolus vulgaris* L.
194. *Physalis alkekengi* L.
195. *Phytolacca americana* L.
(= *P. decandra* L.)
196. *Pilosella officinarum* Vaill.
(= *Hieracium pilosella* L.)
197. *Pimpinella anisum* L.
198. *Pimpinella major* (L.) Huds. -
Pimpinella saxifraga L.
199. *Piper methysticum* G.Forst.
200. *Piscidia erythrina* L. (= *Piscidia*
piscipula (L.) Sarg.)

-
- | | |
|--|--|
| 274. <i>Taxus baccata</i> L. | 291. <i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton |
| 275. <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | 292. <i>Vaccinium myrtillus</i> L. |
| 276. <i>Teucrium marum</i> L. | 293. <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. |
| 277. <i>Teucrium scorodonia</i> L. | 294. <i>Valeriana officinalis</i> L. |
| 278. <i>Thuya occidentalis</i> L. | 295. <i>Vanilla planifolia</i> Jacks. ex Andrews |
| 279. <i>Thymus serpyllum</i> L. | 296. <i>Veratrum album</i> L. |
| 280. <i>Thymus vulgaris</i> L. | 297. <i>Verbascum thapsus</i> L. |
| 281. <i>Tilia cordata</i> Mill. | 298. <i>Verbena officinalis</i> L. |
| 282. <i>Trifolium pratense</i> L. | 299. <i>Veronica officinalis</i> L. |
| 283. <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. | 300. <i>Viburnum opulus</i> L. |
| 284. <i>Tropaeolum majus</i> L. | 301. <i>Vicia faba</i> L. |
| 285. <i>Turnera diffusa</i> Willd. ex Schult.
(= <i>Turnera aphrodisiaca</i> Ward) | 302. <i>Vinca minor</i> L. |
| 286. <i>Tussilago farfara</i> L. | 303. <i>Viola odorata</i> L. |
| 287. <i>Tussilago petasites</i> L. (= <i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey & Scherb.) | 304. <i>Viola tricolor</i> L. |
| 288. <i>Ulmus campestris</i> L. | 305. <i>Viscum album</i> L. |
| 289. <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. | 306. <i>Vitex agnus castus</i> L. |
| 290. <i>Urtica dioica</i> L. - <i>Urtica urens</i> L. | 307. <i>Vitis vinifera</i> L. |
| | 308. <i>Zea mays</i> L. |
| | 309. <i>Zingiber officinale</i> Roscoe |
| | 310. <i>Zizyphus jujuba</i> Mill. |

NdA: La nomenclatura botanica, in continua evoluzione, segue quella riportata dal sito internazionale *World flora online* (WFO) che ha utilizzato come base di partenza, ampliandolo e aggiornandolo (2020), il precedente database *The Pant list* (TPL) fermo al 2013.

Informazioni aggiornate possono essere trovate sul sito www.worldfloraonline.org.