



Saisissez ici un nom, un

- Veuillez sélectionner -



PILOT NISSAN CHEMICAL EUROPE SAS

Mis à jour le 24/08/

N° AMM :
9500040TYPE DE PRODUIT :
PPPSTATUT DU PRODUIT :
Produit de référence1ÈRE AUTORISATION :
01/02/1995**AUTORISÉ****SECONDS NOMS COMMERCIAUX** : SMILAX, COURSIER, LARIO, TARGA SUPER[ALLER AUX USAGES](#)

Substances actives et formulation

COMPOSITION (DE LA SPÉCIALITÉ) EN SUBSTANCE ACTIVE

[Quizalofop-P-ethyl](#)

Sous forme de : quizalofop-P-éthyl : 50 g/L

FORMULATION

Concentré émulsionnable

FONCTIONS/ACTIVITÉS

Herbicide

GAMME D'USAGE

Professionnel

Spécialité similaire à

[COURSIER](#)[TARGA PRESTIGE](#)[BACCARD 50](#)[QUIZELCO 50 EC](#)[MACETA 50](#)[TARGA SUPER 05 EC](#)

Conditions d'emploi générales

Environnement milieu

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Environnement faune

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

Environnement flore

- SPe 3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Protection de l'opérateur

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe

• pendant le mélange/chargement

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;

- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).

• pendant l'application - Pulvérisation vers le bas

Si application avec tracteur avec cabine

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;

- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation.

Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

Si application avec tracteur sans cabine

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;
- pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.

Protection du travailleur

- Porter une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35 %/65 % - grammage d'au moins 230 g/m²) avec traitement déperlant.

Conditions d'emploi du matériel utilisé

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Délai de rentrée

- 48 heures.

Respect LMR

Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.

Etiquetage

Des recommandations d'emploi devraient être proposées pour gérer la résistance au quizalofop-P-éthyl notamment chez les espèces de ray grass et la folle avoine.

Classement

C1 : Danger par aspiration - Catégorie 1

C4 : Toxicité aiguë par inhalation - Catégorie 4

C1 : Lésions oculaires graves et irritation oculaire - Catégorie 1

C1 : Sensibilisants cutanés - Catégorie 1

TCC1 : Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1

DA : Mention d'avertissement : Danger

PHRASE DE RISQUE

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H332 : Nocif par inhalation

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

PHRASE DE PRUDENCE

Pour les informations concernant les phrases de prudence se référer à l'étiquetage du produit.

Le titulaire de l'autorisation est responsable de la conformité de la Fiche de données de sécurité avec la classification retenue ci-dessus

Usages / Cultures

Culture de référence

Culture autorisée

USAGES AUTORISÉS

15055911 **Betterave industrielle et fourragère*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	Min : 13 Max : 39	60 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

27/10/2017

15055911 **Betterave industrielle et fourragère*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	Min : 13 Max : 39	60 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

27/10/2017

16175901 **Betterave potagère*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	110 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16175901 **Betterave potagère*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	110 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16205901 **Carotte*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	40 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16205901 Carotte*Dés herbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	40 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15205901 Crucifères oléagineuses*Dés herbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Uniquement sur colza et navette Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15205901 Crucifères oléagineuses*Dés herbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Uniquement sur colza et navette Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16855905 Graines protéagineuses*Dés herbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	45 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16855905 Graines protéagineuses*Dés herbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	45 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16575901 **Haricots et Pois écosés frais*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	42 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles. Fève, flageolet, lima, niébé et pois sabre

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16575901 **Haricots et Pois écosés frais*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	42 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces. Fève, flageolet, lima, niébé et pois sabre

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16575901 **Haricots et Pois écosés frais*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	35 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles Pois écosés frais et lentilles fraîches

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

16575901 **Haricots et Pois écosés frais*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	35 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces Pois écosés frais et lentilles fraîches

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

00516094 **Haricots et pois non écosés frais*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	42 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

00516094 **Haricots et pois non écosés frais*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	42 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15455911 **Légumineuses fourragères*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	Min : 11 Max : 49	45 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Uniquement sur luzerne.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

06/09/2019

00517065 **Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	45 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

00517065 Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	45 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15505902 Lin*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15505902 Lin*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15655901 Pomme de terre*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	45 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15655901 Pomme de terre*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	45 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15805901 **Soja*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15805901 **Soja*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15855901 **Tabac*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-		5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15855901 **Tabac*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-		5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15905901 **Tournesol*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices annuelles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

15905901 **Tournesol*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
3 L/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur adventices vivaces

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/03/2017

Usages / Cultures

Culture de référence

Culture autorisée

USAGES RETIRÉS14055901 **Arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. Pl. terre**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
3 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

14055901 Arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. Pl. terre

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

14055905 Arbres et arbustes*Désherbage*Plantat. Pl. terre

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

14055905 Arbres et arbustes*Désherbage*Plantat. Pl. terre

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

3 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16105901 Artichaut*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201816155901 **Asperge*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha		
-----------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201817105901 **Bulbes ornementaux*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha		
-----------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201816255901 **Céleris*Désherbage (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha		
-----------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16405901 **Choux*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16755901 **Cucurbitacées à peau non comestible*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16505901 **Epinard*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

19155901 **Fines Herbes*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

00401017 Forêt*Dégagement

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
3 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

00401017 Forêt*Dégagement

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
6 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

00401013 Forêt*Désherbage*Avt Plantation

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
3 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

00401013 Forêt*Désherbage*Avt Plantation

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

3 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

00401013 Forêt*Désherbage*Avt Plantation

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

6 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16555901 Fraisier*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

12555902 Fruits à noyau*Désherbage*Cult. Installées

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

3 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

12555902 **Fruits à noyau*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

12555904 **Fruits à noyau*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

12605905 **Fruits à pépins*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

3 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018**12605905 Fruits à pépins*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018**16605901 Laitue*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018**16405902 Navet*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16805901 **Oignon*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201812155901 **Petits fruits*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201812155901 **Petits fruits*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201812155901 **Petits fruits*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16865901 **Poivron*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha		
----------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

17305901 **Rosier*Désherbage*Pl. terre**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha		
----------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16905901 **Salsifis*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha		
----------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

16955901 **Tomate - Aubergine*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
1,2 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201811015921 **Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat. (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
1,2 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201812705902 **Vigne*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
1,2 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201812705902 **Vigne*Désherbage*Cult. Installées**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
3 L/ha		

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201812705901 **Vigne*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

3 L/ha		
---------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/201812705901 **Vigne*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,2 L/ha		
-----------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

24/03/2017

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

24/09/2017

DATE DE FIN D'UTILISATION :

24/09/2018

Version produit v18.1