

# EXTRALUGEC GRANULES TECHNO

## Fiche d'identité

Nom commercial : **EXTRALUGEC GRANULES TECHNO**

Composition : **METALDEHYDE 5 %**

N° AMM : **9000753**

Type d'action : **DIVERS**

Formulation : **(GB) APPAT SUR GRAINS**

Conditionnement : **15kg, 360kg**

Extralugec granulés TECHNO est une spécialité Anti-limaces combinant notre formule TECHNO haut de gamme (anti-moisissure, répulsif gibier, farine de qualité) avec une technologie de fabrication de pointe par voie humide qui confère au granulé une excellente appétence, une grande résistance au délitement et à la casse et une excellente balistique. Il peut s'utiliser aussi bien en plein qu'en localisé.



## Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Avoine	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.  Dose :						
Betterave fourragère	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.  Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.						

NC Non Classé

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# EXTRALUGEC GRANULES TECHNO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave industrielle	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						
Betterave potagère	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						
Blés	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose :</p>						
Céleri rave	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						
Chicorée à café - production de racines	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						

NC Non Classé

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# EXTRALUGEC GRANULES TECHNO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chicorée Witloof production de racines - plein champ	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						
Crucifères oléagineuses	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose :</p>						
Cultures florales	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	na	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose :</p>						
Gazons	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	na	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose :</p>						
Maïs	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						

NC Non Classé

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# EXTRALUGEC GRANULES TECHNO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Navets	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						
Orges	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose :</p>						
Raifort	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						
Rutabagas	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé.</p>						
Sarrasin	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
<p>Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.</p> <p>Dose :</p>						

NC Non Classé

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# EXTRALUGEC GRANULES TECHNO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Seigles	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.  Dose :						
Soja	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.  Dose :						
Tournesol	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.  Dose :						
Triticale	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.  Dose :						
Vigne	Trt Sol	Mollusques escargots	7 KG/HA	2	F	NC
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours.  Dose :						

## Description

## Performance

- EXTRALUGEC SR est résistant à l'humidité, ce qui évite le délitage et l'apparition de moisissures.
- La formulation EXTRALUGEC GRANULES TECHNO répond aux exigences actuelles de sécurité grâce à l'incorporation d'une substance diminuant les risques de consommations éventuelles de produit par les animaux domestiques (chiens et chats...). Les granulés EXTRALUGEC SR extrudés par voie humide et contenant un anti-moisissure, offrent une excellente tenue en conditions pluvieuses.

NC Non Classé

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# EXTRALUGEC GRANULES TECHNO

- Par ailleurs, l'application doit impérativement être réalisée en dispersé sur le sol, ce qui minimise les risques d'intoxication vis à vis du gibier (à poil et à plume).

## Dose et Conditions d'emploi

- EXTRALUGEC SR est autorisé sur toutes cultures pour détruire les limaces et les escargots. L'épandage peut être fait en surface avec tout appareil permettant la dispersion régulière des granulés (type épandeur d'engrais) ou en localisé par microgranulateur. Il peut s'utiliser également en mélange avec toutes semences de poids spécifique équivalent, en particulier céréales. La dose recommandée est de 7 Kg/ha ; elle correspond à environ 35 granulés au m<sup>2</sup>.

## Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

## Informations réglementaires

Nom commercial :	<b>EXTRALUGEC GRANULES TECHNO</b>
	-
Mention d'avertissement :	-
Mention de danger :	<b>NC Non Classé</b>
Conseils de prudence :	<b>NC Non Classé</b>
DRE	<b>6h</b>
Détenteur homologation :	<b>PHYTEUROP</b>
Marque déposée :	<b>PHYTEUROP</b>
Réglementation transport ADR :	<b>Voir FDS</b>

NC Non Classé

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**