



Saisissez ici un nom, un

- Veuillez selectionner -

**BOSTON** DOW AGROSCIENCES SAS

Mis à jour le 15/10/

N° AMM :  
**9400535**TYPE DE PRODUIT :  
**PPP**STATUT DU PRODUIT :  
**Deuxième gamme**1ÈRE AUTORISATION :  
**01/06/1995****RETIRÉ****SECONDS NOMS COMMERCIAUX :**[ALLER AUX USAGES](#)

## Substances actives et formulation

### COMPOSITION (DE LA SPÉCIALITÉ) EN SUBSTANCE ACTIVE

#### Clopyralid

Sous forme de : clopyralid sel de monoéthanolamine : 20 g/L

#### Fluroxypyr

Sous forme de : fluroxypyr ester 1-méthylheptyl : 40 g/L

#### MCPA

Sous forme de : MCPA sel de potassium : 200 g/L

### FORMULATION

Emulsion de type aqueux

### FONCTIONS/ACTIVITÉS

Herbicide

### GAMME D'USAGE

## Spécialité similaire à

[BOFIX](#)[METEO+](#)

## Conditions d'emploi générales

#### Protection de l'opérateur

Porter des gants et un vêtement de protection appropriés pendant toutes les étapes de manipulation de la préparation.

#### Conditions d'emploi du matériel utilisé

- Autorisé uniquement pour les applications à l'aide d'un pulvérisateur à rampe.

#### Délai de rentrée

- Délai de rentrée : 48 heures.

#### Environnement faune

- Pour protéger les organismes du sol ne pas appliquer la préparation BOSTON ou toute autre préparation à base de fluroxypyr plus d'une fois tous les 2 ans sur jeunes prairies.

#### Environnement flore

- Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée.

#### Utilisation

- Pour les cultures sur lesquelles l'utilisation de préparations à base de clopyralid n'est pas autorisée, respecter un délai de 125 jours entre l'application du produit et le semis ou la plantation.

#### Utilisation

- Ne pas utiliser les composts, mulchs et fumiers issus des cultures traités avec du clopyralid sur les cultures maraîchères et florales.

## Classement

**Xi** : Irritant

---

**PHRASE DE RISQUE**

**R36** : Irritant pour les yeux

**R38** : Irritant pour la peau

**R43** : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

---

**PHRASE DE PRUDENCE**

Pour les informations concernant les phrases de prudence se référer à l'étiquetage du produit.

---

**Le titulaire de l'autorisation est responsable de la conformité de la Fiche de données de sécurité avec la classification retenue ci-dessus**

## Usages / Cultures

---

Culture de référence

Culture autorisée

**USAGES AUTORISÉS**

Il n'y a pas d'usages correspondants.

## Usages / Cultures

---

Culture de référence

Culture autorisée

**USAGES RETIRÉS**

15105911 **Avoine\***Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI

NOMBRE MAX D'APPLICATION

DÉLAIS AVANT RÉCOLTE

---

**3 L/ha**

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15105912 **Blé\***Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI

NOMBRE MAX D'APPLICATION

DÉLAIS AVANT RÉCOLTE

---

**4 L/ha**

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15105912 **Blé\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

---

<b>4 L/ha</b>		
---------------	--	--

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15105912 **Blé\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

---

<b>3 L/ha</b>		
---------------	--	--

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15105912 **Blé\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

---

<b>3 L/ha</b>		
---------------	--	--

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15105912 **Blé\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

---

4 L/ha

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15305905 **Graminées fourragères\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

---

4 L/ha

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15105913 **Orge\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

---

3 L/ha

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

15105913 **Orge\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

---

4 L/ha

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

**15705914 Prairies\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI

NOMBRE MAX D'APPLICATION

DÉLAIS AVANT RÉCOLTE

---

**4 L/ha**

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

**15105915 Seigle\*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI

NOMBRE MAX D'APPLICATION

DÉLAIS AVANT RÉCOLTE

---

**4 L/ha**

---

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

-

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

-

DATE DE FIN D'UTILISATION :

-

Version produit v3.0