



Saisissez ici un nom, un

- Veuillez sélectionner -

**BUKAVU** EUROFYTO SA

Mis à jour le 07/09/

N° PERMIS :
2171002TYPE DE PRODUIT :
PPPSTATUT DU PRODUIT :
Permis de commerce parallèle1ÈRE AUTORISATION :
27/10/2017**AUTORISÉ****SECONDS NOMS COMMERCIAUX :**[ALLER AUX USAGES](#)

Permis de Commerce parallèle : 2 Origine(s)

NOM PRODUIT ORIGINE	NUMÉRO AMM ORIGINE	PAYS ORIGINE
BASAGRAN SG	9843	Italie
RIGRON SG	10357	Italie

Substances actives et formulation

COMPOSITION (DE LA SPÉCIALITÉ) EN SUBSTANCE ACTIVE

Bentazone

Sous forme de : bentazone : 870 g/kg

FORMULATION

Granulé soluble dans l'eau

FONCTIONS/ACTIVITÉS

Herbicide

GAMME D'USAGE

Professionnel

Spécialité similaire à

[BASAGRAN SG](#)

Conditions d'emploi générales

Environnement faune

- Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

Protection de l'opérateur

Porter des gants, un vêtement de protection approprié et un appareil de protection de protection des yeux et du visage pendant toutes les phases de mélange, chargement et d'application.

Délai de rentrée

- 48 heures

Classement

C4 : Toxicité aiguë par voie orale - Catégorie 4
C1 : Lésions oculaires graves et irritation oculaire - Catégorie 1
C1 : Sensibilisants cutanés - Catégorie 1

AT : Mention d'avertissement : Attention

DA : Mention d'avertissement : Danger

PHRASE DE RISQUE

H302 : Nocif en cas d'ingestion

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

PHRASE DE PRUDENCE

Pour les informations concernant les phrases de prudence se référer à l'étiquetage du produit.

Le titulaire de l'autorisation est responsable de la conformité de la Fiche de données de sécurité avec la classification retenue ci-dessus

Usages / Cultures

Culture de référence

Culture autorisée

USAGES AUTORISÉS

16855905 Graines protéagineuses*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,4 kg/ha	-	-	42 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

pois protéagineux de printemps et d'hiver:

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

15/04/2008

16575901 Haricots et Pois écosés frais*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,4 kg/ha	-	-	35 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

pois de conserve:

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

14/09/2012

00516094 Haricots et pois non écosés frais*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,4 kg/ha	-	-	28 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

sur pois non écosés frais

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

14/09/2012

16565901 **Haricots*Désherbage (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,4 kg/ha	-	-	28 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

haricot vert: application en post-levée

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

14/09/2012

16565901 **Haricots*Désherbage (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,4 kg/ha	-	-	35 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

haricots frais écosés: Application en post-levée

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

14/09/2012

15455911 **Légumineuses fourragères*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,8 kg/ha	-	-	60 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

luzerne: Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

02/06/2006

15505902 **Lin*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,4 kg/ha	-	-		5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

02/06/2006

16665901 **Maïs doux*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,6 kg/ha	-	-	90 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

02/06/2006

15555901 **Maïs*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,6 kg/ha	1	-	90 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

cultures de Maïs, Moha et Millet:

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

10995900 **Porte graine*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,4 kg/ha	1	-		5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

cultures porte-graines: trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle de Perse, oignon, ciboulette, saïnfouin: utiliser en une application sans dépasser la dose maximale ou en plusieurs applications à intervalle de 8 jours, en fractionnant la dose maximale.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

27/04/2011

10995900 **Porte graine*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,2 kg/ha	1	-		5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

pensée, mache, pois de senteur et concombre: utiliser en une application sans dépasser la dose maximale ou en plusieurs applications à intervalle de 8 jours, en fractionnant la dose maximale.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

27/04/2011

10995900 Porte graine*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,6 kg/ha	2	-		5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

cornichon: utiliser en une application sans dépasser la dose maximale ou en plusieurs applications à intervalle de 8 jours, en fractionnant la dose maximale.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

27/04/2011

19995900 PPAMC*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,1 kg/ha	1	-		5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

melilot officinale: Application en post levée

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

19995900 PPAMC*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,1 kg/ha	1	-	28 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

thym: Application en culture installée

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

19995900 PPAMC*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,3 kg/ha	1	-	60 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

mélisse officinale, menthe, millepertuis perforé, origan, romarin, thym:

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

19995900 PPAMC*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,1 kg/ha	1	-	28 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

menthe poivrée: Application en post émergence et post plantation

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

19995900 **PPAMC*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,1 kg/ha	1	-	28 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

basilic, ciboulette: Application en post levée

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

19995900 **PPAMC*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,5 kg/ha	1	-	60 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

digitale laineuse: Application en post levée jusqu'à 4 feuilles

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15805901 **Soja*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,6 kg/ha	-	-	90 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

02/06/2006

15565901 **Sorgho*Désherbage (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
1,6 kg/ha	-	-	90 jour(s)	5 m	-	-

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Port obligatoire de gants, de vêtement de protection et d'un appareil de protection oculaire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

02/06/2006

Usages / Cultures

Culture de référence

Culture autorisée

USAGES RETIRÉS15105911 **Avoine*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,4 kg/ha		
------------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

03/02/2005

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :**31/07/2005****DATE DE FIN D'UTILISATION :****31/05/2005**15105912 **Blé*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,4 kg/ha		
------------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

03/02/2005

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :**31/07/2005****DATE DE FIN D'UTILISATION :****31/05/2005**15105913 **Orge*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-------------------	--------------------------	----------------------

1,4 kg/ha		
------------------	--	--

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

03/02/2005

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

31/07/2005

DATE DE FIN D'UTILISATION :

31/05/2005

15755901 **Riz*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI

NOMBRE MAX D'APPLICATION

DÉLAIS AVANT RÉCOLTE

2,2 kg/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

03/02/2005

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

31/07/2005

DATE DE FIN D'UTILISATION :

31/05/2005

15105915 **Seigle*Désherbage**

DOSE MAX D'EMPLOI

NOMBRE MAX D'APPLICATION

DÉLAIS AVANT RÉCOLTE

1,4 kg/ha

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :

03/02/2005

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :

31/07/2005

DATE DE FIN D'UTILISATION :

31/05/2005

Version produit v3.1