CITROËN ALLA MODELLER

JUNI 2002

ABONNEMANG GME

REF. BRE 1018 S

UNDERHÅLL

ÅR 2002


- **SMÖRJNING : VOLYM MOTOROLJA**

MAN 106050

TILLÄMPNING : ALLA MODELLER

DISTRIBUTION : ALLA LÄNDER

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".



CITROËN
SERVICEDOKUMENTATION

SMÖRJNING

VOLYM MOTOROLJA : ÅR 2002 1

1 – CITROEN SAXO 1
2 – CITROËN C3 1
3 – CITROEN XSARA 2 2
4 – CITROEN XSARA PICASSO 2
5 – CITROEN BERLINGO 3
6 – CITROEN C5 3
7 – CITROEN C8 4
8 – CITROEN C15 4
9 – CITROEN JUMPY 5
10 – CITROËN JUMPER 5
11 – CITROEN JUMPER 2 6
12 – Tömningsmetod för smörjsystemet 6

VOLYM MOTOROLJA : ÅR 2002

1 – CITROEN SAXO

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	TU1JP/TU3JP/TU5JP	1124/1360/1587	3	1,5
	TU5J4	1587	3,50	1,5
Diesel	TUD5/TUD5B	1527	4,50	2

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

2 – CITROËN C3

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	TU1JP/TU3JP	1124/1360	3	1,5
	TU5JP4	1587	3,25	1,5
Diesel	DV4TD	1398	3,75	1,8
	DV4TED4	1398	3,75	1,8

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

3 – CITROEN XSARA 2

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	TU3JP	1360	3	1,5
	TU5PJ4	1587	3,25	1,5
	XU10J4RS	1998	4,25	1
	EW10J4	1997	4,25	1,70
Diesel	DW8B (*)	1868	4,75	1,60
	DW8B (**)	1868	4,50	1,20
	DW10TD/DW10ATED	1997	4,50	1,40

(*) till OPR Nr 9337 : manull mätsticka med 2 snoddar.

(**) fr o m OPR Nr 9338 : manuell mätsticka utan snoddar och med klocka.

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

4 – CITROEN XSARA PICASSO

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	TU5JP	1587	3	1,50
	EW7J4	1749	4,25	1,70
	EW10J4	1997	4,25	1,70
Diesel	DW10TD	1997	4,50	1,40

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

5 – CITROEN BERLINGO

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	TU1JP/TU3JP	1124/1360	3	1,5
	TU5JP4	1587	3,25	1,50
Diesel	DW8/DW8B	1868	Utan luftkonditionering : 4,75 Med luftkonditionering : 4,50	1,50
	DW10TD	1997	Utan luftkonditionering : 4,50 Med luftkonditionering : 4,25	–

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

6 – CITROEN C5

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	EW7J4	1749	4,25	1,70
	EW10J4/EW10D	1997	4,25	1,70
	ES9J4S	2946	5,25	2,00
Diesel	DW10TD/DW10ATED	1997	4,50	1,40
	DW12TED4	2179	4,75	1,5

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

7 – CITROEN C8

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	EW10J4	1997	4,25	1,70
	EW12J4	2230	4,25	1,70
	ES9J4S	2946	5,25	2,00
Diesel	DW10ATED	1997	4,75	1,9
	DW12TED4	2179	4,75	1,5

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

8 – CITROEN C15

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	TU3JP	1360	3,50	1,40
Diesel	DW8B	1868	Utan luftkonditionering : 4,75	1,50

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

9 – CITROEN JUMPY

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	EW10J4	1997	4,25	1,70
Diesel	DW8	1868	Utan luftkonditionering : 4,50 Med luftkonditionering : 4,50	1,4 1,3
	DW10ATED/DW10BTED DW10CTED	1997	4,50	1,40
	DW10ATED4	1997	4,75	1,9

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

10 – CITROËN JUMPER

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	XU10J2U/XU10J2CU	1998	Utan luftkonditionering : 4,75	1,50
	XU10J2CU		Med luftkonditionering : 4,50	---- -
Diesel	SOFIM 2.8D (*)	2800	5,00	–
	SOFIM 2.8 TDi (*)	2800	5,50	–
	SOFIM 2.8 HDi (*)	2800	7,00	–

(*) volym i oljefilter : 1,10 liter.

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

11 – CITROEN JUMPER 2

	Motortyp	Cylindervolym (cm3)	Oljevolym inklusive filterbyte (liter)	Kvantitet mellan min och max (liter)
Bensin	XU10J2U/XU10J2CU XU10J2CU	1998	Utan luftkonditionering : 4,75 Med luftkonditionering : 4,50	1,50
Diesel	DW10UTD	1997	5,25	2,0
	DW12UTED	2179	5,25	2,0
	SOFIM 2.8 TDi (*)	2800	5,50	–
	SOFIM 2.8 HDi (*)	2800	7,00	–

(*) volym i oljefilter : 1,10 liter.

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

12 – TÖMNINGSMETOD FÖR SMÖRJSYSTEMET

Oljevolymerna definieras enligt följande metod.

1 fordonet på plan mark (i högläge om det gäller gashydraulisk fjädring).

2 varm motor (oljetemperatur 80°C).

3 töm oljetråget + demontera filterinsatsen (tömningens längd + avrinning = 15 min).

4 återmontering av locket och montering av en ny filterinsats.

5 påfyllning av motorolja.

6 start av motorn (som möjliggör påfyllning av filtret).

7 stopp av motorn (stabilisering under 5 min).

VIKTIGT : Motor : kontrollera systematiskt oljenivån med hjälp av oljemätstickan.

© " Rättigheterna till den tekniska informationen som finns i denna broschyr tillhör uteslutande Citroën. Kopiering, översättning eller distribution, helt eller delvis, av dessa informationer är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av Citroën".