

Vlastnosti a vzhled podlahy Architop Nuvolato

Architop Nuvolato je designová podlaha se specifickým vzhledem a charakterem. Není to dokonale jednobarevná a průmyslově hladká podlaha, u které vypadá každý metr úplně stejně. Její kouzlo spočívá právě v přirozených rozdílech, jemné oblačnosti, stopách po zpracování a v originalitě každé realizace.

Výsledku není potřeba se obávat. Je však velmi důležité, aby se zákazník s produktem předem dobře seznámil, ideálně na větší vzorové ploše nebo přímo v našem showroomu. Malý vzorek totiž nemůže vždy ukázat všechny odstíny, struktury a přirozené nepravidelnosti, které se projeví na celé podlaze.

Architop Nuvolato je určen zákazníkům, kteří hledají autentický vzhled betonu a počítají s tím, že výsledná plocha nebude dokonale uniformní. Pokud zákazník očekává zcela jednolitou barvu a naprosto stejný vzhled v celé ploše, nemusí pro něj být tento typ podlahy vhodný.

Jak podlaha Architop Nuvolato vypadá

Architop Nuvolato se vzhledem podobá strojně hlazenému betonu. Podlaha se zpracovává strojně a v některých místech také ručně.

Okraje, rohy, malé místnosti a plochy, kam se strojní hladička nedostane, se dokončují ručně. Tyto části mohou mít trochu jiný odstín, kresbu nebo strukturu než hlavní strojně hlazená plocha. Nejedná se o vadu, ale o přirozený důsledek odlišného způsobu zpracování.

Slovo „Nuvolato“ znamená „oblačný“. Typickým znakem této podlahy jsou proto jemné barevné přechody, světlejší a tmavší místa a nepravidelná kresba povrchu.

Výsledný vzhled ovlivňuje způsob zpracování, teplota, vlhkost, podmínky na stavbě i velikost jednotlivých ploch. Dvě podlahy provedené ve stejném odstínu proto nemusí vypadat úplně stejně.

Na povrchu se mohou objevit:

- světlejší a tmavší místa,
- jemné mapování a oblačnost,
- stopy po strojním nebo ručním hlazení,
- drobné póry,
- hladší nebo naopak mírně hrubší místa,
- rozdíly mezi jednotlivými místnostmi nebo etapami realizace.

Tyto vlastnosti jsou běžnou a žádoucí součástí vzhledu Architopu Nuvolato. Každá podlaha je díky nim originální.

Proč je důležité vidět podlahu předem

Před objednáním doporučujeme podlahu vidět na větší ploše, nikoli pouze na malém vzorku nebo fotografii.

Fotografie mohou zkreslovat odstín, lesk i strukturu povrchu. Malý vzorek zase nedokáže ukázat přirozenou proměnlivost celé podlahy.

Návštěva showroomu nebo prohlídka hotové realizace pomůže zákazníkovi správně pochopit, že Architop Nuvolato není sériově vyráběná podlahová krytina, ale ručně a strojně zpracovávaný minerální povrch s vlastním charakterem.

Dobré seznámení s produktem předem je nejlepší cestou k tomu, aby zákazník věděl, co může očekávat, a byl s výsledkem spokojený.

Podklad je základem kvalitní podlahy

Stejně důležitý jako samotná aplikace Architopu je správně připravený podklad.

Architop není samonivelační ani konstrukční vrstva. Nevyrovná křivý podklad, nezpevní nekvalitní beton a nedokáže zakrýt všechny jeho vady. Výsledná podlaha kopíruje rovinnost, spád a případné pohyby podkladní vrstvy.

Podklad musí být:

- pevný,
- stabilní,
- dostatečně vyzrálý,
- správně vyztužený,
- bez nesoudržných částí,
- vhodně nadilatovaný,
- rovný podle požadavků na výslednou podlahu.

Nekvalitní nebo nevhodně provedený podklad může později způsobit vznik trhlin, nerovností nebo jiných viditelných změn ve finálním povrchu.

Za návrh a správné provedení podkladní vrstvy odpovídá její zhotovitel nebo stavba. Vhodnou skladbu podlahy, tloušťku betonu, způsob vyztužení a přípravu podkladu je možné předem konzultovat se společností 3deco s.r.o.

Doporučená tloušťka podkladního betonu bývá zpravidla přibližně 7 až 10 cm. Menší tloušťka je možná pouze při správném technickém návrhu, vhodném vyztužení a použití speciálních přísad omezujících smršťování a vnitřní pnutí.

Architop a podlahové vytápění

Architop Nuvolato je vhodný pro podlahové vytápění.

Před aplikací však musí být topný systém správně spuštěn a odzkoušen podle předepsaného topného protokolu. Takzvaná topná nebo šoková zkouška pomůže odhalit případné vady a trhliny v podkladu ještě před realizací finální podlahy.

Pokud se vady objeví včas, je možné je před aplikací odborně opravit.

Je také nutné zachovat všechny funkční dilatační spáry, včetně oddělení podlahy od stěn, sloupů a dalších svislých konstrukcí.

Může podlaha prasknout?

Ano, stejně jako u jiné betonové nebo cementové podlahy může i u Architopu vzniknout trhlina.

Architop je finální povrchová vrstva a nedokáže zastavit pohyb podkladu. Pokud podklad pracuje, sesedá, smršťuje se nebo praskne, může se tento pohyb projevit také na povrchu Architopu.

Riziko vzniku trhlin lze výrazně snížit kvalitním návrhem a správným provedením podkladu, ale nelze jej u minerálních podlah zcela vyloučit.

Trhliny je možné opravit, opravené místo však může zůstat částečně viditelné. U designové betonové podlahy je vizuální stopa opravy přirozená.

Voda a povrchová ochrana

Hotová podlaha je chráněna finálním lakem, který zvyšuje její odolnost proti vodě, nečistotám a běžnému provozu.

Pokud voda zůstane na podlaze delší dobu, může se v drobném póru dočasně objevit tmavší místo. Po vyschnutí zpravidla opět zmizí.

Taková dočasná změna odstínu není vadou podlahy. Přesto doporučujeme rozlitou vodu a tekutiny nenechávat na povrchu zbytečně dlouho a podlahu běžně udržovat podle doporučeného návodu.

Použití v interiéru a exteriéru

Architop Nuvolato lze při správně navrženém podkladu použít v interiéru i exteriéru.

V exteriéru je nutné věnovat zvýšenou pozornost zejména spádu, odvodnění, působení vody, mrazu, dilatacím a volbě vhodné povrchové ochrany.

Shrnutí pro zákazníka

Architop Nuvolato je kvalitní a odolná designová podlaha s autentickým betonovým vzhledem. Její předností není naprostá barevná a strukturální jednotnost, ale přirozenost, originalita a charakter ručně a strojně zpracovaného povrchu.

Výsledku se není potřeba obávat, pokud zákazník předem dobře rozumí tomu, jak produkt vypadá, a přijímá jeho přirozené vlastnosti.

Pro dosažení kvalitního výsledku jsou zásadní dvě věci:

1. důkladně se s podlahou a jejím vzhledem seznámit ještě před objednáním,
2. nepodcenit návrh, kvalitu a přípravu podkladní vrstvy.

Při splnění těchto podmínek nabízí Architop Nuvolato nadčasovou podlahu, která spojuje jednoduchost, čistotu, odolnost a originální vzhled.

3deco s.r.o.

Martin Pancíř