




Accessoir

Handleiding

NEDERLANDS

Croozer Cargo bolderkarset



CROOZER®

IMPRESSUM

Uitgever: Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Keulen
Duitsland

Alle rechten op deze handleiding berusten bij Croozer GmbH.
Teksten, opgaven en afbeeldingen in deze handleiding mogen niet verveelvoudigd, verspreid of voor concurrentiedoeleinden onbevoegd gebruikt of aan derden meegedeeld worden.

Verdere handleidingen voor het gebruik van dit voertuig kun je bij Croozer GmbH bijbestellen of onder www.croozer.com downloaden. Deze handleiding is met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Mocht je toch fouten vaststellen, dan zijn wij dankbaar als je ons daarop wijst.


Concept, tekst, grafische vormgeving en redactie:
W. Piontek, www.technik-transparent.de

Foto's: W. Piontek en Croozer GmbH

Inhoud

Beschrijving	4
Levering	4
Borgsystemen	4
Waarvoor is de bolderkarset bedoeld?	5
Waarvoor is de bolderkarset niet geschikt?	5
Aanduidingen en conventies	5
Toegepaste normen	5
Veiligheidsinstructies	6
Symbolen en waarschuwingen	6
Lees en neem deze handleiding en de handleiding van de fietaanhangen in acht!	6
Croozer Cargo als bolderkar	6
Montage, onderhoud en reparatie	6
Croozer Cargo inrichten als bolderkar	7
Zwenkwielbevestiging monteren	7
Zwenkwiel, trekstang en tas monteren en demonteren	8
Bijzonderheden bij gebruik als bolderkar	10
Tips voor het gebruik van de bolderkar	10
Reinigen, opslaan, verwijderen	11
Waarborg en garantie	11
Serviceaanwijzingen	11

Beschrijving



Levering



Borgsystemen

Click & Crooz® borgsysteem

voor trekstang en zwenkwiel

gewoon de knop indrukken en er inschuiven, klikt automatisch vast, losmaken met druk op de knop



Waarvoor is de bolderkarset bedoeld?

De bolderkarset is bedoeld voor de montage aan de Croozer Cargo fietsaanhangers vanaf modeljaar 2019.

Waarvoor is de bolderkarset niet geschikt?

De bolderkarset mag niet aan Croozer Cargo-modellen van voor 2018 of aan fietsaanhangers van andere fabrikanten worden gemonteerd omdat de bevestigingsmogelijkheden hiervoor niet geschikt zijn.

Voor schade, die als gevolg van niet-naleving van deze voorschriften kunnen ontstaan, aanvaardt Croozer GmbH geen aansprakelijkheid.

Aanduidingen en conventies

De aanduidingen 'rechts' en 'links' zijn in deze handleiding, indien niet anders aangegeven, altijd in rijrichting.

Toegepaste normen

Er is rekening gehouden met de volgende normen:

EN 15918:2011 + A2:2017

Veiligheidsinstructies

Symbolen en waarschuwingen



GEVAAR!

Deze waarschuwing wijst op een gevaar dat ernstige verwondingen of de dood tot gevolg heeft, indien de betreffende instructies niet goed worden opgevolgd.



WAARSCHUWING!

Deze waarschuwing wijst op een gevaar dat ernstige verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben, indien de betreffende instructies niet goed worden opgevolgd.



VOORZICHTIG!

Deze waarschuwing wijst op een gevaar dat lichte verwondingen tot gevolg kan hebben, indien de betreffende instructies niet goed worden opgevolgd.

LET OP

Deze waarschuwing wijst op dreigend gevaar voor de Croozer Cargo of het milieu, indien de instructies niet goed worden opgevolgd.

Tip: Hier krijg je een tip voor de omgang met de Croozer Cargo bolderkarset.

Lees en neem deze handleiding en de handleiding van de fietaanhangen in acht!

Deze handleiding bevat informatie die voor je eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers heel belangrijk is. Lees daarom de hele handleiding zorgvuldig door en houd je nauwkeurig aan de aanwijzingen. Als er iets onduidelijk blijft, neem dan contact op met je Croozer-handelaar. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Neem ook de handleiding van de fietaanhangen in acht. Deze bevat meer belangrijke informatie voor het gebruik van de Croozer Cargo in combinatie met de bolderkarset.

Croozer Cargo als bolderkar

De Croozer Cargo met een bolderkarset is niet toegestaan voor joggen en skaten. De maximale snelheid is wandeltempo.

Meenemen van bagage

Beveilig altijd de bagage in een bolderkar om het ongewild verschuiven van het zwaartepunt te voorkomen, hetgeen de veiligheid van de bolderkar in gevaar brengt. Transporteer geen voorwerpen die groter zijn dan de bolderkar. Bevestig geen bagage zoals tassen buiten aan de bolderkar. Deze beïnvloeden de stabiliteit en rijeigenschappen van de bolderkar, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg kan hebben. Kleinere voorwerpen kun je in het vak in de binnenruimte van de bolderkar stoppen.

Montage, onderhoud en reparatie

Vakkundige montage en reparatie

De bolderkarset moet deskundig worden gemonteerd. Let op de instructies voor de correcte montage. Raadpleeg bij twijfel een vakhandelaar. Reparaties mogen alleen vakkundig met gebruik van originele onderdelen, bij voorkeur door een vakhandel, worden uitgevoerd. Niet-vakkundige montage of reparaties kunnen ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.

Geschikte accessoires en originele reserveonderdelen

Gebruik alleen door Croozer GmbH toegelaten toebehoren en originele onderdelen. Alleen deze onderdelen zijn voor de Croozer Cargo veilig. Raadpleeg bij twijfel een vakhandelaar. Het gebruik van niet toegelaten accessoires of ongeschikte reserveonderdelen kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben. Voor schade als gevolg daarvan aanvaardt Croozer GmbH geen aansprakelijkheid.

Technische toestand

De Croozer Cargo bolderkar mag alleen in technisch perfecte staat worden gebruikt en moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen aan wielen, frame, stoffen kap en borgpennen. Schade moet vóór verder gebruik vakkundig, bij voorkeur door een vakhandel, worden verholpen.

Het rijden met een technisch niet foutloze Croozer Cargo kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.

Croozer Cargo inrichten als bolderkar

Om het zwenkwiel en de trekstang te kunnen bevestigen, moet eerst de zwenkwielbevestiging worden gemonteerd. Hiervoor heb je een sleufschroevendraaier en de meegeleverde inbussleutel 6 mm nodig. Als je een momentsleutel hebt, gebruik deze dan met een inbus-bit van 6 mm.

Zwenkwielbevestiging monteren

1. Verwijder de dissel.
2. Kantel de Croozer Cargo naar achteren.





Tip: Zorg ervoor dat het vlak onder de Croozer schoon en glad is, om de stof van de koets niet vuil te maken of te beschadigen.

3. Verwijder met een schroevendraaier de twee doppen (1) uit het voorste deel van de Croozer Cargo.
4. Steek een sluitring (2) op de inbusschroef (3) en steek deze door een van de twee boringen in het frame van de Croozer Cargo en schroef een schuifblokje (4) zover op de schroef dat de bovenkant van de schroef gelijk met het schuifblokje (4) ligt, de schroef mag er niet uitsteken.
5. Ga op dezelfde wijze te werk met de tweede schroef.

Tip: De schroeven moeten gelijk met de schuifblokjes liggen. Als ze er te ver uitsteken, kan de zwenkwielbevestiging niet op het schuifblokje worden geschoeven.

6. Positioneer de zwenkwielbevestiging (5) boven de schuifblokjes (4). Schuif de zwenkwielbevestiging (5) op de schuifblokjes. Druk hierbij de veren (6) van de schuifblokjes omlaag tot ze helemaal in de zwenkwielbevestiging zitten.


7. Lijn de zwenkwielbevestiging exact parallel uit aan de rand van de stof en het frame.
8. Schroef de twee inbusschroeven (3) met een inbussleutel 6 mm zo ver mogelijk vast of als je een momentsleutel gebruikt met 6-8 Nm vast.



Zwenkwiel, trekstang en tas monteren en demonteren

Zwenkwiel monteren

1. Zet de Croozer Cargo op de wielen en til hem aan de voorkant iets op.
2. Steek het zwenkwiel (1) in de zwenkwielbevestiging (2) en draai het naar achteren.




Trekstang monteren

3. Druk de knop (3) in en steek het bovenste deel van de trekstang (4) in het onderste deel van de trekstang (5) tot de knop (3) hoorbaar en zichtbaar in een van de drie gaatjes (6) vastklikt.

Tip: Je kunt de lengte van de trekstang aanpassen aan je lichaamslengte door de knop (3) in een van de drie gaatjes (6) te laten vastklikken.

4. Controleer of de trekstang goed is vastgeklit door aan beide kanten te trekken.



VOORZICHTIG!


Controleer of beide kanten van de trekstang goed zijn vastgeklit en niet los kunnen raken! Als de twee delen van de trekstang niet goed zijn vastgeklit, kunnen ze bij het trekken losschieten, hetgeen ongevallen met verwondingen tot gevolg kan hebben.

5. Houd de grijze knop (8) van het Click & Crooz® borg-systeem ingedrukt en steek de pen van de trekstang (7) zover in de zwenkwielbevestiging (2) tot deze hoorbaar en zichtbaar in het zwenkwiel vastklikt. Je moet het mechanisme eventueel een beetje draaien als je het in elkaar steekt tot de juiste positie voor het vastklikken is gevonden.
6. Controleer of de trekstang en het zwenkwiel goed zijn vastgeklit door de trekstang naar boven te trekken.



VOORZICHTIG!

Controleer of de trekstang en het zwenkwiel goed zijn vastgeklit en niet los kunnen raken! Als de trekstang en het zwenkwiel niet goed zijn vastgeklit, kan het zwenkwiel los gaan, hetgeen ongevallen met verwondingen tot gevolg kan hebben.




7. Druk voor het demonteren van het zwenkwiel en de trekstang op de knop (8) en trek de trekstang er omhoog en het zwenkwiel er omlaag uit.

**VOORZICHTIG!**

Rij nooit met een gemonteerd zwenkwiel en gemonteerde trekstang als je de Croozer Cargo gebruikt als fietsaanhanger! Het zwenkwiel of de trekstang zou tegen hindernissen aan kunnen stoten, hetgeen ongevallen met verwondingen tot gevolg kan hebben.

Tas bevestigen

8. Leg de flap (9) van de tas om de voorste buis (10) van het frame en druk de klittenbanden op elkaar.
9. Onderin de Croozer Cargo en aan de achterkant van de tas zitten nog twee klittenbanden (11 en 12). Druk de klittenbanden (11 en 12) op elkaar (13). Zo voorkom je dat de tas tijdens het rijden heen en weer slingert.



Bijzonderheden bij gebruik als bolderkar

Snelheid

De bolderkar mag alleen worden geduwd of getrokken. Hogere snelheden dan stapvoets zijn niet toegelaten. Bij het joggen of skaten kan de lading plotseling verschuiven waardoor de bolderkar ongecontroleerd kan gaan bewegen. Om deze reden mag hij niet worden gebruikt om te skaten of joggen.



WAARSCHUWING!

De bolderkar is niet toegelaten voor het inline skaten en voor het joggen. Joggen of skaten met de bolderkar kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.

Bijlading en gewichtsverdeling


De maximale bijlading van de bolderkar komt overeen met de bijlading bij de aanhanger.

Verdeel de lading zo dat het zwaartepunt in het midden en in ieder geval niet achterin de kar ligt. De bolderkar zou anders bij het trekken over een stoeprand naar achteren kunnen kantelen. Een gelijkmatig beladen bolderkar kan eenvoudiger worden bestuurd en het is ook beter voor het materiaal.

maximale bijlading (bagage)	40 kg (88 lbs)
------------------------------------	----------------

LET OP

Overschrijd nooit de maximale bijlading! De Croozer Cargo zou beschadigd kunnen worden. Zorg voor een gelijkmatige gewichtsverdeling. Als er achterin de bolderkar te veel gewicht is, zou de Croozer Cargo naar achteren kunnen kantelen, hetgeen beschadigingen van de Croozer Cargo tot gevolg kan hebben.



Bolderkar parkeren

Parkeer de Croozer Cargo alleen op vlakke ondergronden en beveilig hem altijd tegen weggrollen.

Tips voor het gebruik van de bolderkar

- Rij niet op trappen en neem geen grotere hindernissen. De Croozer Cargo zou beschadigd kunnen worden.
- Til de bolderkar over stoepranden of andere hindernissen. Als het zwenkwiel tegen de stoeprand botst, zou deze beschadigd kunnen worden.
- Laat bij het trekken van de bolderkar nooit de trekstang los. De bolderkar zou weg kunnen rollen.

Reinigen, opslaan, verwijderen

Hier gelden de in de aanwijzing van de Croozer Cargo beschreven voorschriften.

Waarborg en garantie

De wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken geldt. Schade als gevolg van ondeskundige belasting, geweld, onvoldoende onderhoud of normale slijtage is uitgesloten van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. De duur van de wettelijke garantie is afhankelijk van de specifieke nationale voorschriften.

Serviceaanwijzingen

Als er iets niet in orde is met de bolderkar, neem dan contact op met de dealer. De dealer zal je probleem aan ons voorleggen. Voor de indiening hebben wij of je dealer het originele verkoopbewijs nodig.

CONTACT

Croozzer GmbH
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Keulen
Duitsland
info@croozzer.com
www.croozzer.com



www.croozzer.com