

# Informationen zum Aufbau der Exportdatei

Aufbau und Felddesreibungen deiner gebraucht.de CSV-Datei



Hinweis:

Die Reihenfolge der nachfolgenden Spalten ist beispielhaft und kann beliebig gewählt werden

Spalte	Bezeichnung	Beispiel	Notwendig	Beschreibung
A	external_id	12851XC	Ja	<p>Artikelnummer zur eindeutigen Identifizierung. Diese sollte nur einmal in der Datei vorkommen und sich nicht ändern oder für neue Artikel wiederverwendet werden.</p> <p><u>Vorgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> <li>➤ Buchstaben (groß/klein)</li> <li>➤ Keine Umlaute</li> <li>➤ Keine Leerzeichen</li> </ul>
B	title	iPhone 6s 128 GB	Ja	<p>Bezeichnung des Artikels. Für die optimale Suche und Zuordnung bitte den Hersteller + Modellname/nummer und wichtigste Merkmale angeben.</p> <p><u>Vorgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> <li>➤ Buchstaben (groß/klein)</li> <li>➤ max. 80 Zeichen</li> </ul>
C	body	„Der Artikel, der...“	Ja	<p>Die detaillierte Produktbeschreibung, in der Merkmale und Einzelheiten aufgeführt werden. Sind Kommas enthalten, ist die Beschreibung in Anführungszeichen zu setzen.</p> <p><u>Vorgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> <li>➤ Buchstaben</li> <li>➤ Sonderzeichen</li> <li>➤ Max. 6.000 Zeichen</li> <li>➤ HTML wird unterstützt</li> </ul>
D	images	<a href="https://picload.org/view.jpg.html">https://picload.org/view.jpg.html</a>	Ja	<p>Bitte Bilder mit größtmöglicher Auflösung durch Bild-URLs übergeben. Wenn mehrere Bilder verwendet werden, sind diese durch ein Komma zu trennen.</p> <p><u>Vorgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ max. 6 MB Bildgröße</li> <li>➤ mehrere Bild URLs durch Komma trennen</li> </ul>
E	price	195 eur	Ja	<p>Angabe des Verkaufspreises, zu dem der Artikel angeboten wird. Alle Preisangaben sind Brutto-</p>

				<p>Angaben. Zu beachten sind die Formatvorgaben zu den Preisformaten. Steht hinter dem Preis nicht "EUR" wird angenommen, dass es sich um Centbeträge handelt.</p> <p><u>Vorgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> <li>➤ Kommas</li> <li>➤ Punkte</li> <li>➤ „eur“ oder „EUR“</li> <li>➤ Steht hinter dem Preis nicht „eur/EUR“ wird die Zahl als Centzahl interpretiert</li> <li>➤ Keine Währungszeichen</li> </ul> <p>Schreibweisen für 139,00 €:</p> <table border="1"> <tr> <td>13900</td> <td>139 EUR</td> <td>139 EUR</td> </tr> <tr> <td>139,00 EUR</td> <td>139,00 eur</td> <td>139,0 EUR</td> </tr> <tr> <td>139,00 EUR</td> <td>139.00 eur</td> <td>139.0 eur</td> </tr> </table> <p>Schreibweisen für 139,50 €:</p> <table border="1"> <tr> <td>139.50 EUR</td> <td>139.50 eur</td> <td>139.5 EUR</td> </tr> <tr> <td>139,50 EUR</td> <td>139.50 eur</td> <td>139,5 eur</td> </tr> <tr> <td>139,5 EUR</td> <td>139,5 eur</td> <td>13950</td> </tr> </table> <p>Schreibweisen für 139,56 €:</p> <table border="1"> <tr> <td>139.56 EUR</td> <td>139.50 eur</td> <td>13956</td> </tr> <tr> <td>139,56 EUR</td> <td>139.50 eur</td> <td></td> </tr> </table>	13900	139 EUR	139 EUR	139,00 EUR	139,00 eur	139,0 EUR	139,00 EUR	139.00 eur	139.0 eur	139.50 EUR	139.50 eur	139.5 EUR	139,50 EUR	139.50 eur	139,5 eur	139,5 EUR	139,5 eur	13950	139.56 EUR	139.50 eur	13956	139,56 EUR	139.50 eur	
13900	139 EUR	139 EUR																										
139,00 EUR	139,00 eur	139,0 EUR																										
139,00 EUR	139.00 eur	139.0 eur																										
139.50 EUR	139.50 eur	139.5 EUR																										
139,50 EUR	139.50 eur	139,5 eur																										
139,5 EUR	139,5 eur	13950																										
139.56 EUR	139.50 eur	13956																										
139,56 EUR	139.50 eur																											
F	category_id	76	Ja	<p>Hier ist die gebraucht.de Kategorie - ID anzugeben, in die dein Artikel eingeordnet wird. Entsprechende IDs sind mithilfe unseres <a href="#">Kategorie-Inspektors</a> zu recherchieren.</p> <p><u>Vorgabe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> </ul>																								
G	attributes.zustand	Sehr Gut	Ja	<p>Der Zustand ist ein Pflichtattribut für alle Kategorien. Bei diesem Filter sollten die Zustandsangaben von gebraucht.de übernommen werden, zur verbesserten Anwendung von Suchfiltern. Alternativen können auch individuelle Merkmale verwendet werden.</p> <p><b>Mögliche Werte:</b></p> <p>„Wie Neu“  „Sehr Gut“  „Gut“  „Akzeptabel“  „Defekt“</p>																								
H	attributes.key	<p><i>Spaltenbezeichnung:</i> attributes.farbe</p> <p><i>Wert:</i> grau</p>	empfohlen	<p>Hier sind weitere standardisierte Attribute, die bei gebraucht.de verwendet werden, anzugeben. Der "key" ist dabei der Attributname, der bei gebraucht.de für entsprechende Artikelkategorie verwendet wird (z.B. „farbe“). Die Keys sind mithilfe des <a href="#">Kategorie-Inspektors</a> einsehbar. Die</p>																								

				<p>zugehörigen Merkmale (z.B. „grau“) können individuell festgelegt werden.</p> <p>Es ist die Angabe mehrerer Spalten dieses Typs möglich.</p>
I	sku_ean	0888462501552	empfohlen	<p>Angabe von standardisierten Artikelkennungen.</p> <p>Neben der EAN können auch GTIN, ISBN, MPN, EPID, UPC, ASIN verwendet werden. Dazu ist in der Spaltenbezeichnung der Teil „ean“ durch entsprechendes Kennungs-kürzel anzugeben. (z.B. eine Spalte für die EAN, eine Spalte für die ASIN)</p> <p><u>Vorgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> <li>➤ Formatvorgaben der jeweiligen Kennung zu beachten</li> </ul>
J	carrier_plan_id	139	Ja	<p>Angabe der Versandmethode. Dabei gibt es zwei Alternativen:</p> <p>a) <b>Eigene Versandabwicklung</b>, bei der Versandkostenhöhe &amp; Versandunternehmen selbst bestimmt werden. (<b>Wert: "139"</b>) Die Spalte L muss in diesem Fall gepflegt werden. Bei einem Artikelpreis von &lt; 25 € besteht die Option ohne Sendungsverfolgung zu versenden.</p> <p>b) <b>gebraucht.de Versandmethode</b>, die du passend in unserem <a href="#">Carrier Plan Generator</a> auszuwählen und deren <b>ID</b> anzugeben hast. In diesem Fall werden die Versandkosten (delivery_cost) automatisch hinterlegt. Du musst jedoch alle Dimensionen und Informationen der Sendung angeben. (<b>eingeklappte Spalten O, P, Q, R, S, T</b>)</p> <p><u>Vorgabe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> <li>➤ von der gewählten Alternative abhängige Pflichtangaben (bzw. Salten)</li> <li>➤ Bei Artikelpreis von &lt; 25 € besteht Option ohne Sendungsverfolgung zu versenden</li> </ul>
K	total_delivery_cost	339	Wenn G = 139	<p>Diese Angabe ist verpflichtend, wenn ein eigenständiger Versand (carrier_plan_id: 139) gewählt wird. Bei gebraucht.de - Versandmethoden wird der Preis automatisch hinterlegt. Zu beachten sind die <b>Formatvorgaben zu den Preisformaten. (Spalte E)</b></p> <p><u>Vorgaben:</u></p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ziffern</li> <li>➤ Kommas</li> <li>➤ Punkte</li> <li>➤ „eur“ oder „EUR“</li> <li>➤ Steht hinter dem Preis nicht „eur/EUR“ wird die Zahl als Centzahl interpretiert</li> <li>➤ Keine Währungszeichen</li> </ul>
L	delivery_cost_split	100/0	empfohlen	<p>Angabe welche Seite die Versandkosten zu tragen hat.</p> <p>Mögliche Werte:  „100/0“ – Käufer zahlt  „0/100“ – Verkäufer zahlt  „50/50“ – Verkäufer und Käufer teilen sich die Kosten gleichmäßig</p> <p><u>Beachte:</u>  Wird die Spalte nicht verwendet, wird „50/50“ als Standardwert verwendet.</p>
M	open_for_offers	0	optional	<p>Du legst fest, ob potenzielle Käufer verbindliche Preisvorschläge machen können, die Du im Anschluss annehmen oder ablehnen kannst. Beachte, dass Gebote dabei immer mind. 70 % des Preises betragen müssen und die Zahlung bereits bei uns hinterlegt wurde, wenn du ein Angebot erhältst.</p> <p><u>Mögliche Werte:</u>  „0“ – Preisvorschläge deaktivieren  „1“ – Preisvorschläge aktivieren</p>
N	stock	1	empfohlen	<p>Wenn mehrere identische Artikel vorrätig sind, ist die Anzahl als Ziffer anzugeben. Nach einem erfolgreichen Verkauf wird der Bestand automatisch um 1 reduziert. Wenn ein Artikel nicht mehr verfügbar ist, ist der Bestand auf 0 zu setzen, damit der Artikel nicht mehr inseriert wird.</p> <p><u>Vorgabe:</u>  ➤ Ziffern</p>
O	location.post_code	10999	Wenn G ≠ 139	<p>Ist in Spalte G eine Carrier_plan_id von gebraucht.de gewählt, ist die PLZ der Absenderadresse verpflichtend anzugeben.</p> <p><u>Vorgabe:</u>  ➤ 5 Ziffern</p>
P	location.country_code	DE	Wenn G ≠ 139	<p>Ist in Spalte G eine Carrier_plan_id von gebraucht.de gewählt, ist das Länderzeichen der Absenderadresse verpflichtend anzugeben.</p> <p><u>Vorgabe:</u>  ➤ „DE“</p>

<b>Q</b>	length	25	Wenn G ≠ 139	Ist in Spalte G eine Carrier_plan_id von gebraucht.de gewählt, ist die Länge des Paketes verpflichtend in <b>cm</b> anzugeben.  <u>Vorgaben:</u> ➤ Ziffern ➤ Keine Buchstaben ➤ Keine Sonderzeichen
<b>R</b>	width	20	Wenn G ≠ 139	Ist in Spalte G eine Carrier_plan_id von gebraucht.de gewählt, ist die Breite des Paketes verpflichtend in <b>cm</b> anzugeben.  <u>Vorgaben:</u> ➤ Ziffern ➤ Keine Buchstaben ➤ Keine Sonderzeichen
<b>S</b>	height	10	Wenn G ≠ 139	Ist in Spalte G eine Carrier_plan_id von gebraucht.de gewählt, ist die Höhe des Paketes verpflichtend in <b>cm</b> anzugeben.  <u>Vorgaben:</u> ➤ Ziffern ➤ Keine Buchstaben ➤ Keine Sonderzeichen
<b>T</b>	weight	1000	Wenn G ≠ 139	Ist in Spalte G eine Carrier_plan_id von gebraucht.de gewählt, ist das Gewicht verpflichtend in <b>Gramm</b> anzugeben.  <u>Vorgaben:</u> ➤ Ziffern ➤ Keine Buchstaben ➤ Keine Kommas ➤ Keine Punkte

\* Identisch mit der gebraucht.de [CSV-Vorlage](#). In dieser Datei sind zur Veranschaulichung weitere beispielhafte Produktdatensätze aufgeführt.

Bei Fragen oder Problemen helfen wir gerne weiter:

- Per **E-Mail**: haendler@gebraucht.de
- Per **Telefon**: 030-12087089