



Enka Carré Muurwoningen & Pleinwoningen

Woningtype A

Verkooptekeningen

Datum: 26-3-2020

Bokkers van der Veen Architecten



Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+
	buitenkraan

Renvooi

Datum 26-3-2020
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaa 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:500
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype A

Bouwnummer 51

Titel Begane grond
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen

AM



38

bouwnr. 51


37

Woningtype A
Bouwnummer 51

Titel 1e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm





38

bouwnr. 51


37

Woningtype A
Bouwnummer 51

Titel 2e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype A
Bouwnummer 51

Titel Dakaanzicht
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm




Voorgevel



38

37

Achtergevel



37

38



Woningtype A

Bouwnummer 51

Titel Gevels
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Woningtype A

Bouwnummer 51

Titel
 Datum 26-3-2020
 Schaal 1:100
 Formaat A3

Maatvoering in mm





Enka Carré Muurwoningen & Pleinwoningen

Woningtype B

Verkooptekeningen

Datum: 26-3-2020

Bokkers van der Veen Architecten



Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos gearaad, 300+
	enkele wandcontactdoos gearaad, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+

Renvooi

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:68,84
Formaat A3

Maatvoering in mm



AM




Stedenbouwkundige situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaa 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype B-1

Bouwnummer 42

Titel Begane grond
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen

AM




bouwnr. 42

Woningtype B-1
Bouwnummer 42

Titel 2e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype B-1

Bouwnummer 42

Titel Dakaanzicht
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm







Woningtype B-1

Bouwnummer 42,

Titel Gevels
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm





Woningtype B-1

Bouwnummer 42

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm

Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+
	buitenkraan

Renvooi

Datum 26-3-2020
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaa 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:500
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype B-2 laag

Bouwnummer 44

Titel Begane grond
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen

AM



bouwnr. 44


Woningtype B-2 laag

Bouwnummer 44

Titel 1e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM




Woningtype B-2 laag
Bouwnummer 44

Titel 2e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm





Woningtype B-2 laag

Bouwnummer 44

Titel Dakaanzicht
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm







Woningtype B-2 laag

Bouwnummer 44

Titel Gevels
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm





Woningtype B-2 laag

Bouwnummer 44

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Enka Carré Muurwoningen & Pleinwoningen

Woningtype E

Verkooptekeningen

Datum: 26-3-2020

Bokkers van der Veen Architecten



Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+
	buitenkraan

Renvooi

Datum 26-3-2020
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM




Stedenbouwkundige situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaa 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:500
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype E

Bouwnummer 2

Titel Begane grond
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen

AM



bouwnr. 2


Woningtype E

Bouwnummer 2

Titel 1e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM




bouwnr. 2

Woningtype E Bouwnummer 2.

Titel 2e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Z

bouwnr. 2

Y

Woningtype E
Bouwnummer 2

Titel Dakaanzicht
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm







Woningtype E

Bouwnummer 2

Titel Gevels
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Woningtype E

Bouwnummer 2

Titel
 Datum 26-3-2020
 Schaal 1:100
 Formaat A3

Maatvoering in mm



Enka Carré Muurwoningen & Pleinwoningen

Woningtype G

Verkooptekeningen

Datum: 26-3-2020

Bokkers van der Veen Architecten



Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+
	buitenkraan

Renvooi

Datum 26-3-2020
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM




Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaa 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:500
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype G1

Bouwnummer 6

Titel Begane grond
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen






Woningtype G1

Bouwnummer 6

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM





Woningtype G1
Bouwnummer 6

Titel 2e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm







Woningtype G1
Bouwnummer 6

Titel Gevels
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm



Woningtype G1

Bouwnummer 6

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm

Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+

Renvooi

Datum 26-3-2020
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaa 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:500
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype G2

Bouwnummer 31

Titel Begane grond
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen






Woningtype G2
Bouwnummer 31

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm









Woningtype G2

Bouwnummer 31,

Titel Gevels
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm





Woningtype G2

Bouwnummer 31

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Enka Carré Muurwoningen & Pleinwoningen

Woningtype H

Verkooptekeningen

Datum: 26-3-2020

Bokkers van der Veen Architecten



Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+
	buitenkraan

Renvooi

Datum 26-3-2020
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM




Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaa 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Stedenbouwkundige situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:500
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype H

Bouwnummer 22

Titel Begane grond
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen






Woningtype H
Bouwnummer 1.

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm



Woningtype H
Bouwnummer 22

Titel 2e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3


Maatvoering in mm

15

bouwnr. 22

14





Woningtype H

Bouwnummer 22

Titel Dakaanzicht
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3


Maatvoering in mm

15

bouwnr. 22

14







Woningtype H
Bouwnummer 22

Titel Gevels
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm





Woningtype H

Bouwnummer 22,

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm



Enka Carré Muurwoningen & Pleinwoningen

Woningtype J

Verkooptekeningen

Datum: 26-3-2020

Bokkers van der Veen Architecten



Algemene symbolen

	vloerhoogte t.o.v. peil
	woningentree
	noordpijl
	garderobe
	maat tussen de pijlen

Bouwkundig

	gevelmetselwerk
	kalkzandsteen
	lichte scheidingswand
	metal-stud wand
	betonwand

veiligheid: brand

	optische rookmelder conform NEN-2555 (gekoppeld en op het lichtnet aangesloten)
--	---

installatieonderdelen

	MV-box
	vloerverwarmingsverdeler
	vloerverwarming
	radiator
	zonnepaneel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	omvormer/elektra meter
	afzuigventiel MV

installatieonderdelen

	schel, tbv deurbel
	beldrukker
	wandlichtpunt, standaard: 2100+, badkamer: 1700+
	plafondlichtpunt
	enkelpolige schakelaar, 1050+
	wisselschakelaar, 1050+
	dubbele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos geaard, 300+
	enkele wandcontactdoos tbv wasmachine
	enkele wandcontactdoos tbv wasdroger
	enkele wandcontactdoos tbv mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos tbv verdeler
	centraal aardpunt
	aansluiting thermostaat, 1500+
	aansluiting, co2 sensor, 1500+
	aansluiting data, 300+
	aansluiting, loos, 300+
	aansluiting centrale antenne, 300+
	combinatie; schakelaar/enkele wandcontactdoos, 1050+
	buitenkraan

Renvooi

Datum 26-3-2020
Formaat A3

Maatvoering in mm

AM




Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:1000
Formaat A3

Maatvoering in mm






Stedenbouwkundige
situatie

Titel Situatie
Datum 26-3-2020
Schaal 1:500
Formaat A3

Maatvoering in mm






Woningtype J
Bouwnummer 8

Titel	Begane grond
Datum	26-3-2020
Schaal	1:50
Formaat	A3

Maatvoering in mm
elektra punten keuken zie 0-tekeningen






Woningtype J
Bouwnummer 1.

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm



Woningtype J

Bouwnummer 8

Titel 2e Verdieping
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3




Maatvoering in mm

29

bouwnr. 8

28

AM



Woningtype J
Bouwnummer 8

Titel Dakaanzicht
Datum 26-3-2020
Schaal 1:50
Formaat A3

Maatvoering in mm







Woningtype J

Bouwnummer 8

Titel Gevels
 Datum 26-3-2020
 Schaal 1:100
 Formaat A3

Maatvoering in mm

AM



Woningtype J

Bouwnummer 8

Titel
Datum 26-3-2020
Schaal 1:100
Formaat A3

Maatvoering in mm

