

## Matení samců obalečů

Samci obalečů mají neuvěřitelně vyvinutý čich. Každý druh má svou vlastní vůni, kterou v miliardtinách gramu produkují jejich samičky. Na základě této vůně jsou samci schopni najít svou „vonící“ samici na vzdálenost několika set metrů. Při tomto hledání se orientují podle jednotlivých molekul feromonu.


Pokud vinici lehce provoníme vůní samic škodlivých obalečů, jejich samečci „své vyvolené“ nenajdou, ty zůstanou neoplozené a hrozny jsou stoprocentně chráněny před housenkami. Přitom nemusíme nic zabíjet, jen možná vezmeme obalečům trochu radosti ze života.

### Přednosti:

- světově nejpoužívanější typ feromonových přípravků
- spolehlivá účinnost, dosahující 100 %
- stejněměrný odpar po celou sezónu díky mikrokapilární struktuře stěn odparníku
- základ ochrany před napadením hroznů plísní šedou
- ekonomicky výhodné řešení
- působí jen na cílové škůdce, stovky druhů užitečného hmyzu zůstanou zachovány a posilují stabilitu ekosystému vinice
- ideální způsob ochrany pro systémy ekologického a integrovaného vinohradnictví

### Použití a dávkování:

- na počátku práce s feromony 500 odparníků Isonet L plus / ha
- později, po potlačení populace obalečů až cca 250 odparníků Isonet LE / ha



Množství feromonu v odparníku v průběhu sezóny

