

BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.

KATALOG 2020

ERRATA

Strana č.	Řádek č.	Chyba	Oprava
8	4	AquaVitrin K	Aqua Vitrin K
8	28	V10	V 10
9	26, 29, 31	AquaVitrin K	Aqua Vitrin K
10	6, 19, 22	AquaVitrin K	Aqua Vitrin K
12	27	V10	V 10
35	1	AquaVitrin K	Aqua Vitrin K
38	1	V10	V 10
72	tabulka „Použití“, řádek č. 5 a sloupec č. 1	jahody	jahodník
72	tabulka „Použití“, řádek č. 6 a sloupec č. 1	fazol	jahodník
79	tabulka „Použití“, řádek č. 1 a sloupec č. 3	250 tis.; 1,25 l vody/10 m ²	2,5 mil. ks/10 m ² 1,25 l vody/10 m ²
79	tabulka „Použití“, řádek č. 2 a sloupec č. 3	500 tis.; 3 l vody/10 m ²	5 mil. ks/10 m ² 3 l vody /10 m ²
79	tabulka „Použití“, řádek č. 3 a sloupec č. 1	okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina	sady, ovocné dřeviny
79	tabulka „Použití“, řádek č. 3 a sloupec č. 3	1 mil.; 5 – 10 l vody/strom	1 mil. ks/10 m ² 5 – 10 l vody/strom
101	1	třásněnek, mšic, svilušek, molic	třásněnek
101	tabulka „Použití“, řádek č. 2 a sloupec č. 2	třásněnky, mšice, svilušky, molice, třásněnka zahradní, třásněnka západní	třásněnky
110	tabulka „Mísitelnosti“, řádek č. 4 a sloupec č. 4	AquaVitrin K	Aqua Vitrin K
112	tabulka „Plán ochrany“, řádek č. 9 a 11	AquaVitrin K	Aqua Vitrin K
122	tabulka „Přehled označení produktů“, řádek č. 5	AquaVitrin K	Aqua Vitrin K

Dne: 15. 5. 2020

Datum: 12. 5. 2020

Vypracoval: Kamila Wildmannová