



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne
Határozatszám: 04.2/4563-1/2015

Oldalak száma: 6

**Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási
engedély (5 oldal)**

Tárgy: DELTASTOP feromon csapda
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének kiadása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) a **Biocont Magyarország Kft.** (1139 Budapest, Hajdú u. 42-44.) által képviselt **Biocont Laboratory spol s r.o.** (Smahova 66, 627 00 Brno-Slatina, Csehország) ügyfélnek a **DELTASTOP feromon csapda** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **DELTASTOP feromon csapda** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 04.2/4563-1/2015 NÉBIH |
| 1.2. A növényvédelmi eszköz neve: | DELTASTOP feromon csapda |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2025. május 29. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Biocont Laboratory spol s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modrice, Czech Republic |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Biocont Magyarország Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 42-44. |
| 1.6. Az engedélyezett csapda altípusok: | DELTASTOP CP
DELTASTOP CP (10 mg)
DELTASTOP AO
DELTASTOP GM
DELTASTOP GF
DELTASTOP EA
DELTASTOP LB
DELTASTOP CO |

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- | | |
|--|--|
| 2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója: | PROPHER s.r.o.
Březová u Zlína čp. 126., 763 15 Slušovice,
Csehország |
| 2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése: | ragacsos illatanyagcsapda
(növényvédelmi célú eszköz) |

3. A növényvédelmi eszközhöz alkalmazott szintetikus feromonok, illetve szintetikus táplálkozási csalagtóanyagok

Célfaj	A feromon megnevezése	Hatástartam	Csapda altípus
almamoly <i>Cydia pomonella</i>	(8E,10E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)	legalább 4 hét	DELTASTOP CP
almamoly <i>Cydia pomonella</i>	(8E,10E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)		DELTASTOP CP (10 mg)
almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	(Z)-9-tetradecén-1-il-acetát (CAS: 16725-53-4)		DELTASTOP AO
keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	(Z)-8-dodecén-1-ol (CAS: 40642-40-8) (Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)		DELTASTOP GM
szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	(Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)		DELTASTOP GF
nyerges szőlómoly <i>Clysia ambiguella</i>	(Z)-9-dodecén-1-il acetát (CAS: 16974-11-1)		DELTASTOP EA
tarka szőlómoly <i>Lobesia botrana</i>	(7E,9Z)-7,9-dodekadién-1-il- acetát (CAS: 55774-32-8)		DELTASTOP LB
vadgesztenye aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	(E,Z)-8,10-tetradekadiénal (CAS: 247167-79-9)		DELTASTOP CO

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Csapda altípus	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás ideje	Felhasználás módja	Dózis (db/ha)
DELTASTOP CP	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP CP (10 mg)	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP AO	almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	alma, körte birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP GM	keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	kajszi, őszibarack, szilva, ringlő, alma, körte, birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP GF	szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	szilva, ringlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, tamberendezésre erősítve	2 db/ültevény

DELTASTOP EA	nyerges szőlómoly <i>Clysia ambiguella</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP LB	tarka szőlómoly <i>Lobesia botrana</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTASTOP CO	vadgesztenye aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	vadgesztenye	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra erősítve	2 db/fasor, park

Előírt növényvédelmi technológia:

A **DELTASTOP feromon csapda** illatanyaga által odacsalogatott kártevő rovarok egy ragacsos lapra ragadnak. A fogási adatok alapján lehet a célkártevő jelenlétét észlelni és rajzásmenetét követni, valamint következtethetünk a populáció nagyságára is. A **DELTASTOP feromon csapda** előrejelzési célokra alkalmazhatók. Az így kapott adatok alapján lehet dönteni a védekezés szükségességéről. Amennyiben a csapdák fogják a kártevő egyedeit, úgy számolni kell a kártétellel. Rendszeresen ellenőrizve a csapda fogását a tömeges rajzás kezdetéhez időzíthető a védekezés.

A megbízható előrejelzés érdekében egy ültetvényben legalább 2, azonos fajta fogó feromoncsapdát kell kihelyezni a tábla egymástól távol eső pontjain. Ne a legszélsebb sorok növényeire kerüljenek kihelyezésre a csapdák. A rajzásmegfigyelésre a fogást kétnaponta ellenőrizni kell a csapdákban. A fogott egyedek számát fel kell jegyezni. A csapdába ragadt példányokat minden alkalommal el kell távolítani. A feromont tartalmazó csalétket 4-5 hetente kell kicserélni a megbízható fogás érdekében.

A csapdákat mindig a kártevők megjelenésének legvalószínűbb pontjain kell elhelyezni. A ragacs lapokat cserélni kell, ha már sok rovarot fogtak vagy porral szennyeződtek.

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

Veszélyjel: Nem jelölésköteles.

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

S 2 Gyermek kezebe nem kerülhet

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:**GHS piktogram:** Nem jelölésköteles.**Figyelmeztetés:** Nem jelölésköteles.**Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:** Nem jelölésköteles.**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:****P102** Gyermekektől elzárva tartandó.**Kiegészítő veszélyességi információ:****EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.**5.2 Különleges S-mondatok:****SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)**5.3. Várakozási idők**5.3.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap5.3.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.**5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.4.1. *Egyéni védőfelszerelés:*5.4.1.1. *Előkészítőknak:* védőkesztyű5.4.1.2. *Kijuttatóknak:* védőkesztyű

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.4.2. *Elsősegélynyújtás:**Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.*Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.*Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

6. Kiszerelés, csomagolás:

Valamennyi termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda, diszpenzer tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát.

Csapda altípusok	Csapda (db/doboz)	A csapda tartozékai	Feromon csalétek (db/doboz)
DELTASTOP CP	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP CP (10 mg)	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP AO	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	2
DELTASTOP GM	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP GF	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP EA	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP LB	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP CO	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3

7. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett **legalább egy évig megőrzi.**

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 1 év, normál tárolási feltételek között.

8. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. május 29.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(72/2014)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/4563-1/2015 NÉBIH
- 1.2. A növényvédelmi eszköz neve:** DELTASTOP feromon csapda
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2025. május 29.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** Biocont Laboratory spol s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modrice, Czech Republic
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** Biocont Magyarország Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 42-44.
- 1.6. Az engedélyezett csapda altípusok:** DELTASTOP CP
DELTASTOP CP (10 mg)
DELTASTOP AO
DELTASTOP GM
DELTASTOP GF
DELTASTOP EA
DELTASTOP LB
DELTASTOP CO

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- 2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója:** PROPHER s.r.o.
Březová u Zlína čp. 126., 763 15 Slušovice,
Csehország
- 2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése:** ragacsos illatanyagcsapda
(növényvédelmi célú eszköz)

3. A növényvédelmi eszközhöz alkalmazott szintetikus feromonok, illetve szintetikus táplálkozási csalogatóanyagok

Célfaj	A feromon megnevezése	Hatástartam	Csapda altípus
almamoly <i>Cydia pomonella</i>	(8E,10E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)	legalább 4 hét	DELTASTOP CP
almamoly <i>Cydia pomonella</i>	(8E,10E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)		DELTASTOP CP (10 mg)
almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	(Z)-9-tetradecén-1-il-acetát (CAS: 16725-53-4)		DELTASTOP AO
keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	(Z)-8-dodecén-1-ol (CAS: 40642-40-8) (Z)-8-dodecén-1-il acetát		DELTASTOP GM

Célfaj	A feromon megnevezése	Hatástartam	Csapda altípus
	(CAS: 28079-04-1)		
szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	(Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)		DELTA STOP GF
nyerges szőlómoly <i>Clysia ambiguella</i>	(Z)-9-dodecén-1-il acetát (CAS: 16974-11-1)		DELTA STOP EA
tarka szőlómoly <i>Lobesia botrana</i>	(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-il- acetát (CAS: 55774-32-8)		DELTA STOP LB
vadgesztenye aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	(E,Z)-8,10-tetradekadienal (CAS: 247167-79-9)		DELTA STOP CO

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Csapda altípus	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás ideje	Felhasználás módja	Dózis (db/ha)
DELTA STOP CP	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTA STOP CP (10 mg)	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTA STOP AO	almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	alma, körte birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTA STOP GM	keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	kajszi, őszibarack, szilva, ringlő, alma, körte, birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTA STOP GF	szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	szilva, ringlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTA STOP EA	nyerges szőlómoly <i>Clysia ambiguella</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény
DELTA STOP LB	tarka szőlómoly <i>Lobesia botrana</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ültevény

DELTASTOP CO	vadgesztenye aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	vadgesztenye	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra erősítve	2 db/fasor, park
-------------------------	--	--------------	-----------------------------------	--	---------------------

Előírt növényvédelmi technológia:

A **DELTASTOP feromon csapda** illatanyaga által odacsalogatott kártevő rovarok egy ragacos lapra ragadnak. A fogási adatok alapján lehet a célkártevő jelenlétét észlelni és rajzásmenetét követni, valamint következtethetünk a populáció nagyságára is. A **DELTASTOP feromon csapda** előrejelzési célokra alkalmazhatók. Az így kapott adatok alapján lehet dönteni a védekezés szükségességéről. Amennyiben a csapdák fogják a kártevő egyedeit, úgy számolni kell a kártétellel. Rendszeresen ellenőrizve a csapda fogását a tömeges rajzás kezdetéhez időzíthető a védekezés.

A megbízható előrejelzés érdekében egy ültetvényben legalább 2, azonos fajt fogó feromoncsapdát kell kihelyezni a tábla egymástól távol eső pontjain. Ne a legszélső sorok növényeire kerüljenek kihelyezésre a csapdák. A rajzásmegfigyelésre a fogást kétnaponta ellenőrizni kell a csapdákban. A fogott egyedek számát fel kell jegyezni. A csapdába ragadt példányokat minden alkalommal el kell távolítani. A feromont tartalmazó csalétket 4-5 hetente kell kicserélni a megbízható fogás érdekében.

A csapdákat mindig a kártevők megjelenésének legvalószínűbb pontjain kell elhelyezni. A ragacslapokat cserélni kell, ha már sok rovarot fogtak vagy porral szennyeződtek.

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**5.1. 1. Veszélyességi tulajdonságok:**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

Veszélyjel: Nem jelölésköteles.

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

S 2 Gyermek kezebe nem kerülhet

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram: Nem jelölésköteles.

Figyelmeztetés: Nem jelölésköteles.

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: Nem jelölésköteles.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2 Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

5.3. Várakozási idők

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

5.4. Munkaegészségügyi óvőrendszabályok:

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés:

5.4.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű

5.4.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.4.2. Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszereles, csomagolás:

Valamennyi termékhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda, diszpenzer tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és gyakoriságát.

Csapda altípusok	Csapda (db/doboz)	A csapda tartozékai	Feromon csalétek (db/doboz)
DELTASTOP CP	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP CP (10 mg)	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3

DELTASTOP AO	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	2
DELTASTOP GM	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP GF	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP EA	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP LB	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3
DELTASTOP CO	1	1 csapdatest, 3 pár ragacs lap, 1 drót, feromon csalétek, 1 db használati útmutató	3

7. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett **legalább egy évig megőrzi.**

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 1 év, normál tárolási feltételek között.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2015. május 29.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.