

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI  
MINISZTERIUM  
Növényvédelmi és Agrokémiai  
Főosztály

Szám: 14.205/1977.  
Előadó: Kónya.

Tárgy: Dipel rovarölő permetezőszer  
kísérleti forgalomba hozatalá-  
nak és felhasználásának enge-  
délyezése.

Agrotröszt Növényvédőszer Osztálya,  
1065 Budapest, VI.,  
Bajcsy Zs. ut 57.

A 44/1968. /XII.6./ Korm. számú rendelet 1. §-a és a  
43/1968. /XII.6./ MEM számú rendelet 39. §-a alapján a  
Dipel rovarölő permetezőszer kísérleti forgalomba hozatalát  
és felhasználását az alábbi feltételekkel engedélyezem.

1. Gyártó vállalat: Abbott, S. A., Belgium
2. Forgalomba hozó vállalat: Agrotröszt, Budapest, VI.,  
Bajcsy Zs. ut 57.
3. A szer faja: 3,2 % Bacillus thuringiensis Berliner tar-  
talmu rovarölő permetezőszer.
4. Előirt minőségi feltételek: az ideiglenes engedélyben  
kerülnek meghatározásra.
5. Felhasználható: amerikai fehér szövőlepke ellen gazdasági  
haszonfákon 0,5-0,6 kg/ha mennyiségben; érdészeti kulturákban  
lombos faállományban gyapjaspille ellen 0,5-0,7 kg/ha mennyiség-  
ben; kukoricában kukoricamolyle ellen 1 kg/ha mennyiségben.
6. Mérégjelzés és várakozási idők:  
"Gyakorlatilag nem veszélyes"  
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap  
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő és megengedett  
hatóanyag-maradék: rendeltetésszerű felhasználás  
esetén nincs korlátozás
7. Munkaegészségügyi óvrendszabályok: egyéni védőfelszere-  
lés előkészítőknak munkaruha, védőkalap, védőkesztyű; felhaszná-

lőknak munkaruha, védőkalap. Óvatos munkával kerülni kell a szerelporlódását, a permetlé és a permet szembe, bőrre jutását, belégzését, lenyelését. Munka közben gyakori kézmosás, munka végeztével ruhaváltás és alapos tisztálkodás, ill. zuhanyozás szükséges.

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után /1. általános eljárást/ orvosi, intézeti ellátást /tüneti-megfigyelő kezelés/ kell biztosítani.

8. Tűzveszélyességi besorolás: "Nem tűzveszélyes" /E/ tűzveszélyességi osztály.

9. Előírt csomagolás: eredeti gyári csomagolás.

10. Kötelező jelzések a csomagolóburkolaton: az engedélyokirat előírásai a 4. pont kivételével, kiegészítve a következőkkel. Tilos a szert, fel nem használt maradékát vagy csomagolóburkolatát állóvizekbe, folyókba, vízfolyásokba vagy tározókba juttatni

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év.

#### MELLÉKLETEK

##### 1. Javasolt növényvédelmi technológia

Amerikai fehér szövőlepke és gyapjaspille ellen a védekezést az L<sub>1</sub> - L<sub>2</sub> fejlődésű lárvastádiumban kell elvégezni. A készítményt 600-800 liter/ha vízmennyiséggel kell kijuttatni.

A kukoricamolylel elleni védekezést az előrejelzésnek megfelelően a tömeges lárvakelés időszakában repülőgépes technológiával kell végrehajtani. A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiség 50 liter/ha.

/14.205/1977/

2. Tájékoztató adatok

- patkányon po. LD<sub>50</sub> 5.000 mg/kg
- a formuláció inszekticid aktivitása: 16.000 IU/mg

/14.205/1977/

Budapest, 1977. március 5.

Hargitai Ferenc sk.,  
főosztályvezető h.

Kezeltéért hitelesítve



/Baják Lászlóné/