



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne

Határozatszám: 04.2/2210-1/2013

Oldalak száma: 4

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedély (3 oldal)

Tárgy: Trichoplus fürkészdarázs makroszervezet forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) a **Biocont Magyarország Kft.** (1139 Budapest, Hajdú u. 42-44.) által képviselt **Biocont Laboratory spol. s.r.o.** (Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország) ügyfélnek a **Trichoplus fürkészdarázs makroszervezet** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **Trichoplus fürkészdarázs makroszervezet** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 04.2/2210-1/2013 NÉBIH |
| 1.2. A készítmény neve: | Trichoplus fürkészdarázs |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2023. április 26. |
| 1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: | Biocont Laboratory spol. s.r.o.
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország |
| 1.5 Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Biocont Magyarország Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 42-44. |

2. A készítmény adatai:

- | | |
|---|--|
| 2.1. A készítmény gyártója: | Biocont Laboratory spol. s.r.o.
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország |
| 2.2. A készítmény rendeltetése: | makroszervezet |
| 2.3. A készítmény formulációja: | élő állat |
| 2.4. Készítmény összetétele: | |
| 2.4.1. Összetevő: | Trichogramma pintoi |
| tiszta összetevő részaránya (m/m): | 80 % |
| 2.4.2. Összetevő: | Trichogramma evanescens |
| tiszta összetevő részaránya (m/m): | 20 % |

3. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma (alkalom/nemzedék)	Felhasználás módja	Dózis (db kapszula/ha)
kukoricamoly	kukorica	2	kapszulák kiakasztása növényre, támrendszerre, karóra	75-100
gyapottok- bagolylepke	csemege kukorica	2-4		100
bagolylepkék	paprika, paradicsom (szabadföldi és hajtatott)	2-4		100-150
	bab, borsó, káposztafélék	2-3		100

Előírt növényvédelmi technológia:

A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell ismételni.

A fűrkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a rovarölő szerek kezeléseinek hatástartamát. A fűrkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőtető öntözés a biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.

Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken!

A parazitoidokat tartalmazó kapszulákat a lepke nemzedék rajzáskezdetekor egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a mellékelt papírakasztó segítségével a növények szárára akasztva, vagy más módon rögzítve kell kihelyezni. A kapszulák talajra kerülését el kell kerülni! Erős, elhúzódó kártevő rajzás esetén 7-10 naponta legalább 2-4 alkalommal szükséges kihelyezni. Kiseb fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.

A készítmény káposztában a bagolylepkék mellett közepes hatékonysággal rendelkezik a káposztalepke és a répalepke tojásai ellen is.

4. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**4.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok**

Veszélyjel:	Nem jelölés köteles.
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	Nem értelmezhető.
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhveszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles.

4.2. Várakozási idők:

4.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

4.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges.

4.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Előírása nem szükséges.

5. Kiszereles, csomagolás:

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszerelesi egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
pete, lárva, imágó	1200 egyed/kapszula; 100 db kapszula/tálca	polisztirol

6. Eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, **70 %** relatív páratartalmú helyiségben, **8-15 °C tárolási hőmérsékleten**, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **48 óra**.

7. Forgalmazási kategória: III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 250.000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2013. április 26.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselte.
2. Irattár.

(109/2013.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **04.2/2210-1/2013 NÉBIH**
- 1.2. A készítmény neve: **Trichoplus fürkészdarázs**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2023. április 26.**
- 1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: **Biocont Laboratory spol. s.r.o.**
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország
- 1.5. Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Biocont Magyarország Kft.**
1139 Budapest, Hajdú u. 42-44.

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója: **Biocont Laboratory spol. s.r.o.**
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország
- 2.2. A készítmény rendeltetése: **makroszervezet**
- 2.3. A készítmény formulációja: **élő állat**
- 2.4. Készítmény összetétele:
- 2.4.1. Összetevő: **Trichogramma pintoi**
tisztá összetevő részaránya (m/m): 80 %
- 2.4.2. Összetevő: **Trichogramma evanescens**
tisztá összetevő részaránya (m/m): 20 %

3. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma (alkalom/nemzedék)	Felhasználás módja	Dózis (db kapszula/ha)
kukoricamolylepke	kukorica	2	kapszulák kiakasztása növényre, támrendszerre, karóra	75-100
gyapottok-bagolylepke	csemege kukorica	2-4		100
bagolylepkék	paprika, paradicsom (szabadföldi és hajtattott)	2-4		100-150
	bab, borsó, káposztafélék	2-3		100

Előírt növényvédelmi technológia:

A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell ismételni.

A füfkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a rovarölő szerek kezeléseinek hatástartamát. A füfkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőtető öntözés a biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.

Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken!

A parazitoidokat tartalmazó kapszulákat a lepke nemzedék rajzáskezdetekor egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a mellékelt papírákasztó segítségével a növények szárára akasztva, vagy más módon rögzítve kell kihelyezni. A kapszulák talajra kerülését el kell kerülni! Erős, elhúzódnó kártevő rajzás esetén 7-10 naponta legalább 2-4 alkalommal szükséges kihelyezni. Kisebb fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.

A készítmény káposztában a bagolylepkék mellett közepes hatékonysággal rendelkezik a káposztalepke és a répalepke tojásai ellen is.

4. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

4.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok

Veszélyjel:	Nem jelölés köteles.
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	Nem értelmezhető.
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhveszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles.

4.2. Várakozási idők:

4.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

4.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges.

4.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Előírása nem szükséges.

5. Kiszereles, csomagolas:

<i>Aktiv elo szervezet formaja</i>	<i>A termék kiszerelesi egységei (megengedett eltérés ±5%)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
pete, lárva, imágó	1200 egyed/kapszula; 100 db kapszula/tálca	polisztirol

6. Eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, **70 %** relatív páratartalmú helyiségben, **8-15 °C tárolási hőmérsékleten**, a gyártótól való kiszállítását követően legfeljebb **48 óra**.

7. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2013. április 26.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.