

A close-up photograph of a pair of rusty, curved pruning shears cutting through a woody branch. The shears are positioned in the center of the frame, with the blades open and the branch being cut. The background is a blurred garden scene with various green plants and branches. The overall tone is natural and focused on gardening.

Gardeners' World magazine

Jaarkalender snoeien


KALENDER

Een heel jaar planten snoeien

Snoeien staat of valt met timing — als je planten op het juiste moment snoeit, zullen ze gezond en productief blijven. Als je in de verkeerde periode snoeit, loop je het risico om bloemscheuten weg te

halen, waardoor je een heel bloeiseizoen verliest. Om de meest voorkomende valkuilen te vermijden, hebben we een praktische snoeigids samengesteld, die je vertelt wanneer je wat moet snoeien. Ontdek

wat de beste snoeitijd is voor 30 veelvoorkomende planten. Leer ook wanneer ze bloeien, wanneer je verwelkte bloemen kunt verwijderen en wanneer je stengels moet aanbinden.

Planten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
 Brachyglottis 'Sunshine' (Wit askruid) Doel De struik compact houden, met elk jaar veel nieuwe scheuten vanuit de basis. Hoe? Snoei elk voorjaar zodra temperaturen omhoog gaan. Verwijder 's zomers verwelkte bloemen.						BLOEITIJD						
				SNOEIEN				KOPPEN				
 Buddleja alternifolia (Vlinderstruik) Doel Nieuwe scheuten bevorderen die het volgende jaar bloeien, of in treurvorm snoeien. Hoe? Snoei uitgebloeide stengels terug tot nietbloeiende zijscheuten om een goed gevormde struik te creëren.						BLOEITIJD						
								SNOEIEN				
 Buddleja davidii (Vlinderstruik) Doel Nieuwe voorjaarscheuten stimuleren vanuit de basis, die 's zomers overvloed aan bloemen dragen. Hoe? Snoei eind van de winter terug tot het houtige deel. Verwijder verwelkte bloemen om zijscheuten te stimuleren.							BLOEITIJD					
	SNOEIEN							KOPPEN				
 Caryopteris (Blauwbaard) Doel Elk voorjaar nieuwe aanwas vanuit de basis stimuleren, die eind zomer en in najaar bloeit. Hoe? Snoei alle stengels eind winter drastisch terug. Nieuwe scheuten komen rond de basis van oude scheuten op.								BLOEITIJD				
			SNOEIEN									
 Ceanothus (Amerikaanse sering) Doel In model houden en omvang beteugelen, kale voet voorkomen en nieuwe bloemscheuten stimuleren. Hoe? Snoei na de bloei, kort alle scheuten tot twee derde of de helft in. Snij nooit terug tot op oud, onproductief hout.				BLOEITIJD								
							SNOEIEN					

LEGENDA



Gebruikelijke bloeiperiode in een normaal jaar



Gebruikelijke periode voor fruit of bes



Beste periode voor voornaamste snoei



Periode voor licht bijwerken, uitdunnen of verwelkte bloemen verwijderen



Periode om nieuwe aanwas aan te binden



***Cercis canadensis* (Judasboom)**

Doel De boom compact houden, bladrijke scheuten stimuleren en verwilderde aanwas verwijderen.
Hoe? Kort aanwas van vorig jaar in en dun elk jaar teveel aan takken uit om open gestel te creëren.



Clematis (voorjaarsbloeiend)


Doel In model houden en omvang beteugelen, plantensteun laten begroeien en elk voorjaar uitbundige bloei stimuleren.

Hoe? Kort lange stengels na de bloei in en dun dichtgegroeide delen uit. Bind regelmatig nieuwe scheuten aan.



Clematis (zomerbloeiend)

Doel Nieuwe aanwas stimuleren die in zomer/najaar rijk bloeit voor een groots bloemenspektakel.
Hoe? Snoei alle oude aanwas terug tot dicht boven sterke knoppen aan de basis, meestal vlak boven de grond.



***Cornus* (Kornoelje)**

Doel Veel sterke nieuwe stengels bevorderen om 's winters van te genieten. In model houden en omvang beteugelen.
Hoe? Snoei elke winter alle stengels van vorig jaar terug tot basis of houtig gestel om nieuwe aanwas te bevorderen.



***Deutzia* (Bruidsbloem)**

Doel Een goed gevormde, rijkbloeiende struik creëren, met nieuwe scheuten die oude vervangen.

Hoe? Snoei elk jaar na de bloei ongeveer een derde van de oudste stengels tot de basis terug.



***Euonymus* (Kardinaalsmuts)**

Doel De struik compact houden met het hele jaar door veel bladrijke groenblijvende scheuten.

Hoe? Snoei elk jaar in voorjaar/vroege zomer alle lange scheuten terug voor een volle aanwas vanuit de basis.



***Fatsia* (Vingerplant)**

Doel Goed gevormde, niet te grote plant creëren, met nieuwe aanwas vanuit de basis die oude stengels vervangt.

Hoe? Snoei in voorjaar; verwijder enkele oude stengels bij basis, alsmede overtollige en beschadigde stengels.



Japanse sierkwee

Doel In model houden en omvang beteugelen, veel nieuwe scheuten stimuleren voor een overvloed aan bloemen.
Hoe? Snoei na de bloei, kort nieuwe scheuten in tot twee knoppen van de basis. Bind nieuwe aanwas aan.



Mexicaanse oranjebloesem

Doel Struik compact en in model houden, met ieder voorjaar een lading geurende bloemen.
Hoe? Snoei na de bloei, kort de stengels in tot een derde. Snoei drastisch terug om te verjongen.

Planten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
 Forsythia Doel Een mooie struik creëren, met elk jaar nieuwe scheuten die veel vrolijke voorjaarsbloemen dragen. Hoe? Snoei meteen na de bloei een paar oude stengels weg en kort de jongste stengels in.			BLOEITIJD									
					SNOEIEN							
 Fuchsias (winterhard) Doel In het voorjaar vanuit de basis sterke, nieuwe scheuten produceren, die van juni tot eerste vorst bloeien. Hoe? Snijd 's winters alle stengels bij de grond af. Nijp toppen van nieuwe scheuten voor meer bloemen.						BLOEITIJD						
	SNOEIEN										SNOEIEN	
							KOPPEN					
				NIJPEN								
 Hortensia Doel Jonge scheuten bevorderen aan een compacte struik die de hele zomer zal bloeien. Hoe? Kort sterke scheuten in tot een laag knoppenpaar. Verwijder alle oude, zwakke en kruisende stengels helemaal.						BLOEITIJD						
		SNOEIEN										
 Jasmijn (winterbloeiend) Doel Nieuwe scheuten aanbinden om plantensteun te laten begroeien en takkenstelsel creëren voor rijke winterbloei. Hoe? Snoei na de bloei. Knip uitgebloeide stengels af en verwijder de oudste bij de basis. Bind nieuwe aanwas aan.	BLOEITIJD											
			SNOEIEN									
						AANBINDEN						
 Lonicera (Kamperfoelie) Doel Plantensteun laten begroeien met sterke scheuten die hele zomer geurende bloemen dragen. Hoe? Snijd elke lente een derde van oudste scheuten bij de grond af en bind nieuwe aan. Snoei hard om te verjongen.						BLOEITIJD						
		SNOEIEN										
						AANBINDEN						
 Lavandula (Lavendel) Doel De struik compact, of de haag laag, houden. Nieuwe scheuten bevorderen voor 's zomers geurende bloemen. Hoe? Knip na de bloei verlepte bloemen af, kort scheuten in, maar snijd niet in het oude hout.						BLOEITIJD						
							SNOEIEN					
							KOPPEN					
 Lavatera Doel Elk jaar sterke nieuwe aanwas stimuleren vanuit de basis, die 's zomers en in najaar bloemen draagt. Hoe? Snoei in voorjaar oude stengels tot 15-30 cm van de basis terug. Kort in najaar alle lange stengels in.						BLOEITIJD						
			SNOEIEN									
						STENGELS UITDUNNEN				STENGELS INKORTEN		
 Mahonia 'Charity' (Mahonie) Doel Een meerstammige struik creëren met stengels op diverse hoogten, 's winters vol geurende gele bloemen. Hoe? Kort een deel van de oudste stengels na de bloei in. Verjong verwaarloosde struiken door drastische snoei.	BLOEITIJD										BLOEITIJD	
		SNOEIEN										

LEGENDA

	Gebruikelijke bloeiperiode in een normaal jaar		Gebruikelijke periode voor fruit of bes		Beste periode voor voornaamste snoei		Periode voor licht bijwerken, uitdunnen of verwelkte bloemen verwijderen		Periode om nieuwe aanwas aan te binden
---	--	---	---	--	--------------------------------------	---	--	---	--

KALENDER

Een heel jaar fruit snoeien

Gebruik ons gedegen snoeischema om fruitsnoei in de vingers te krijgen. Die bevat snoei- en oogsttijden voor veel soorten bomen en kleinfruit, waardoor het eenvoudig is om je planten gezond

en productief te houden. Of je nu hoopt op een recordoogst aan appels of bakken vol frambozen, voor een goede opbrengst is het essentieel om in de goede periode te snoeien. Snoeien bevordert de

productie van gezonde fruitknoppen en -scheuten en houdt de plant binnen de perken. Om het beste uit je planten te halen, bevat het schema ook informatie over aanbinden, uitdunnen en oogsten.

Planten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
 Appel (snoer, waaier, palmet) Doel Een takkengestel ontwikkelen met bloeiende vruchtsproren over de hele taklengte voor een overvloedige oogst. Hoe? Kort 's zomers nieuwe aanwas in en bind scheuten aan. Snoei 's winters om model, omvang en groeiocracht te bepalen.				BLOEITIJD				FRUIT				
	SNOEIEN						SNOEIEN				SNOEI	
								FRUIT UITDUNNEN				
						AANBINDEN						
 Bosbes Doel Oude en kruisende stengels verwijderen om een open centrum te creëren. Snoei een- en tweejarige struiken niet. Hoe? Snoei bij goed aangeslagen planten de oudste takken tot de basis terug en verwijder zwakke en dode stengels.				BLOEITIJD		FRUIT						
	SNOEI										PRUNE	
 Braam en loganbes Doel Elk jaar vanuit de basis sterke nieuwe scheuten stimuleren die het jaar daarna bloeien en vrucht dragen. Hoe? Snoei alle stengels die vrucht hebben gedragen tot de grond terug. Bind nieuwe scheuten aan steundraden.					BLOEITIJD			FRUIT				
	SNOEIEN										SNOEIEN	
	AANBINDEN					AANBINDEN					AANBINDEN	
 Druif Doel Een goed gestel creëren dat vruchtdragende scheuten produceert. Deze ontspruiten aan de zijtakken. Hoe? Snoei terug tot een hoofd-'stok' of -arm die verticaal aan een plantensteun is gebonden.						BLOEITIJD		FRUIT				
	SNOEI											SNOEI
							AANBINDEN					
 Herfstframboos Doel Nieuwe voorjaarsstengels stimuleren, die in het najaar van hetzelfde jaar vrucht dragen. Hoe? Snijd alle stengels bij de grond af. Bind naarmate ze groeien nieuwe scheuten aan plantensteunen.						BLOEITIJD		FRUIT				
	SNOEIEN										SNOEIEN	
						AANBINDEN						

LEGENDA

	Gebruikelijke bloeiperiode in een normaal jaar		Gebruikelijke periode voor fruit of bes		Beste periode voor voornaamste snoei		Periode voor licht bijwerken, uitdunnen of verwelkte bloemen verwijderen		Periode om nieuwe aanwas aan te binden
---	--	---	---	--	--------------------------------------	---	--	---	--

