

TOURING
NIO eT5



LISTE DE PRIX

LUXEMBOURG

TOURING
NIO eT5

Aperçu

Prix & Options

- Véhicule et batterie
- Jantes et étriers de frein
- Couleurs extérieures et intérieures
- Pack Comfort
- NOMI
- Toit en verre à atténuation intelligente
- Attelage électrique rabattable

Équipement de série

- Dimensions et poids
- Performances
- Transmission électrique
- Câbles de recharge
- Châssis
- Extérieur
- Intérieur
- Climatisation
- Sièges
- Smart Cockpit
- Matériel d'aide à la conduite et de conduite intelligente
- Fonctions d'aide à la conduite et de conduite intelligente
- Sécurité
- Accessoires de série

TOURING
NIOeT5

Prix & Options

TOURING
NIOeT5

Véhicule & batterie

Véhicule

(batterie incluse)

Marque	Modèle	Transmission	Puissance (kW/ch)	Batterie	Autonomie WLTP (km)	Émission CO2	Prix catalogue net	TVA	Prix de vente conseillé
NIO	ET5	AWD	360/490	100 kWh	560	0	€ 51.675,21	€ 8.784,79	€ 60.460,00

TOURING
NIO eT5

Jantes et étriers de frein



Jantes en alliage léger 20" Gladiator

Avec pneus 245/40 R20 à faible résistance au roulement

De série

Couleur des étriers de frein avant et arrière



Black

De série

TOURING
NIO eT5

Couleurs extérieures



Cloud White
€ 0



Star Gray
€ 965



Deep Black
€ 965



Stratosphere Blue
€ 1.930

TOURING
NIO eT5


Couleurs intérieures



Onyx Black



Cool Gray



Sand

Intérieur

Revêtement intérieur

Smart Key

Onyx Black	Black	Black	€ 0
Cool Gray	Black	Black	€ 485
Sand	Black	Black	€ 965

Revêtement intérieur

Tissu durable Clean+

De série

Pack Comfort

- Chauffage du volant
- Sièges avant à 14 réglages électriques avec 4 réglages du soutien lombaire et assise réglable en longueur
- Ventilation des sièges avant
- Fonction massage avant
- Chauffage des sièges arrière
- Système de diffusion de parfum intelligent
- Ioniseur

De série

TOURING
NIO eT5

NOMI



NOMI Halo

De série



NOMI Mate

€ 965



Toit en verre à gradation intelligente

Système d'ombrage automatisé pour toit panoramique en verre

€ 2.460



Attelage électrique rabattable

Poids tractable max. 1 400 kg, pression au crochet 75 kg, avec
Mode Trailer pour réglages personnalisés du véhicule

€ 1.220

Pack livraison

€ 725

TOURING
NIOeT5

Équipement de série

TOURING
NIO eT5

Dimensions et poids



2.185 kg

Poids à vide

0,245

Coefficient de résistance (Cd)

450 l

Volume du coffre

492 l

Volume avec sous-plancher

1.300 l

Volume avec banquette arrière rabattue

Spécifications supplémentaires :

Places assises	5	Écartement roues avant	1.685 mm
Longueur	4.790 mm	Écartement roues arrière	1.685 mm
Largeur	2.178 mm	Rayon de braquage	11,8 m
Largeur (rétroviseurs rabattus)	2.041 mm	Garde au sol (chargé)	135 mm
Hauteur	1.499 mm	Masse maximale autorisée	2.730 kg
Empattement	2.888 mm	Charge utile max.	545 kg

TOURING
NIO eT5

Performances



4,0 s
0-100 km/h

200 km/h
Vitesse maximale

E-AWD Intelligent

5 modes de conduite de base

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 modes de conduite basés sur des scénarios

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (avec attelage électrique rabattable)

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Toutes les données sont des données homologuées ou des estimations techniques qui peuvent varier en raison de différents facteurs de test tels que l'emplacement, les conditions météorologiques et routières, le niveau de la batterie, la charge, les pneus, etc.

TOURING
NIO eT5

Transmission électrique

150 kW / 204 ch

Electric Drive System (EDS) avant

700 Nm

Couple max.

210 kW / 286 ch

Electric Drive System (EDS)
arrière

360 kW / 490 ch

Puissance max.

0 g / km

Émissions CO₂*

Batterie

Autonomie WLTP

Jusqu'à 560 km

Capacité de charge max.

11 kW CA / 125 ou 180 kW CC**

Temps de charge rapide

10 – 80 % : 40 ou 26 min**

* Consommation d'énergie (WLTP) : 19,5 - 20,2 kWh/100 km. Toutes les émissions de CO₂ et autres valeurs liées à la consommation sont indiquées conformément aux procédures légales en vigueur. Toutes les valeurs sont basées sur la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP). La consommation réelle diffère des valeurs WLTP en raison de situations uniques telles que le comportement de conduite, les conditions météorologiques ou la charge du véhicule. Pour plus d'informations et des conseils sur la conduite efficace, consultez le site www.hetnieuwerijden.nl.

** Les batteries sont disponibles en deux versions avec une capacité de charge maximale différente. Après un échange dans une station Power Swap, la capacité de charge maximale de la batterie peut varier entre 125 kW et 180 kW. L'échange n'est actuellement pas disponible en Belgique.

Câbles de recharge

Chargeur portable

Standard	IEC Type 2
Tension d'entrée	230 V CA monophasé
Intensité max.	10 A
Charge maximale	2,3 kW
Longueur	6,5 m
Poids	2,5 kg

- Charge avec 10 A (2,3 kW) sur une prise standard
- Voyants LED indiquant l'état de charge
- Câble de 6,5 m pour une utilisation flexible
- Avec protection contre les surtensions, les fuites à la terre et la surchauffe

Câble de recharge public Mode 3*

Standard	IEC Type 2
Tension d'entrée	400 V triphasé
Intensité max.	32 A
Puissance de charge max.	22 kW
Longueur	7 m
Poids	5,2 kg

- Fourni avec une bande Velcro pour faciliter le rangement et le transport
- Fabriqué à partir de matériaux résistants à la chaleur et ignifuges

*Inclus dans le pack de livraison d'une valeur de 725 € TTC. Plus d'informations auprès de votre concessionnaire NIO.

TOURING NIO eT5

Châssis



- Carrosserie en acier et aluminium de haute qualité
- Plancher arrière entièrement moulé en aluminium
- Répartition du poids 50/50 entre l'essieu avant et l'essieu arrière
- Suspension avant à cinq bras
- Suspension arrière à cinq bras
- Hydraulic Rebound Stop (HRS)
- Electric Power Steering (EPS)
- Étriers de frein NIO avant à 4 pistons
- Système de freinage régénératif
- Electric Parking Brake (EPB) et Autohold

TOURING NIO eT5

Extérieur



- Pack extérieur Moon
- Phares LED Dual-Beam
- Feux de route automatiques
- Feux de jour LED Double-Dash
- Phares antibrouillard LED adaptatifs
- Clignotants LED dynamiques
- Feux arrière illumiBlade
- Toit panoramique en verre
- Poignées de porte Auto-Flush
- Portes à fermeture douce
- Fenêtres sans cadre
- Hayon électrique avec capteur au pied
- Prise Smart Charge (arrière gauche)
- Vitres arrière teintées
- Verre acoustique laminé (pare-brise)
- Verre résistant aux UV et à la chaleur
- Rétroviseurs extérieurs chauffants
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique
- Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'ambiance
- Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie
- Essuie-glaces avec gicleur
- Rails de toit (charge maximale 75 kg)

TOURING
NIO eT5

Intérieur



- Intérieur Clean+ Composite & Haptex®
- Volant en microfibre
- Volant réglable électriquement
- Volant sport à trois branches
- Lampes de lecture LED
- Éclairage d'ambiance en 256 couleurs
- Miroirs de courtoisie extra-larges et éclairés
- Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
- Seuil de porte arrière métallique
- Compartiment de rangement ouvert dans la console centrale
- Revêtement intérieur en microfibre
- Smart Safe Box
- Rangement dans le coffre sous le plancher
- Tablette arrière
- Systèmes d'arrimage
- Lampe torche portable
- 1 port USB Type-A (2,5 W)
- 2 ports USB Type-C (60 W)
- 2 prises 12 V (avant et arrière)
- 2 ISOFIX

TOURING
NIO eT5

Climatisation



- Automatic Climate Control avec 2 zones
- Système de pompe à chaleur
- Grilles de ventilation intelligentes invisibles
- Système intelligent de contrôle de la qualité de l'air
- Capteur PM2,5
- Filtre à charbon actif antimicrobien et antiallergique

TOURING
NIO eT5

Sièges



- Revêtement des sièges en simili cuir Haptex® durable
- Sièges avant à 12 réglages électriques avec 4 réglages du soutien lombaire
- Sièges sport avant avec appuie-tête intégrés
- Sièges avant avec fonction mémoire et Easy Entry
- Sièges avant chauffants
- Appuie-tête arrière réglables en 2 positions
- Accoudoir central multifonction à l'arrière
- Banquette arrière rabattable en deux parties (60:40)

TOURING
NIO eT5

Smart Cockpit



- Tableau de bord numérique HDR 10,2 pouces
- Écran central AMOLED 12,8 pouces
- Système audio immersif 7.1.4 (23 haut-parleurs, 1 000 W, Dolby Atmos)
- Caméra intelligente dans l'habitacle
- Chargeur sans fil (Qi, max. 40 W)
- Caméra embarquée 4K
- Remote Connectivity Control
- Smart Car Finder
- Réseau 4G
- DAB/DAB en ligne
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-large bande (UWB)
- Clé numérique
- 1 Smart Key UWB
- 1 clé NFC
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigation, informations routières en temps réel, fonction de recherche)
- Intégration de services tiers
- Système de compte utilisateur
- NIO Call & eCall

TOURING
NIO eT5

Matériel d'aide à la conduite et de conduite intelligente



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 capteurs haute performance :

- 11 LiDAR haute résolution à très longue portée
- 7 caméras haute résolution 8 MP
- 4 caméras haute sensibilité 3 MP
- 1 Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- 5 radars Millimeter-Wave
- 12 capteurs à ultrasons
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2 unités de positionnement haute précision

TOURING
NIO eT5

Fonctions d'aide à la conduite et de conduite intelligente



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

TOURING
NIO eT5

Sécurité



- 2 airbags avant
- 2 airbags latéraux avant
- 2 airbags rideaux
- Airbag central avant
- Système de vision panoramique HD à 360°
- Capteurs de stationnement avant et arrière
- Mode Guardian
- Châssis transparent
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Verrouillage électrique pour enfants
- Child Presence Detection (CPD)
- Système d'alarme
- Système d'alerte piétons
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)

TOURING
NIO eT5

Accessoires de série



- Tapis de sol*
- Set de parfums (3 flacons, uniquement avec le pack Comfort)
- Kit de réparation des pneus 1
- Trousse de premiers secours
- Triangle de signalisation
- Gilet de sécurité
- Anneau de remorquage

1. Le kit de réparation des pneus comprend un produit d'étanchéité (uniquement pour les pneus 19 pouces) et une pompe à air.

* Inclus dans le pack de livraison d'une valeur de 725 € TTC. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire NIO

TOURING
NIOeT5

Garantie

De base

60 mois / 150.000 km

Batterie

96 mois / 160.000 km

Anti-corrosion

120 mois / kilométrage illimité


TOURING
NIO eT5

Étiquettes pour pneus

[Fiche d'information sur le produit](#)

Règlement délégué (UE) 2020/740

Nom ou marque commerciale du fournisseur		Michelin	
Nom commercial		E PRIMACY ST	
Indication du type de pneu	Classe de pneu	545861	C1
Indication de la taille du pneu		245/45 R19	
Symbole de catégorie de vitesse		V 240 km/h	
Indice de charge		102	
Version de charge		XL	
Classe de rendement énergétique		A	
Classe d'adhérence sur sol mouillé		B	
Classe d'émission sonore	Valeur des émissions	B	70 dB
Pneu pour utilisation en cas de fortes chutes de neige		No	
Pneu pour utilisation dans des conditions de verglas intense		No	
Date de début de production (semaine / année)		48/22	
Date de fin de production (semaine / année)		-	
Adresse du fournisseur		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Informations complémentaires		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST MI	




TOURING
NIO eT5


Étiquettes pour pneus

Fiche d'information sur le produit

Règlement délégué (UE) 2020/740

Nom ou marque commerciale du fournisseur		MICHELIN	
Nom commercial		E PRIMACY ST I ACOUSTIC	
Indication du type de pneu	Classe de pneu	234472	C1
Indication de la taille du pneu		245/40R20	
Symbole de catégorie de vitesse		W 270 km/h	
Indice de charge		99	
Version de charge		XL	
Classe de rendement énergétique		B	
Classe d'adhérence sur sol mouillé		B	
Classe d'émission sonore	Valeur des émissions	B	70 dB
Pneu pour utilisation en cas de fortes chutes de neige		No	
Pneu pour utilisation dans des conditions de verglas intense		No	
Date de début de production (semaine / année)		18/23	
Date de fin de production (semaine / année)		-	
Adresse du fournisseur		Service Consommateurs Michelin place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Informations complémentaires		245/40R20 99W TL E PRIMACY ST I ACOUSTIC MI	





hedinautomotive.lu/nio/modeles/et5-touring

Avertissement : toutes les informations contenues dans cette liste de prix sont basées sur les spécifications des voitures telles qu'elles étaient en vigueur au moment de la publication de cette liste. L'équipement ou les spécifications techniques peuvent varier d'un marché à l'autre. Les impressions figurant dans cette liste de prix font partie d'un matériel mondial et peuvent comporter des options qui ne sont pas disponibles en Belgique. Consultez toujours notre service clientèle ou rendez-nous visite si vous avez des questions concernant les spécifications. Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de typographie.

La disponibilité des modèles de véhicules, des options, des spécifications et des couleurs peut varier selon les marchés. NIO se réserve le droit d'apporter des modifications aux visualisations des véhicules sans préavis. Certains véhicules peuvent être présentés avec des équipements optionnels qui ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Les images ou vidéos sont fournies à titre indicatif uniquement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre spécialiste NIO ou envoyer un e-mail à nio@hedinautomotive.lu.