

# NIO eT5



## LISTE DE PRIX

LUXEMBOURG

# NIO ET5

## Aperçu

### Prix & Options

- Véhicule et batterie
  - Jantes et étriers de frein
  - Couleurs extérieures et intérieures
  - Garniture de pavillon
  - Pack confort
  - NOMI
  - Autres options
- 

### Équipement de série

- Spécifications
- Performances
- Transmission électrique
- Câbles de recharge
- Châssis
- Extérieur
- Intérieur
- Climatisation
- Sièges
- Smart Cockpit
- Matériel d'aide à la conduite et de conduite intelligente
- Fonctions d'aide à la conduite et de conduite intelligente
- Sécurité
- Accessoires de série

# NIO eT5

Prix & Options

# NIO eT5

## Véhicule & batterie

### Véhicule

(batterie incluse)

---

| Marque | Modèle | Transmission | Puissance (kW/ch) | Batterie | Autonomie WLTP (km) | Émission CO2 | Prix catalogue net | TVA        | Prix de vente conseillé |
|--------|--------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|
| NIO    | eT5    | AWD          | 360/490           | 100 kWh  | 560                 | 0            | € 51.675,21        | € 8.784,79 | € 60.460,00             |

# NIO ET5

## Jantes et étriers de frein



Jantes en alliage léger 20" Gladiator

---

Avec pneus 245/40 R20 à faible résistance au roulement

De série

## Couleur des étriers de frein avant et arrière

---




Black

De série

# NIO eT5

## Couleurs extérieures



**Cloud White**  
€ 0



**Star Gray**  
€ 965



**Deep Black**  
€ 965



**Stratosphere Blue**  
€ 1.930



**Sunbath Yellow**  
€ 1.930

# NIO ET5


## Couleurs intérieures



**Onyx Black**



**Cool Gray**



**Sand**

### Intérieur

### Revêtement intérieur

### Smart Key

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| Onyx Black | Black | Black | € 0   |
| Cool Gray  | Black | Black | € 485 |
| Sand       | Black | Black | € 965 |

## Revêtement intérieur

---

Tissu durable Clean+

De série

## Pack Comfort

---

- Chauffage du volant
- Sièges avant à 14 réglages électriques avec 4 réglages du soutien lombaire et assise réglable en longueur
- Ventilation des sièges avant
- Fonction massage avant
- Chauffage des sièges arrière
- Système de diffusion de parfum intelligent
- Ioniseur

De série

# NIO eT5

## NOMI

---




NOMI Halo

De série



NOMI Mate

€ 965



### Attelage électrique rabattable

---

Poids maximal tractable 1 400 kg, pression au crochet 75 kg, Mode  
Trailer inclus pour réglages personnalisés du véhicule

€ 1.220

## Pack livraison

---

€ 725

# NIO eT5

Équipement de série

# NIO eT5

## Dimensions et poids



2.135 kg

Poids à vide

0,24

Coefficient de résistance (Cd)

386 l

Volume du coffre

394 l

Capacité incluant le sous-plancher

1.135 l

Capacité avec banquette arrière rabattue

### Spécifications supplémentaires :

|                                 |          |                          |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Places assises                  | 5        | Écartement roues avant   | 1.685 mm |
| Longueur                        | 4.790 mm | Écartement roues arrière | 1.685 mm |
| Largeur                         | 2.178 mm | Rayon de braquage        | 11,8 m   |
| Largeur (rétroviseurs rabattus) | 2.041 mm | Garde au sol (chargé)    | 135 mm   |
| Hauteur                         | 1.499 mm | Masse maximale autorisée | 2.690 kg |
| Empattement                     | 2.888 mm | Charge utile max.        | 555 kg   |

# NIO eT5

## Performances



4,0 s  
0-100 km/h

200 km/h  
Vitesse maximale

---

### E-AWD Intelligent

5 modes de conduite de base

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 modes de conduite basés sur des scénarios

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (avec attelage électrique rabattable)

---

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Toutes les données sont des données homologuées ou des estimations techniques qui peuvent varier en raison de différents facteurs de test tels que l'emplacement, les conditions météorologiques et routières, le niveau de la batterie, la charge, les pneus, etc.

# NIO eT5

## Transmission électrique

150 kW / 204 ch

Electric Drive System (EDS) avant

700 Nm

Couple max.

210 kW / 286 ch

Electric Drive System (EDS)  
arrière

360 kW / 490 ch

Puissance max.

0 g / km

Émissions CO<sub>2</sub>\*

---

### Batterie

Autonomie WLTP

Jusqu'à 590 km

Capacité de charge max.

11 kW CA / 125 ou 180 kW CC\*\*

Temps de charge rapide

10 – 80 % : 40 ou 26 min\*\*

---

\* Toutes les émissions de CO<sub>2</sub> et autres valeurs liées à la consommation sont indiquées conformément aux procédures légales en vigueur. Toutes les valeurs sont basées sur la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP). La consommation réelle diffère des valeurs WLTP en raison de situations uniques telles que le comportement de conduite, les conditions météorologiques ou la charge du véhicule. Pour plus d'informations et des conseils sur la conduite efficace, consultez le site [www.hetnieuwerijden.nl](http://www.hetnieuwerijden.nl).

\*\* Les batteries sont disponibles en deux versions avec une capacité de charge maximale différente. Après un échange dans une station Power Swap, la capacité de charge maximale de la batterie peut varier entre 125 kW et 180 kW. L'échange n'est actuellement pas encore possible en Belgique.

# NIO eT5

## Câbles de recharge

### Chargeur portable

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Standard         | IEC Type 2         |
| Tension d'entrée | 230 V CA monophasé |
| Intensité max.   | 10 A               |
| Charge maximale  | 2,3 kW             |
| Longueur         | 6,5 m              |
| Poids            | 2,5 kg             |

- Charge avec 10 A (2,3 kW) sur une prise standard
- Voyants LED indiquant l'état de charge
- Câble de 6,5 m pour une utilisation flexible
- Avec protection contre les surtensions, les fuites à la terre et la surchauffe

### Câble de recharge public Mode 3\*

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Standard                 | IEC Type 2     |
| Tension d'entrée         | 400 V triphasé |
| Intensité max.           | 32 A           |
| Puissance de charge max. | 22 kW          |
| Longueur                 | 7 m            |
| Poids                    | 5,2 kg         |

- Fourni avec une bande Velcro pour faciliter le rangement et le transport
- Fabriqué à partir de matériaux résistants à la chaleur et ignifuges

\* Inclus dans le pack de livraison d'une valeur de 750 € TTC. Plus d'informations auprès de votre concessionnaire NIO.

# NIO eT5

## Châssis



- Carrosserie en acier et aluminium de haute qualité
- Plancher arrière entièrement moulé en aluminium
- Répartition du poids 50/50 entre l'essieu avant et l'essieu arrière
- Suspension avant à cinq bras
- Suspension arrière à cinq bras
- Hydraulic Rebound Stop (HRS)
- Electric Power Steering (EPS)
- Étriers de frein NIO avant à 4 pistons
- Système de freinage régénératif
- Electric Parking Brake (EPB) et Autohold

# NIO ET5

## Extérieur



- Pack extérieur Moon
- Phares LED Dual-Beam
- Feux de route automatiques
- Feux de jour LED Double-Dash
- Phares antibrouillard LED adaptatifs
- Clignotants LED dynamiques
- Feux arrière illumiBlade
- Toit panoramique en verre
- Poignées de porte Auto-Flush
- Portes à fermeture douce
- Fenêtres sans cadre
- Hayon électrique avec capteur au pied
- Prise Smart Charge (arrière gauche)
- Vitres arrière teintées
- Verre acoustique laminé (pare-brise)
- Verre résistant aux UV et à la chaleur
- Rétroviseurs extérieurs chauffants
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique
- Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'ambiance
- Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie
- Essuie-glaces avec gicleur

# NIO eT5


## Intérieur



- Intérieur Clean+ composite et Haptex®
- Volant en microfibre
- Volant réglable électriquement
- Volant sport à trois branches
- Lampes de lecture LED
- Éclairage d'ambiance en 256 couleurs
- Miroirs de courtoisie éclairés extra-larges
- Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
- Seuil de porte arrière en métal
- Compartiment de rangement ouvert dans la console centrale
- Smart Safe Box
- Rangement sous le plancher du coffre
- 1 port USB Type-A (2,5 W)
- 2 ports USB Type-C (60 W)
- 2 connecteurs 12 V (avant et arrière)
- 2 ISOFIX

# NIO ET5

## Climatisation



- Automatic Climate Control avec 2 zones
- Système de pompe à chaleur
- Grilles de ventilation intelligentes invisibles
- Système intelligent de contrôle de la qualité de l'air
- Capteur PM2,5
- Filtre à charbon actif antimicrobien et antiallergique

# NIO ET5

## Sièges



- Revêtement des sièges en simili cuir Haptex® durable
- Sièges avant à 12 réglages électriques avec 4 réglages du soutien lombaire
- Sièges sport avant avec appuie-tête intégrés
- Sièges avant avec fonction mémoire et Easy Entry
- Sièges avant chauffants
- Appuie-tête arrière réglables en 2 positions
- Accoudoir central multifonction à l'arrière
- Banquette arrière rabattable en deux parties (60:40)

# NIO eT5

## Smart Cockpit



- Tableau de bord numérique HDR 10,2 pouces
- Écran central AMOLED 12,8 pouces
- Système audio immersif 7.1.4 (23 haut-parleurs, 1 000 W, Dolby Atmos)
- Caméra intelligente dans l'habitacle
- Chargeur sans fil (Qi, max. 40 W)
- Caméra embarquée 4K
- Remote Connectivity Control
- Smart Car Finder
- Réseau 4G
- DAB/DAB en ligne
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-large bande (UWB)
- Clé numérique
- 1 Smart Key UWB
- 1 clé NFC
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigation, informations routières en temps réel, fonction de recherche)
- Intégration de services tiers
- Système de compte utilisateur
- NIO Call & eCall

# NIO eT5

Matériel d'aide à la conduite et  
de conduite intelligente



NIO Adam  
Super Computing

NIO Aquila  
Super Sensing

---

## 33 capteurs haute performance :

- 11 LiDAR haute résolution à très longue portée
- 7 caméras haute résolution 8 MP
- 4 caméras haute sensibilité 3 MP
- 1 Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- 5 radars Millimeter-Wave
- 12 capteurs à ultrasons
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2 unités de positionnement haute précision

# NIO eT5

## Fonctions d'aide à la conduite et de conduite intelligente



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

# NIO ET5


## Sécurité



- 2 airbags avant
- 2 airbags latéraux avant
- 2 airbags rideaux
- Airbag central avant
- Système de vision panoramique HD à 360°
- Capteurs de stationnement avant et arrière
- Mode Guardian
- Châssis transparent
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Verrouillage électrique pour enfants
- Child Presence Detection (CPD)
- Système d'alarme
- Système d'alerte piétons
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)

# NIO eT5

## Accessoires de série



- Tapis de sol\*
- Set de parfums (3 flacons, uniquement avec le pack Comfort)
- Kit de réparation des pneus 1
- Trousse de premiers secours
- Triangle de signalisation
- Gilet de sécurité
- Anneau de remorquage

1. Le kit de réparation des pneus comprend un produit d'étanchéité (uniquement pour les pneus 19 pouces) et une pompe à air.

\* Inclus dans le pack de livraison d'une valeur de 725 € TTC. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire NIO.

# NIO eT5

## Garantie

### **De base**

60 mois / 150.000 km

---

### **Batterie**

96 mois / 160.000 km

---

### **Anti-corrosion**

120 mois / kilométrage illimité


# NIO eT5

## Étiquettes pour pneus

Fiche d'information sur le produit

### Règlement délégué (UE) 2020/740

|  |                      |   |       |
|--|----------------------|---|-------|
| Nom ou marque commerciale du fournisseur                     |                      | Michelin  |       |
| Nom commercial   |                      | E PRIMACY ST  |       |
| Indication du type de pneu                                   | Classe de pneu       | 545861  | C1    |
| Indication de la taille du pneu                              |                      | 245/45 R19  |       |
| Symbole de catégorie de vitesse                              |                      | V 240 km/h  |       |
| Indice de charge   |                      | 102   |       |
| Version de charge  |                      | XL  |       |
| Classe de rendement énergétique                              |                      | A   |       |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé                           |                      | B   |       |
| Classe d'émission sonore                                     | Valeur des émissions | B   | 70 dB |
| Pneu pour utilisation en cas de fortes chutes de neige       |                      | No  |       |
| Pneu pour utilisation dans des conditions de verglas intense |                      | No  |       |
| Date de début de production (semaine / année)                |                      | 48/22   |       |
| Date de fin de production (semaine / année)                  |                      | -   |       |
| Adresse du fournisseur                                       |                      | Service Consommateurs Michelin,<br>place des Carmes-Déchaux 23,<br>63000 Clermont-Ferrand, FR |       |
| Informations complémentaires                                 |                      | 245/45 R19 102V XL TL<br>E PRIMACY ST I MI  |       |




# NIO eT5


## Étiquettes pour pneus

Fiche d'information sur le produit

### Règlement délégué (UE) 2020/740

|  |                      |  |       |
|--|----------------------|--|-------|
| Nom ou marque commerciale du fournisseur                     |                      | MICHELIN   |       |
| Nom commercial   |                      | E PRIMACY ST I ACOUSTIC  |       |
| Indication du type de pneu                                   | Classe de pneu       | 234472   | C1    |
| Indication de la taille du pneu                              |                      | 245/40R20  |       |
| Symbole de catégorie de vitesse                              |                      | W 270 km/h   |       |
| Indice de charge   |                      | 99   |       |
| Version de charge  |                      | XL   |       |
| Classe de rendement énergétique                              |                      |  |       |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé                           |                      | B  |       |
| Classe d'émission sonore                                     | Valeur des émissions | B  | 70 dB |
| Pneu pour utilisation en cas de fortes chutes de neige       |                      | No   |       |
| Pneu pour utilisation dans des conditions de verglas intense |                      | No   |       |
| Date de début de production (semaine / année)                |                      | 18/23  |       |
| Date de fin de production (semaine / année)                  |                      | -  |       |
| Adresse du fournisseur                                       |                      | Service Consommateurs Michelin<br>place des Carmes-Déchaux 23,<br>63000 Clermont-Ferrand, FR |       |
| Informations complémentaires                                 |                      | 245/40R20 99W TL E PRIMACY ST I ACOUSTIC MI  |       |





[hedinautomotive.lu/nio/modeles/et5](https://hedinautomotive.lu/nio/modeles/et5)

Avertissement : toutes les informations contenues dans cette liste de prix sont basées sur les spécifications des voitures telles qu'elles étaient en vigueur au moment de la publication de cette liste. L'équipement ou les spécifications techniques peuvent varier d'un marché à l'autre. Les impressions figurant dans cette liste de prix font partie d'un matériel mondial et peuvent comporter des options qui ne sont pas disponibles en Belgique. Consultez toujours notre service clientèle ou rendez-nous visite si vous avez des questions concernant les spécifications. Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de typographie.

La disponibilité des modèles de véhicules, des options, des spécifications et des couleurs peut varier selon les marchés. NIO se réserve le droit d'apporter des modifications aux visualisations des véhicules sans préavis. Certains véhicules peuvent être présentés avec des équipements optionnels qui ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Les images ou vidéos sont fournies à titre indicatif uniquement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre spécialiste NIO ou envoyer un e-mail à [nio@hedinautomotive.lu](mailto:nio@hedinautomotive.lu).