

NIO eL6



PRIJSLIJST

BELGIË

NIO eL6

Overzicht

Prijzen & Opties

- Voertuig & Batterij
 - Velgen & Remklauwen
 - Exterieur- & Interieurkleuren
 - Comfortpakket
 - Volledig Comfortpakket
 - NOMI
 - Elektrisch uitklapbare trekhaak
 - Afleverpakket
-

Standaarduitrusting

- Afmetingen & Gewichten
- Prestaties
- E-Aandrijflijn
- Laadkabels
- Onderstel
- Exterieur
- Interieur
- Climate Control
- Stoelen
- Smart Cockpit
- Assisted and Intelligent Driving Hardware
- Assisted and Intelligent Driving Features
- Veiligheid
- Standaard accessoires

NIO eL6

Prijzen & Opties

NIO eL6

Voertuig & Batterij

Voertuig (inclusief batterij)

Merk	Model	Aandrijving	Vermogen (kWh/pk)	Batterij	WLTP- range (km)	CO2- uitstoot	Netto- catalogusprijs	BTW	Consumenten- adviesprijs
NIO	EL6	AWD	360/490	Standard Range 75 kWh	406	0	€ 55.876,03	€ 11.733,97	€ 67.610
NIO	EL6	AWD	360/490	Long Range 100 kWh	529	0	€ 63.537,16	€ 13.342,84	€ 76.880

NIO eL6

Velgen & Remklauwen



20" Black Cyclone lichtmetalen velgen

Met 255/50 R20 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing banden

Standaard



21" Whirlwind lichtmetalen velgen

Met 265/45 R21 Low Rolling Resistance & Noise-Reducing banden

€ 995

Kleur remklauwen voor & achter



Black

Standaard

NIO eL6

Exterieurkleuren




Cloud White
€ 0



Star Gray
€ 995




Deep Black
€ 995



Stratosphere Blue
€ 1.995


Interieurkleuren



Onyx Black



K2 Gray



Warm gravel

Interieur

Onyx Black

Hemelbekleding

Black

Smart Key

Black

€ 0

K2 Gray

Black

Black

€ 500

Warm Gravel

Black

Black

€ 995

NIO eL6

Comfortpakket

- Verlichte instaplijsten
- Stuurwielverwarming
- Stoelventilatie voor
- Massagefunctie voor
- Stoelverwarming achter
- Slim geursysteem

€ 2.030

Volledig Comfortpakket

- Comfortpakket (hierboven gedetailleerd)
- Stoelventilatie achter
- Massagefunctie achter
- Lounge-stoel

€ 3.995



Lounge-passagiersstoel

- 14-voudig elektrisch verstelbaar
- 4-voudige lendensteunverstelling
- In lengte verstelbaar zitvlak
- Beenondersteuning
- Voetensteun

NOMI



NOMI Halo

Standaard



NOMI Mate

€ 995



Elektrisch uitklapbare trekhaak

Max. trekgewicht 1.200 kg, kogeldruk 75 kg incl. Trailer Mode voor
aangepaste voertuiginstellingen

€ 1.260

Afleverpakket

€ 725

NIO eL6

Standaarduitrusting

NIO eL6

Afmetingen & Gewichten



2.278 kg

Ledig gewicht met Standard Range Batterij

2.298 kg

Ledig gewicht met Long Range Batterij

0,25

Weerstandscoefficiënt (Cd)

579 l

Inhoud bagageruimte

668 l

Inhoud inclusief ondervloer

1.430 l

Inhoud met neergeklapte achterbank

Additionele specificaties:

Zitplaatsen	5	Spoorbreedte voor	1.711 mm
Lengte	4.854 mm	Spoorbreedte achter	1.711 mm
Breedte	2.212 mm	Draaicirkel	12,2 m
Breedte (spiegels ingeklapt)	2.095 mm	Bodemvrijheid (beladen)	165 mm
Hoogte	1.703 mm	Toegestane max. massa	2.843 kg
Wielbasis	2.915 mm	Max. laadvermogen	565 kg (Standard) 545 kg (Long)

De bovenstaande informatie is alleen voor informatieve doeleinden. Alle gegevens zijn gehomologeerde gegevens of technische schattingen die kunnen verschillen als gevolg van verschillende testfactoren zoals locatie, weer- en wegomstandigheden, batterijniveau, lading, banden etc.

NIO eL6

Prestaties



4,5 s
0-100 km/u

200 km/u
Topsnelheid

Intelligent E-AWD

5 Basis rijmodi

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Scenario-gebaseerde rijmodi

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (met elektrisch uitklapbare trekhaak)

De bovenstaande informatie is alleen voor informatieve doeleinden. Alle gegevens zijn gehomologeerde gegevens of technische schattingen die kunnen verschillen als gevolg van verschillende testfactoren zoals locatie, weer- en wegomstandigheden, batterijniveau, lading, banden etc.

NIO eL6

E-Aandrijflijn

360 kW / 490 pk

Max. vermogen

700 Nm

Max. koppel

150 kW / 204 pk

Electric Drive System (EDS) voor

210 kW / 286 pk

Electric Drive System (EDS) achter

0

CO₂-uitstoot*

Standard Range Batterij

WLTP-actieradius

Tot 406 km

Max. laadvermogen

11 kW AC / 140 of 170 kW DC**

Snellaadtijd

10 – 80%: 30 of 27 min**

Long Range Batterij

WLTP-actieradius

Tot 529 km

Max. laadvermogen

11 kW AC / 125 of 180 kW DC**

Snellaadtijd

10 – 80%: 40 of 26 min**

* Energieverbruik (WLTP): 20,4 – 22,1 kWh/100km. Alle CO₂-emissies en overige waarden gerelateerd aan het verbruik zijn opgegeven volgens de wettelijk geldende procedures. Alle waarden zijn op basis van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). Het praktijkverbruik wijkt af van de WLTP-opgaves door unieke situaties als rijgedrag, weersomstandigheden of belasting van het voertuig. Voor meer informatie omtrent tips omtrent efficiënt rijden kijk op www.hetnieuwerijden.nl

** De Standard Range en Long Range Batterijen zijn verkrijgbaar in twee versies met een verschillend max. laadvermogen. Na een swap in een Power Swap Station, kan het max. laadvermogen van de ontvangen Standard Range Batterij variëren tussen 140 kW en 170 kW en van de Long Range Batterij tussen 125 kW en 180 kW.

NIO eL6

Laadkabels

Portable Charger

Standaard	IEC Type 2
Ingangsspanning	230 V AC 1 fase
Max. stroomsterkte	10 A
Max. laadvermogen	2,3 kW
Lengte	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

- Laden met 10A (2,3 kW) aan een standaard stopcontact
- LED-lampjes die de laadstatus aangeven
- 6,5 m kabel voor flexibele toepassing
- Met overspannings-, aardlek- en oververhittingsbeveiliging

Mode 3 Public Charging Cable

Standaard	IEC Type 2
Ingangsspanning	400 V 3 fase
Max. stroomsterkte	32 A
Max. laadvermogen	22 kW
Lengte	7 m
Gewicht	5,2 kg

- Geleverd met klittenband voor eenvoudig bundelen en dragen
- Gemaakt van hittebestendige en brandvertragende materialen

NIO eL6

Onderstel



- Carrosserie van hoogwaardig staal en aluminium
- Integraal gegoten volledig aluminium achternvloer
- 50:50 voor- en achterasbelastingsverhouding
- Five-Link voorwielophanging
- Multi-Link achterwielophanging
- Continuous Damping Control (CDC)
- Electric Power Steering (EPS)
- Intelligent Smooth Stop (ISS)
- NIO-remklauwen voor met 4 zuigers
- Zwevende remklauwen met enkele zuiger achter
- Regeneratief remsysteem
- Electric Parking Brake (EPB) & Autohold

NIO eL6


Exterieur



- Moon exterieurpakket
- Dual-Beam LED-koplampen
- Adaptieve Matrix LED-koplampen
- Adaptief grootlicht
- Adaptief koplampstelsysteem
- Auto-Leveling koplampen
- Double-Dash LED-dagrijverlichting
- Adaptieve LED-mistlampen
- Dynamische LED-richtingaanwijzers
- illumiBlade-achterlicht
- Elektrisch panoramaschuifdak met zonneschermb
- Auto-Flush-deurgrepen
- Soft-Close-deuren
- Elektrische achterklep met voetsensor
- Smart Charge-aansluiting (linksachter)
- Privacyglas achter
- Gelamineerd akoestisch glas
- UV- en warmtewerend glas
- Verwarmde ruitenwissers
- Verwarmde buitenspiegels
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- Automatisch dimmende buitenspiegels
- Surround Lights buitenspiegels
- Automatische ruitenwissers met regensensor
- Ruitenwissers met sproeikop
- Dakrails (max. daklast 75 kg)

NIO eL6

Interieur



- Duurzaam Rattan interieurelementen
- Clean+ Composite & Haptex® interieur
- Microfiber hemelbekleding
- Microfiber stuurwiel
- Elektrisch verstelbaar stuurwiel
- Driespaaks sportstuurwiel
- LED-leeslampjes
- Ambient Lighting in 256 kleuren
- Extra grote en verlichte make-upspiegels
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Metalen dorpelplaat achterklep
- Open opbergruimte middenconsole
- Smart Safe Box
- Kofferbakopslag ondervloer
- Hoedenplank
- Ladingsverankeringen
- 1x USB Type-A-aansluiting (2,5 W)
- 3x USB Type-C-aansluiting (60 W)
- 2x 12V-aansluiting (voor en achter)
- 2x ISOFIX

NIO eL6

Climate Control



- Automatic Climate Control met 3 zones
- Warmtepompsysteem
- Slimme onzichtbare ventilatieroosters
- Slim luchtkwaliteitssysteem
- Ionisator
- PM2,5-sensor
- Antimicrobieel en anti-allergeen actieve koolstof luchtfilter

NIO eL6

Stoelen



- Stoelbekleding van duurzaam Haptex® lederlook
- 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met 4-voudige lendensteunverstelling en in lengte verstelbaar zitvlak
- 4-voudig verstelbare Aviation-hoofdsteunen voor
- Luchtkussensysteem voor
- Voorstoelen met geheugenfunctie en Easy Entry
- Stoelverwarming voor
- 2-voudig verstelbare hoofdsteunen achter
- Elektrisch verstelbare rugleuning achter
- Multifunctionele middenarmsteun achter
- In delen neerklapbare achterbank (40:20:40)

NIO eL6

Smart Cockpit



- 10.2" HDR digitaal instrumentenpaneel
- 12.8" AMOLED centrale display
- Enhanced Head-Up Display
- 6.6" HDR touch display achter
- 7.1.4 Immersive Sound System (23 speakers, 1.000 W, Dolby Atmos)
- Slimme cabinecamera
- Draadloze oplader (Qi, max. 40 W)
- 4K Dash Cam
- Remote Connectivity Control
- Smart Car Finder
- 4G-netwerk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital Key
- 1x UWB Smart Key
- 1x NFC Key Card
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigatie, actuele verkeersinformatie, zoekfunctie)
- 3rd-Party Service-integratie
- User Account System
- NIO Call & eCall

NIO eL6

Assisted and Intelligent Driving Hardware



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 sensoren met hoge prestaties:

- 1x Hoge-resolutie-LiDAR met extra groot bereik
- 7x 8 MP hoge-resolutiecamera
- 4x 3 MP camera met hoge gevoeligheid
- 1x Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- 5x Millimeter-Wave-radar
- 12x Ultrasonische sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision Positioning Unit

NIO eL6

Assisted and Intelligent Driving Features



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

NIO eL6

Veiligheid



- 2x Airbags voor
- 2x Zij-airbags voor
- 2x Gordijnairbags
- Airbag middenvoor
- 360° HD Surround View System
- Parkeersensoren voor en achter
- Guardian Mode
- Doorzichtig chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Elektrisch kinderslot
- Child Presence Detection (CPD)
- Alarmsysteem
- Voetgangerswaarschuwingssysteem
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)
- Hill Descent Control (HDC)
- Roll Stability Control (RSC)

NIO eL6

Standaard accessoires



- Vloermatten*
- Geurensset (3 flacons, alleen bij Comfortpakket)
- Bandenreparatieset ¹
- EHBO-kit
- Gevarendriehoek
- Veiligheidsvest
- Sleepoog

¹. Bandenreparatieset bevat bandenafdichtmiddel (alleen voor 19-inch banden) en luchtpomp.

* Inbegrepen in het afleverpakket twv 725 incl. btw. Meer informatie bij uw NIO verdeler.

NIO eL6

Garantie

Basis

60 maanden / 150.000 km

Batterij

96 maanden / 160.000 km

Anti-corrosie

120 maanden / onbeperkt km


NIO eL6

Bandenlabels

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier			GOODYEAR
Handelsbenaming		EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	588527	C1
Bandenmaataanduiding		255/50R20	
Snelheidscategoriesymbool		V 240 km/h	
Belastingsindex		109	
Belastingsversie		XL	
Brandstofefficiëntieklasse		A	
Klasse grip op nat wegdek		A	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	A	69 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval			No
Band voor gebruik bij zware ijscondities			No
Datum aanvang productie (Week / Jaar)			10/22
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)			-
Adres van de leverancier		Goodyear EPREL Customer Support, Ave nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Aanvullende informatie			




NIO eL6

Bandenlabels

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		MICHELIN	
Handelsbenaming		PILOT SPORT 4 SUV A FRV	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	140314	C1
Bandenmaataanduiding		265/45R21	
Snelheidscategorie-symbool		W 270 km/h	
Belastingindex		108	
Belastingsversie		XL	
Brandstofefficiëntieklasse		A	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	72 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		No	
Band voor gebruik bij zware ijscondities		No	
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		26/21	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Adres van de leverancier		Service Consommateurs Michelin, Place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Aanvullende informatie		265/45 R21 108W XL PILOT SP ORT 4 SUV ACOUSTIC FRV MI	




NIO eL6


Bandenlabels

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier			PIRELLI
Handelsbenaming			PZERO
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	42329	C1
Bandenmaataanduiding			265/45R21
Snelheidscategorie-symbool			V 240 km/h
Belastingsindex			108
Belastingsversie			XL
Brandstofefficiëntieklasse			B
Klasse grip op nat wegdek			A
Rotgeluidemissieklasse	Rotgeluidemissiewaarde	A	70 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval			No
Band voor gebruik bij zware ijscondities			No
Datum aanvang productie (Week / Jaar)			50/22
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)			-
Adres van de leverancier			Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT
Aanvullende informatie			





hedinautomotive.be/nl/nio/modellen/el6

Disclaimer: Alle informatie in deze prijslijst is gebaseerd op de specificaties van de auto's zoals die van toepassing waren bij publiceren van deze prijslijst. De uitrusting of technische specificaties kunnen per markt verschillen. Impressies in deze prijslijst zijn onderdeel van wereldwijd materiaal en kunnen voorzien zijn van opties die niet leverbaar zijn in België. Raadpleeg altijd onze klantenservice of bezoek ons als je vragen hebt over de specificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

De beschikbaarheid van voertuigmodellen, opties, specificaties en kleuren kan per markt verschillen. NIO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in voertuigvisualisaties. Er kunnen voertuigen worden getoond met optionele uitrusting die niet in alle markten verkrijgbaar is. Afbeeldingen of video's zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Neem voor meer informatie contact op met je NIO Specialist, stuur een e-mail naar nio@hedinautomotive.be.