



## Prijslijst Nissan Primastar GSR2B

Versie	Motor	Versnellingsbak	CO2	Totaal gewicht	Retail prijs (excl. BTW)	21 % BTW	BPM	Fiscale waarde	Consumentenadviesprijs incl. BPM/BTW**
<b>L2H1</b>									
N-Connecta + Cargo Pack	2.0 dCi 130 S/S (Euro 6E GSR2B)	MT	184	3.1t	€ 32.040	€ 6.728	€ 13.691	€ 52.460	€ 53.360
N-Connecta	2.0 dCi 150 S/S (Euro 6E GSR2B)	MT	184	3.1t	€ 32.390	€ 6.802	€ 13.691	€ 52.883	€ 53.783
N- Connecta + Cargo Pack	2.0 dCi 150 S/S (Euro 6E GSR2B)	MT	185	3.1t	€ 32.640	€ 6.854	€ 13.766	€ 53.260	€ 54.160

### Disclaimer

#### DE BPM

BPM wordt berekend op basis van 2025 registratie: € 74,41 per gram CO<sub>2</sub> uitstoot.

Verwachte investering is een combinatie van de netto catalogusprijs en BPM op basis van 2025 registratie

De genoemde CO<sub>2</sub>-emissiewaarden zijn gemeten volgens Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode en/of productwijzigingen

De BPM wordt op hele Euros (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

DE BTW (21%)

De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

\*\*Vermelde consumentenadviesprijzen zijn adviesprijzen in euro's inclusief BTW, BPM (indien van toepassing) en rijklaarmaakkosten. Deze omvatten legeskosten, recyclingbijdrage, batterij beheerbijdrage (indien van toepassing), administratiekosten, transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen

Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan dealer. Eventuele wijzigingen en/of (druk)fouten voorbehouden aan Nissan Nederland.

# UITRUSTING

VEILIGHEID	N-Connecta
Airbags aan de bestuurders- en passagierszijde	●
Cruisecontrol en snelheidsregeling	●
Lane keep assist	●
ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip Control, Hill Start Assist, Variable Payload Control en Anti Rollover Prevention	●
Parkeersensoren achter	●
Parkeersensoren achter	●
Achteruitkijkcamera	●
Automatische dienst voor noodmeldingen (e-Call)	●
Verkeersbordherkenning	●
Waarschuwing bij onoplettend/onstabiel rijgedrag (vermoeidheidswaarschuwing)	●
Grootlichtassistent	●
Noodrem assistent voor	●
COMFORT	N-Connecta
Handbediende airconditioning met pollenfilter	●
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	●
Elektrisch bedienbare ramen vóór met sneltoets-functie	●
Verwarmde voorruit	●
Automatische ruitenwissers met regensensor	●
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleuningen en lendensteun	●
2 zitplaatsen passagiersbank met vaste rugleuning	-
Multifunctionele passagiersbank met 2 zitplaatsen, wegklapbare rugleuning met papierhouder en opbergruimte onder de zitting	●
Mechanische parkeerrem	●
EXTERIEUR	N-Connecta
Schuifdeur zonder raam, rechts	●
Schuifdeur links, zonder raam	○
LED mistlicht voor	●
LED-dagrijsverlichting	●
Elektrisch verstelbare/ verwarmde buitenspiegels	●
Handmatig inklapbare zijspiegels	●

# UITRUSTING

AUDIO EN NAVIGATIE	N-Connecta
DAB-radio	●
1 st. Stopcontact 12V in de cabine	●
8", Audio display + 2 stuks. USB C-aansluitingen	●
Nissan Connect met Android Auto* en Apple CarPlay	●
NissanConnect navigatiesysteem met 3D Europese kaarten (real-time verkeersinformatie)	●
7" combimeter met kleurenscherm	●
INTERIEUR & LAADRUMTE	N-Connecta
Handschoenkastje open	●
Open opbergvak in het bovenste gedeelte van het dashboard	●
Gesloten opbergvak in het bovenste gedeelte van het dashboard	●
Geïsoleerde scheidingswand (geluiddempend effect)	●
Verlichting in laadruimte	●
LED-verlichting in laadruimte	●
Volledige scheidingswand	●
Standaard stoelbekleding	●
Handmatig te bedienen airbag, passagierszijde	●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar	●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar	●
VELGEN EN BANDEN	N-Connecta
16" stalen velgen (205/75 R16)	●
Bandenspanningscontrole (TMPS)	●
Reservewiel	●
Midden wioldoppen	●
Volledige wioldoppen	●

Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

# Nissan PRIMASTAR VAN

## MOTORGEGEVENS

Motor	2,0	
Lengte	L2	
Hoogte	H1	
Max. vermogen (pk)	130	150
Transmissie	MT	MT
Aandrijving	Voorwiel	

MOTOR		
Brandstof	DPF (Diesel partikel filter) + SCR systeem (AdBlue)	
Type inspuiting	Directe injectie common rail	
Emissienorm	E6E	
Distributie aandrijving	Ketting	
Cilinder inhoud (cm <sup>3</sup> )	1.997	
Aantal cilinders	4	
Kleppen per cilinder	16	
Boring x slag (mm)	85x88	
Max. vermogen (pk)	130	150
Max. vermogen (kW)	96	110
Max. vermogen bij toerental	3.500	
Max. koppel (Nm)	330	350
Max. koppel bij toerental (tr./min)	1500	
Compressieverhouding		
Batterij (V/aH)		
Alternator (A)		

PRESTATIES		
Max. snelheid (km/u)	170	178
Acceleratie - 0 naar 100 km/u		

ONDERSTEL		
Ophanging voor	Pseudo Mac Pherson schroefveren	
Ophanging achter	Panhard schroefveren	
Stuurinrichting	Bekrachtigd	
Remsysteem	Twee diagonaal gescheiden, hydraulische remsystemen met ladingafhankelijke remkrachtregeling + ABS met noodremhulp + EBD	
Remmen	Voor: geventileerde schijfremmen Ø 296mm: 28mm Achter: schijfremmen Ø280mm: 12mm	

BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE WLTP		
CO <sub>2</sub> emissie (gr/km) WLTP gecombineerd	184 - 188	185 - 188
Gecombineerd (l/100km) WLTP	7,1	7,1 - 7,2

BRANDSTOF SOORTEN		
-------------------	--	--

Bovenstaande motoren zijn geschikt voor reguliere diesel en speciale HVO100 brandstoffen, ook wel bekend onder XTL brandstof bij het tankstation. XTL/HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en is een fossielvrije brandstof. HVO100/XTL brandstof geeft een reductie in CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, koolmonoxide, roet en fijnstof. Informeer bij uw brandstofleverancier naar de test resultaten

BANDEN / VELGEN		
Bandenmaat	215/65 16"	

## Nissan PRIMASTAR VAN

### TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN (mm)	VAN	
	L1	L2
	H1	H1
	3.000	3.100
Wielbasis	3.098	3.498
Lengte	5.080	5.480
Totale breedte, excl./incl.spiegels	1.956 / 2.312	1.956 / 2.312
Overbouw voor/achter	1014 / 968	1014 / 968
Totale hoogte (max.)	1.971	1.971
Hoogte Laadvloer (ongeladen)	552	552
Inhoud laadruimte (m <sup>3</sup> )	5,8	6,7
Lengte laadruimte (vloer)	2.537	2.937
Maximum breedte laadruimte	1.662	1.662
Breedte tussen wielkasten	1.268	1.268
Maximum hoogte laadruimte	1.387	1.387
Breedte opening achterdeur	1.391	1.391
Hoogte opening achterdeur	1.320	1.320
Breedte opening schuifdeur	907	907
Hoogte opening schuifdeur	1.284	1.284
GEWICHTEN (kg)	L1	L2
	H1	H1
	3.000	3.100
	Massa ledig voertuig (1) MT / DCT	1783 / 2058
Laadvermogen MT / DCT	1227 / 952	1251 / 976
Max. toelaatbare aslast achter	1.650	1.650
Max. aanhangwagengewicht ongeremd/geremd	MT 750 / 2500 (max 2000 kg bij 110PK) DCT 750 / 1690	
<small>(1) Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgelegd</small>		