

NIO eT5



PRIJSLIJST

BELGIË

NIO eT5

Overzicht

Prijzen & Opties

- Voertuig & Batterij
 - Velgen & Remklauwen
 - Exterieur- & Interieurkleuren
 - Hemelbekleding
 - Comfort Pack
 - NOMI
 - Verdere opties
-

Standaarduitrusting

- Specificaties
- Prestaties
- E-Aandrijflijn
- Laadkabels
- Onderstel
- Exterieur
- Interieur
- Climate Control
- Stoelen
- Smart Cockpit
- Assisted and Intelligent Driving Hardware
- Assisted and Intelligent Driving Features
- Veiligheid
- Standaard accessoires

NIO eT5

Prijzen & Opties

NIO eT5

Voertuig & Batterij

Voertuig (inclusief batterij)

Merk	Model	Aandrijving	Vermogen (kW/pk)	Batterij	WLTP- range (km)	CO2- uitstoot	Netto- catalogusprijs	BTW	Consumenten- adviesprijs
NIO	ET5	AWD	360/490	100 kWh	560	0	€ 51.677,69	€ 10.852,31	€ 62.530

NIO eT5

Velgen & Remklauwen



20" Gladiator lichtmetalen velgen

Met 245/40 R20 Low Rolling Resistance banden

Standaard

Kleur remklauwen voor & achter



Black

Standaard

NIO eT5

Exterieurkleuren



Cloud White
€ 0



Star Gray
€ 995



Deep Black
€ 995




Stratosphere Blue
€ 1.995




Sunbath Yellow
€ 1.995

NIO eT5


Interieurkleuren



Onyx Black



Cool Gray



Sand

Interieur	Hemelbekleding	Smart Key	
Onyx Black	Black	Black	€ 0
Cool Gray	Black	Black	€ 500
Sand	Black	Black	€ 995

Hemelbekleding

Clean+ duurzame stof	Standaard
----------------------	-----------

Comfort Pack

• Stuurwielverwarming • 14-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met 4-voudige lendensteunverstelling en in lengte verstelbaar zitvlak • Stoelventilatie voor • Massagefunctie voor • Stoelverwarming achter • Slim geursysteem • Ionisator	Standaard
---	-----------

NIO eT5

NOMI




NOMI Halo

Standaard



NOMI Mate

€ 995



Elektrisch uitklapbare trekhaak

Max. trekgewicht 1.400 kg, kogeldruk 75 kg incl. Trailer Mode voor
aangepaste voertuiginstellingen

€ 1.260

Afleverpakket

€ 725

NIO eT5

Standaarduitrusting

NIO eT5

Afmetingen & Gewichten



2.135 kg

Leeggewicht

386 l

Inhoud bagageruimte

0,24

Weerstandscoefficiënt (Cd)

394 l

Inhoud inclusief ondervloer

1.135 l

Inhoud met neergeklapte achterbank

Additionele specificaties:

Zitplaatsen	5	Spoorbreedte voor	1.685 mm
Lengte	4.790 mm	Spoorbreedte achter	1.685 mm
Breedte	2.178 mm	Draaicirkel	11,8 m
Breedte (spiegels ingeklapt)	2.041 mm	Bodemvrijheid (beladen)	135 mm
Hoogte	1.499 mm	Toegstane max. massa	2.690 kg
Wielbasis	2.888 mm	Max. laadvermogen	555 kg

NIO eT5

Prestaties



4,0 s
0-100 km/u

200 km/u
Topsnelheid

Intelligent E-AWD

5 Basis rijmodi

- Eco
- Comfort
- Sport
- Sport+
- Custom

4 Scenario-gebaseerde rijmodi

- Snow
- Sand
- Wet
- Trailer (met elektrisch uitklapbare trekhaak)

De bovenstaande informatie is alleen voor informatieve doeleinden. Alle gegevens zijn gehomologeerde gegevens of technische schattingen die kunnen verschillen als gevolg van verschillende testfactoren zoals locatie, weer- en wegomstandigheden, batterijniveau, lading, banden etc.

NIO eT5

E-Aandrijflijn

150 kW / 204 pk

Electric Drive System (EDS)
voor

700 Nm

Max. koppel

210 kW / 286 pk

Electric Drive System (EDS)
achter

360 kW / 490 pk

Max. vermogen

0 g / km

CO₂-uitstoot*

WLTP-actieradius

Tot 590 km

Max. laadvermogen

11 kW AC / 125 of 180 kW DC**

Snellaadtijd

10 – 80%: 40 of 26 min**

* Alle CO₂-emissies en overige waarden gerelateerd aan het verbruik zijn opgegeven volgens de wettelijk geldende procedures. Alle waarden zijn op basis van de World-wide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). Het praktijkverbruik wijkt af van de WLTP-opgaves door unieke situaties als rijgedrag, weersomstandigheden of belasting van het voertuig.

** De Batterijen zijn verkrijgbaar in twee versies met een verschillend max. laadvermogen. Na een swap in een Power Swap Station, kan het max. laadvermogen van de ontvangen batterij tussen 125 kW en 180 kW variëren. Swap is momenteel nog niet mogelijk in België.

NIO eT5

Laadkabels

Portable Charger

Standaard	IEC Type 2
Ingangsspanning	230 V AC 1 fase
Max. stroomsterkte	10 A
Max. laadvermogen	2,3 kW
Lengte	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

- Laden met 10A (2,3 kW) aan een standaard stopcontact
- LED-lampjes die de laadstatus aangeven
- 6,5 m kabel voor flexibele toepassing
- Met overspannings-, aardlek- en oververhittingsbeveiliging

Mode 3 Public Charging Cable*

Standaard	IEC Type 2
Ingangsspanning	400 V 3 fase
Max. stroomsterkte	32 A
Max. laadvermogen	22 kW
Lengte	7 m
Gewicht	5,2 kg

- Geleverd met klittenband voor eenvoudig bundelen en dragen
- Gemaakt van hittebestendige en brandvertragende materialen

* Inbegrepen in het afleverpakket t.w.v. 725 incl. btw. Meer informatie bij uw NIO-verdeler.

NIO eT5

Onderstel



- Carrosserie van hoogwaardig staal en aluminium
- Integraal gegoten volledig aluminium achtervloer
- 50:50 voor- en achterasbelastingsverhouding
- Five-Link voorwielophanging
- Five-Link achterwielophanging
- Hydraulic Rebound Stop (HRS)
- Electric Power Steering (EPS)
- NIO-remklauwen voor met 4 zuigers
- Regeneratief remsysteem
- Electric Parking Brake (EPB) & Autohold

NIO eT5

Exterieur



- Moon exterieurpakket
- Dual-Beam LED-koplampen
- Automatisch grootlicht
- Double-Dash LED-dagrijverlichting
- Adaptieve LED-mistlampen
- Dynamische LED-richtingaanwijzers
- illumiBlade-achterlicht
- Panoramisch dak
- Auto-Flush-deurgrepen
- Soft-Close-deuren
- Frameless windows
- Elektrische achterklep met voetsensor
- Smart Charge-aansluiting (linksachter)
- Privacyglas achter
- Gelamineerd akoestisch glas (voorruit)
- UV- en warmtewerend glas
- Verwarmde buitenspiegels
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- Automatisch dimmende buitenspiegels
- Surround Lights buitenspiegels
- Automatische ruitenwissers met regensensor
- Ruitenwissers met sproeikop

NIO eT5

Interieur



- Clean+ Composite & Haptex® interieur
- Microfiber stuurwiel
- Elektrisch verstelbaar stuurwiel
- Driespaaks sportstuurwiel
- LED-leeslampjes
- Ambient Lighting in 256 kleuren
- Extra grote verlichte make-upspiegels
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Metalen dorpelplaat achterklep
- Open opbergruimte middenconsole
- Smart Safe Box
- Kofferbakopslag ondervloer
- 1x USB Type-A-aansluiting (2,5 W)
- 2x USB Type-C-aansluiting (60 W)
- 2x 12V-aansluiting (voor en achter)
- 2x ISOFIX

NIO eT5

Climate Control



- Automatic Climate Control met 2 zones
- Warmtepompsysteem
- Slimme onzichtbare ventilatieroosters
- Slim luchtkwaliteitssysteem
- PM 2,5-sensor
- Antimicrobieel en anti-allergeen actieve koolstof luchtfilter

NIO eT5

Stoelen



- Stoelbekleding van duurzaam Haptex® lederlook
- 12-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen met 4-voudige lendensteunverstelling
- Sportstoelen voor met geïntegreerde hoofdsteunen
- Voorstoelen met geheugenfunctie en Easy Entry
- Stoelverwarming voor
- 2-voudig verstelbare hoofdsteunen achter
- Multifunctionele middenarmsteun achter
- In delen neerklapbare achterbank (60:40)

NIO eT5

Smart Cockpit



- 10.2" HDR digitaal instrumentenpaneel
- 12.8" AMOLED centrale display
- 7.1.4 Immersive Sound System (23 speakers, 1.000 W, Dolby Atmos)
- Slimme cabinecamera
- Draadloze oplader (Qi, max. 40 W)
- 4K Dash Cam
- Remote Connectivity Control
- Smart Car Finder
- 4G-netwerk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Wideband (UWB)
- Digital Key
- 1 x UWB Smart Key
- 1 x NFC Key Card
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- NIO Auto Maps (navigatie, actuele verkeersinformatie, zoekfunctie)
- 3rd-Party Service-integratie
- User Account System
- NIO Call & eCall

NIO eT5

Assisted and Intelligent Driving Hardware



NIO Adam
Super Computing

NIO Aquila
Super Sensing

33 sensoren met hoge prestaties:

- 1 x Hoge-resolutie-LiDAR met extra groot bereik
- 7x 8 MP hoge-resolutiecamera
- 4x 3 MP camera met hoge gevoeligheid
- 1 x Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- 5x Millimeter-Wave-radar
- 12x Ultrasonische sensor
- Hands-Off Detection (HOD)
- 2x High-Precision Positioning Unit

NIO eT5

Assisted and Intelligent Driving Features



- Forward Collision Warning (FCW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Blind Spot Detection (BSD)
- Lane Change Alert (LCA)
- Door Open Warning (DOW)
- Rear Cross Traffic Alert with Brake (RCTA-B)
- Front Cross Traffic Alert (FCTA)
- Lane Departure Warning (LDW)
- Lane Keeping Assist (LKA)
- Emergency Active Stop (EAS)
- Emergency Lane Keeping (ELK)
- Advanced Driver Monitoring System (ADMS)
- Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
- Traffic Sign Recognition (TSR)
- Dynamic Environment Simulation & Display (ESD)
- Shiftless Automatic Parking Assist with Fusion (S-APA with Fusion)
- Power Swap with Assisted Parking (PSAP)
- Side Distance Indication System (SDIS)
- Lane Centering Control (LCC)
- Active Lane Change (ALC)

NIO eT5

Veiligheid



- 2x Airbags voor
- 2x Zij-airbags voor
- 2x Gordijnairbags
- Airbag middenvoor
- 360° HD Surround View System
- Parkeersensoren voor en achter
- Guardian Mode
- Doorzichtig chassis
- Direct Tire Pressure Monitoring System (dTPMS)
- Elektrisch kinderslot
- Child Presence Detection (CPD)
- Alarmsysteem
- Voetgangerswaarschuwingssysteem
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-force Distribution (EBD)
- Traction Control System (TCS)
- Electronic Stability Control (ESC)
- Emergency Brake Assist (EBA)
- Hill Start Assist (HSA)
- Dynamic Wheel Torque Control (DWT)
- Cornering Brake Control (CBC)

NIO eT5

Standaard accessoires



- Vloermatten*
- Geurensset (3 flacons, alleen bij Comfortpakket)
- Bandenreparatieset ¹
- EHBO-kit
- Gevarendriehoek
- Veiligheidsvest
- Sleepoog

¹. Bandenreparatieset bevat bandenafdichtmiddel en luchtpomp.

* Inbegrepen in het afleverpakket twv 725 incl. btw. Meer informatie bij uw NIO verdeler.

NIO eT5

Garantie

Basis

60 maanden / 150.000 km

Batterij

96 maanden / 160.000 km

Anti-corrosie

120 maanden / onbeperkt km


NIO eT5

Bandenlabels

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		Michelin	
Handelsbenaming		E PRIMACY ST	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	545861	C1
Bandenmaataanduiding		245/45 R19	
Snelheidscategorie-symbool		V 240 km/h	
Belastingsindex		102	
Belastingsversie		XL	
Brandstofefficiëntieklasse		A	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Roegeluidemissieklasse	Roegeluidemissiewaarde	B	70 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		No	
Band voor gebruik bij zware ijscondities		No	
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		48/22	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Adres van de leverancier		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Aanvullende informatie		245/45 R19 102V XL TL E PRIMACY ST I MI	




NIO eT5


Bandenlabels

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		MICHELIN	
Handelsbenaming		E PRIMACY ST I ACOUSTIC	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	234472	C1
Bandenmaataanduiding		245/40R20	
Snelheidscategorieënsymbool		W 270 km/h	
Belastingsindex		99	
Belastingsversie		XL	
Brandstofefficiëntieklasse			
Klasse grip op nat wegdek		B	
Roelgeluidemissieklasse	Roelgeluidemissiewaarde	B	70 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		No	
Band voor gebruik bij zware ijscondities		No	
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		18/23	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Adres van leverancier		Service Consommateurs Michelin place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Aanvullende informatie		245/40R20 99W TL E PRIMACY ST I ACOUSTIC MI	





nioauto.be

Disclaimer: Alle informatie in deze prijslijst is gebaseerd op de specificaties van de auto's zoals die van toepassing waren bij publiceren van deze prijslijst. De uitrusting of technische specificaties kunnen per markt verschillen. Impressies in deze prijslijst zijn onderdeel van wereldwijd materiaal en kunnen voorzien zijn van opties die niet leverbaar zijn in België. Raadpleeg altijd onze klantenservice of bezoek ons als je vragen hebt over de specificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

De beschikbaarheid van voertuigmodellen, opties, specificaties en kleuren kan per markt verschillen. NIO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in voertuigvisualisaties. Er kunnen voertuigen worden getoond met optionele uitrusting die niet in alle markten verkrijgbaar is. Afbeeldingen of video's zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Neem voor meer informatie contact op met je NIO Specialist, stuur een e-mail naar nio@hedinautomotive.be.