



SORTIMENTLÅDA PSK55000-PK2-4

- För säker kombinationsmärkning av bland annat kablar och rör.
- 40-facks sortimentlåda i slagtålig plast för bekväm kombinationsmärkning på plats.
- God översikt – medför snabb märkning vid montageplatsen.
- Transparent lock möjliggör god överblick av innehållet.
- Fyllt med PK2 märken, hållare och buntband.

Generell information

Design

En sortimentlåda med 40 borttagbara fack innehållande PK2 märken, hållare och buntband. PK2 är ett slutet platt kombinationsmärke avsett för trädning på kabelmärkningshållare. Dubbla nabbar och urstansningar utgör ett effektivt vridskydd som även gör att angränsade märken sitter tätt tillsammans och ger homogen läsbarhet.

Material

PK2: Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

Skrift

PK2: Märktexten är värmepräglad vilket ger utmärkt läsbarhet och hög slitstyrka.

Påfyllning

Från Partex standard sortiment

Temperaturområde

PK2: Formbeständig från -30°C till +60°C

Beständighet PK2

- Materialet är flambeständigt UL94-V0 @ 3mm.
- Kemikalieresistents uppfyller Partex provningsprogram.
- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller PARTEX provningsprogram.

Överblick

INNEHÅLL SORTIMENTLÅDA

Produkt	Färg	Antal/artikel
A-Z	Gul/svart	100
0-9	Gul/Svart	100
/	Gul/svart	100
GRD	Gul-Grön/svart	100
+	Röd/vit	100
-	Blå/vit	100
Hållare POH07	Svart	100
Hållare POH12	Svart	100
Buntband PKB25100A9	Natur	200
Buntband PKB25100A0	Svart	200

PKB25100A0 PKB25100A9 POH07060AA0 POH12082AA0									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	/	GRD	+	-
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Placering i sortimentlåda
PSK55000-PK2-4.

Produktstorlekar (mm)


Sortimentlåda	Längd	Bredd	Höjd
PSK55000-PK2-4	410	320	50

Märke	Bredd (B2)	Bredd (B1)	Texthöjd
PK-2	11.3	10.00	4.0

Hållare	Bredd (B1)	L1	Bredd (B2)	Tjocklek (T1)	Tjocklek (T2)	Fästhål (H1)	Längd (L)
POH07060AA0	8.2	31	9.5	1.0	3.2	6.0	60.0
POH12082AA0	8.2	55	9.5	1.0	3.2	6.0	82.0

Buntband	Längd	Bredd	Max bunt diameter	Draghållsfasthet
PKB25100A#	100	2.5	18	8 KG

= Svart (0), natur (9)



Buntband.

Beställning

BESTÄLLNINGSGENOMGÅENDE OCH FÖRPACKNING

Artikel	Beskrivning	Antal/förpackning
PK+20004AV40.A	PK GUL: A	5x100
PK+20004AV40.B	PK GUL: B	5x100
PK+20004AV40.C	PK GUL: C	5x100
PK+20004AV40.D	PK GUL: D	5x100
PK+20004AV40.E	PK GUL: E	5x100
PK+20004AV40.F	PK GUL: F	5x100
PK+20004AV40.G	PK GUL: G	5x100
PK+20004AV40.H	PK GUL: H	5x100
PK+20004AV40.I	PK GUL: I	5x100
PK+20004AV40.J	PK GUL: J	5x100
PK+20004AV40.K	PK GUL: K	5x100
PK+20004AV40.L	PK GUL: L	5x100
PK+20004AV40.M	PK GUL: M	5x100
PK+20004AV40.N	PK GUL: N	5x100
PK+20004AV40.O	PK GUL: O	5x100
PK+20004AV40.P	PK GUL: P	5x100
PK+20004AV40.Q	PK GUL: Q	5x100
PK+20004AV40.R	PK GUL: R	5x100
PK+20004AV40.S	PK GUL: S	5x100
PK+20004AV40.T	PK GUL: T	5x100
PK+20004AV40.U	PK GUL: U	5x100
PK+20004AV40.V	PK GUL: V	5x100
PK+20004AV40.W	PK GUL: W	5x100
PK+20004AV40.X	PK GUL: X	5x100
PK+20004AV40.Y	PK GUL: Y	5x100
PK+20004AV40.Z	PK GUL: Z	5x100
PK+20004AV40.0	PK GUL: 0	5x100
PK+20004AV40.1	PK GUL: 1	5x100
PK+20004AV40.2	PK GUL: 2	5x100
PK+20004AV40.3	PK GUL: 3	5x100
PK+20004AV40.4	PK GUL: 4	5x100
PK+20004AV40.5	PK GUL: 5	5x100
PK+20004AV40.6	PK GUL: 6	5x100
PK+20004AV40.7	PK GUL: 7	5x100
PK+20004AV40.8	PK GUL: 8	5x100
PK+20004AV40.9	PK GUL: 9	5x100
PK+20004AV40./	PK GUL: /	5x100
PK+20004AV40.GRD	PK GUL-GRÖN: JORD	5x100
PK+20004AV29.+	PK RÖD: +	5x100
PK+20004AV69.-	PK BLÅ: -	5x100
PKB25100A0	BUNTBAND SVART	200
PKB25100A9	BUNTBAND NATUR	200
POH07060AA0	POH 7 SVART	100
POH12082AA0	POH 12 SVART	100



SORTIMENTLÅDA PSK55000-PA02-4

- För säker märkning av ännu ej anslutna ledningar.
- 49-facks sortimentlåda i slagtålig plast för bekväm kombinationsmärkning på plats.
- God översikt – medför snabb märkning vid montageplatsen.
- Transparent lock möjliggör god överblick av innehållet.
- Fyllt med PA02 märken och montagedon.

Generell information

Design

En sortimentlåda med 49 borttagbara fack innehållande PA02 märken och montagedon. PA02 märket är en sluten och justerbar märkhylsa för ännu ej anslutna ledningar. Dess unika profil med fjädderverkande bälg, täcker ett stort diameterområde.

Material

PA02: Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

Skrift

PA02: Märktexten är värmepräglad vilket ger utmärkt läsbarhet och hög slitstyrka.

Påfyllning

Från Partex standard sortiment

Temperaturområde

PA02: Formbeständig från -30°C till +60°C

Beständighet PA1

- Materialet är flambeständigt @ UL94-V0 3mm.
- Kemikalieresistents uppfyller Partex provningsprogram.
- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller PARTEX provningsprogram.

Överblick

INNEHÅLL SORTIMENTLÅDA

Produkt	Färg	Antal/artikel
A-Z	Gul/svart	200
0-9	Gul/Svart	200
- /	Gul/svart	200
GRD	Gul-Grön/svart	200
+	Röd/vit	200
-	Blå/vit	200
Blank	-	200
L1, L2, L3	Gul	100
N	Blå/vit	200
Teflonbelagd montagedon i rostfritt stål	-	2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	-	/	GRD	N
0	1	2	3	4	5	6	7	8	PAD3T
9	L1	L2	L3	-	+	BLANK	TOM	TOM	

Placering i sortimentlåda
PSK55000-PA02.

Produktstorlekar (mm)



Sortimentlåda	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
PSK55000-PA02-4	410	320	50

Märke	Diameter mm	Area mm ²	Tum	AWG
PA-02	1.3-3.0	~0.2-1.5	.051"- .118"	22-16

Montagedon	Längd mm	Diameter mm	Innerdiameter mm
PAD-3T	100	3,1	1,8

Tillbehör

PAD Montagedon



PAD-3T
Teflonbelagt rostfritt med axiellt hål i den grövre änden, avsett för ledningsparten. PAD är avsett för Partex ledningsmärkning PA02 och PA1.

Beställning

BESTÄLLNINGSGENOMGÅENDE OCH FÖRPACKNING

Artikel	Beskrivning	Antal/förpackning
Nr	Beskrivning	200x5
PA-02003AV40.A	PA GUL: A	200x5
PA-02003AV40.B	PA GUL: B	200x5
PA-02003AV40.C	PA GUL: C	200x5
PA-02003AV40.D	PA GUL: D	200x5
PA-02003AV40.E	PA GUL: E	200x5
PA-02003AV40.F	PA GUL: F	200x5
PA-02003AV40.G	PA GUL: G	200x5
PA-02003AV40.H	PA GUL: H	200x5
PA-02003AV40.I	PA GUL: I	200x5
PA-02003AV40.J	PA GUL: J	200x5
PA-02003AV40.K	PA GUL: K	200x5
PA-02003AV40.L	PA GUL: L	200x5
PA-02003AV40.M	PA GUL: M	200x5
PA-02003AV40.N	PA GUL: N	200x5
PA-02003AV40.O	PA GUL: O	200x5
PA-02003AV40.P	PA GUL: P	200x5
PA-02003AV40.Q	PA GUL: Q	200x5
PA-02003AV40.R	PA GUL: R	200x5
PA-02003AV40.S	PA GUL: S	200x5
PA-02003AV40.T	PA GUL: T	200x5
PA-02003AV40.U	PA GUL: U	200x5
PA-02003AV40.V	PA GUL: V	200x5
PA-02003AV40.W	PA GUL: W	200x5
PA-02003AV40.X	PA GUL: X	200x5
PA-02003AV40.Y	PA GUL: Y	200x5
PA-02003AV40.Z	PA GUL: Z	200x5
PA-02003AV40.-	PA GUL: -	200x5
PA-02003AV40./	PA GUL: /	200x5
PA-02003AV40.GRD	PA GUL-GRÖN: JORD	200x5
PA-02003AV69.N	PA BLÅ: N	200x5
PA-02003AN4	PA OMÅRKT GUL	200x5
PA-02003AV40.0	PA GUL: 0	200x5
PA-02003AV40.1	PA GUL: 1	200x5
PA-02003AV40.2	PA GUL: 2	200x5
PA-02003AV40.3	PA GUL: 3	200x5
PA-02003AV40.4	PA GUL: 4	200x5
PA-02003AV40.5	PA GUL: 5	200x5
PA-02003AV40.6	PA GUL: 6	200x5
PA-02003AV40.7	PA GUL: 7	200x5
PA-02003AV40.8	PA GUL: 8	200x5
PA-02003AV40.9	PA GUL: 9	200x5
PA-02006AV40.L1	PA GUL: L1	100x5
PA-02006AV40.L2	PA GUL: L2	100x5
PA-02006AV40.L3	PA GUL: L3	100x5
PA-02003AV69.-	PA BLÅ: -	200x5
PA-02003AV29.+	PA RÖD: +	200x5
PAD-3T	PAD 3 MONTAGEDON TEFLON	1



SORTIMENTLÅDA PSK55000-PKS

- För säker märkning av kablar, rör och komponenter i svår miljö.
- 40-facks sortimentlåda i slagtålig plast för bekväm kombinationsmärkning på plats.
- God översikt – medför snabb märkning vid montageplatsen.
- Transparent lock möjliggör god överblick av innehållet.
- Fyllt med PKS märken, hållare och buntband i syrafast rostfritt stål.

INFORMATION

Design

En sortimentlåda med 40 borttagbara fack innehållande PKS märken, hållare och buntband. Märkhållarna har förhöjd stansning i båda ändarna vilket medger rak genomföring av buntband. Vid enteckenmärkning träs och kombineras enteckenmärckbrickor med märkhållare.

Material

PKS: Syrafast rostfritt stål i kvalitet enligt SIS 2348 motsvarande: EN 1.4404, AISI 316L, BS 316S 11

Skrift

PKS: Stansning med utmärkt läsbarhet.

Påfyllning

Från Partex standard sortiment

Temperaturområde

PKS: Ej brännbart.

Beständighet PKS

God beständighet mot värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier.

ÖVERBLICK

INNEHÅLL SORTIMENTLÅDA

Produkt	Antal/artikel
A-Z	50
0-9	50
/	50
GRD	50
+	50
-	50
Buntband PKS46150AN16	300
Hållare PKS10060FQS	50
Hållare PKS10100FQS	100

PKS46150AN16 PKS10060FQS PKS10100FQS									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	+	-	/	GRD
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Placering i sortimentlåda
PSK55000-PKS.

PRODUKTSTORLEKAR


Sortimentlåda	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	
PSK55000-PKS	410	320	50	

Rostfritt enteckenmärke	Längd mm (L)	Höjd mm (H)		
PKS10006PP.#	5,5	10,9		


#=tecken

Rostfritt buntband	Längd mm (L)	Bredd mm		
PKS46150AN16	150	4,6		

Rostfria hållar	Max antal enteckenmärken	Längd mm (L)	Höjd mm (H)	Slitsbredd mm (S)
PKS10060FQS	9	65,0	10,3	4,8
PKS10100FQS	17	109,0	10,3	4,8



Enteckenmärken.



Hållare.



Buntband.

BESTÄLLNING

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG OCH FÖRPACKNING

Artikel	Beskrivning	Antal/förpackning
PKS10006PP.A	PKS ROSTFRI: A	50
PKS10006PP.B	PKS ROSTFRI: B	50
PKS10006PP.C	PKS ROSTFRI: C	50
PKS10006PP.D	PKS ROSTFRI: D	50
PKS10006PP.E	PKS ROSTFRI: E	50
PKS10006PP.F	PKS ROSTFRI: F	50
PKS10006PP.G	PKS ROSTFRI: G	50
PKS10006PP.H	PKS ROSTFRI: H	50
PKS10006PP.I	PKS ROSTFRI: I	50
PKS10006PP.J	PKS ROSTFRI: J	50
PKS10006PP.K	PKS ROSTFRI: K	50
PKS10006PP.L	PKS ROSTFRI: L	50
PKS10006PP.M	PKS ROSTFRI: M	50
PKS10006PP.N	PKS ROSTFRI: N	50
PKS10006PP.O	PKS ROSTFRI: O	50
PKS10006PP.P	PKS ROSTFRI: P	50
PKS10006PP.Q	PKS ROSTFRI: Q	50
PKS10006PP.R	PKS ROSTFRI: R	50
PKS10006PP.S	PKS ROSTFRI: S	50
PKS10006PP.T	PKS ROSTFRI: T	50
PKS10006PP.U	PKS ROSTFRI: U	50
PKS10006PP.V	PKS ROSTFRI: V	50
PKS10006PP.W	PKS ROSTFRI: W	50
PKS10006PP.X	PKS ROSTFRI: X	50
PKS10006PP.Y	PKS ROSTFRI: Y	50
PKS10006PP.Z	PKS ROSTFRI: Z	50
PKS10006PP.0	PKS ROSTFRI: 0	50
PKS10006PP.1	PKS ROSTFRI: 1	50
PKS10006PP.2	PKS ROSTFRI: 2	50
PKS10006PP.3	PKS ROSTFRI: 3	50
PKS10006PP.4	PKS ROSTFRI: 4	50
PKS10006PP.5	PKS ROSTFRI: 5	50
PKS10006PP.6	PKS ROSTFRI: 6	50
PKS10006PP.7	PKS ROSTFRI: 7	50
PKS10006PP.8	PKS ROSTFRI: 8	50
PKS10006PP.9	PKS ROSTFRI: 9	50
PKS10006PP.+	PKS ROSTFRI: +	50
PKS10006PP.-	PKS ROSTFRI: -	50
PKS10006PP./	PKS ROSTFRI: /	50
PKS10006PP.GRD	PKS ROSTFRI: JORD	50
PKS46150AN16	ROSTFRI BUNTB 150MM AISI316	300
PKS10060FQS	ROSTFRI HÅLL. F. 9 TKN SLITS	50
PKS10100FQS	ROSTFRI HÅLL. F. 17 TKN SLITS	100