

CHINT ITALIA INVESTMENT S.R.L. Via Bruno Maderna 7 30174 Venezia

Tel. 041/ 446614 – Fax 041/5845900

E-mail: info@chint.it - E-mail PEC: chintitaliainvestment@pec.it - Web Site: www.chint.it

Chi siamo:

CHINT fornisce apparecchiature elettriche di bassa tensione, sistemi per la trasmissione e la distribuzione dell'energia in media e alta tensione, soluzioni in ambito fotovoltaico ed energie rinnovabili, strumenti di misura, componenti per l'automazione industriale e componenti elettrici per il settore residenziale.

Fondata nel 1984 a Wenzhou in Cina, CHINT ha sviluppato una rete commerciale in oltre 140 paesi e regioni, con oltre 30.000 dipendenti, attestandosi tra i principali produttori in Asia di componenti destinati al settore industriale, commerciale e residenziale e di soluzioni per la Smart Energy.

Chnt Italia Investment S.r.l. dichiara essere la proprietaria del presente documento e vieta la divulgazione o la riproduzione da aziende del settore.

Oggetto:

Quadro Lato DC per impianto fotovoltaico 20 stringhe 10 MPPT

CEI EN 61439-1

CEI EN 61439-2

Tensione nominale Un 1000Vdc

Corrente nominale In 25A

N° Fasi L+N

Frequenza DC

Cortocircuito Icc 6kA



Seriale CHTSBI2010

N° Disegno

Data	07/2023	File	CHTSBI2010	N° Disegno	Foglio	Segue
Diseg.	Carlo Nordio	COMMESSA	Revisione	Totale Fogli	1	2
Appr.	Federico Proto	-	0	8		



STRINGA 1-2 MPPT 1

STRINGA 3-4 MPPT 2




STRINGA 5-6 MPPT 3


STRINGA 7-8 MPPT 4



STRINGA 9-10 MPPT 5





STRINGA 11-12 MPPT 6





STRINGA 13-14 MPPT 7

STRINGA 15-16 MPPT 8



STRINGA 17-18 MPPT 9

STRINGA 19-20 MPPT 10



Fronte quadro vista interna

Altezza	810mm
Larghezza	620mm
Profondità	320mm
Protezione	IP 66
Peso	~30Kg

ATTENZIONE:

Rispettare il collegamento delle stringhe:

Positivo su **INx+** (ROSSO)


Negativo su **INx-** (NERO)

Rispettare polarità positiva e negativa dei collegamenti. Dispositivi polarizzati.

Realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte nel rispetto del D.M. 37/08.

Collegare tutte linee con capocorda delle sezioni adeguate.

Prima della messa in servizio verificare il corretto serraggio di viti e bulloni, effettuare le verifiche dell'impianto di terra.



Data	07/2023
Diseg.	Carlo Nordio
Appr.	Federico Proto

Oggetto:	Quadro lato DC per impianto fotovoltaico 20 stringhe 10 MPPT
----------	--

CHINT	Tel. +39 041 446614 www.chint.it - info@chint.it chintitaliainvestment@pec.it
CHINT ITALIA INVESTMENT S.R.L. Via Bruno Maderna 7 30174 Venezia	


File	CHTSBI2010
COMMESSA	-

N° Disegno	Revisione
0	0

Foglio	7	Segue	8
Totale Fogli		8	

Fronte quadro vista esterna

Altezza	810mm
Larghezza	620mm
Profondità	320mm
Protezione	IP 66
Peso	~30Kg



Data	07/2023	Oggetto: Quadro lato DC per impianto fotovoltaico 20 stringhe 10 MPPT	 CHINT ITALIA INVESTMENT S.R.L. Via Bruno Maderna 7 30174 Venezia	Tel. +39 041 446614 www.chint.it - info@chint.it chintitaliainvestment@pec.it	File	N° Disegno	Foglio	Segue
Disegn.	Carlo Nordio				CHTSBI2010		8	/
Appr.	Federico Proto				COMMESSA	Revisione	Totale Fogli	8
					-	0		