



Z-Licht

Z-Licht Management: Automatisch und Bedarfsgerecht

Neu!

)))) Bitec Lichtsysteme

Eine Entwicklung von

Michael Züblin

Bildpreisliste 2019

Z-Licht




LED Sensorleuchten und LED Leuchten:

	Slimlight LED, Slimlight LED Sens, Slimlight LED Due Sens	4
	AluLED 12W, HF AluLED 12W	5
	PC GlasLED 13W	5
	Miniblanco 10W, Miniblanco Sens 10W	5
	IP44 FlachLED 24W / 12W, IP65 FlachLED 15W / 24W	6
	Meblanco LED, HF Meblanco LED	6 – 7
	Z-WandLED 12W, Z-WandLED Sens 12W	7
	Hausnummernleuchten	7
	EcoStar 10W LED, HF EcoStar LED, EcoStar LED EcoStar	8

E27 Leuchten:

	AluLED E27	8
	Meblanco E27, HF Meblanco E27	9
	Corlite 2x E27	9
	Wandleuchte E27	9
	Pfostenleuchte E27	9


LED Sensorstrahler und LED Strahler:

	Z-LED Strahler 20W, 50W, 100W, 200W	10
	Z-LED Sensorstrahler 26W, 52W	10
	Z-LED Sens Spot 6W	10

Bewegungs- und Präsenzmelder:

	SensGarde 360 AP / UP	11
	SensGarde 200	11

Officelicht Leuchte:

	Z-Officelicht Leuchte	11
---	-----------------------	----

Erhältlich bei Ihrem Grosshandel



Winterhalter
Fenner AG

Electro
LAN SA



A. SAESSELI & CO. AG
Elektrotechnische Artikel en gros


Standard AG Industrietechnik



texag

TELPRO AG
ELEKTROPRODUKTE GROSSHANDEL

el. Kabel AG



Slimlight LED 13W 3000K 820 lm / Slimlight LED 13W Sens 3000K 820 lm

Superfläche 13W LED Deckenleuchte mit oder ohne Sensor, IP44

- Schaltet auch im Aussenbereich präzise ein und aus, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 320 x 51 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight LED 13W	941001005	11001	135.00
Slimlight Sens LED 13W	941002005	11002	165.00




Slimlight LED 22W 3000K 1570 lm / Slimlight LED 22W Sens 3000K 1570 lm

Superfläche 22W LED Deckenleuchte mit oder ohne Sensor, IP44

- Schaltet auch im Aussenbereich präzise ein und aus, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 320 x 51 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight LED 22W	941003005	11003	165.00
Slimlight Sens LED 22W	941004005	11004	190.00



Slimlight LED Due 22W Sens 3000K 1570 lm

Superfläche 22W Deckenleuchte mit Sensor, IP44, Erfassungsbereich 360° / 8 m

- Funktion Standby Sicherheitsbetrieb: Nach Ausschalten 30 Min. auf 20% Licht
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc.

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight Due 22W	941005005	11005	225.00




Slimlight LED 22W 4000K 1570 lm / Slimlight LED 22W Sens 4000K 1570 lm

Superfläche 22W Deckenleuchte mit oder ohne Sensor, IP44

- Schaltet auch im Aussenbereich präzise ein und aus, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 320 x 51 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight LED 22W	941006005	11006	165.00
Slimlight Sens LED 22W	941007005	11007	190.00



))) Bitec Lichtsysteme

erhältlich ab Juni 2019



AluLED 12W 3000K 900 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage, IP65

- Robuster Aluminium Druckguss, PC Abdeckung schlagfest IK 07
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 275 x 80 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941000025	11011	125.00
alu	941000035	11012	125.00
schwarz	941000045	11013	125.00



HF AluLED 12W 3000K 900 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage mit HF-Sensor, IP65

- PC Abdeckung schlagfest IK 07, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 275 x 80 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941000005	11014	150.00
alu	941000015	11015	150.00

PC GlasLED Leuchten



PC GlasLED 13W 3000K 900 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage, IP65

- Robuster Aluminium Druckguss, PC Abdeckung schlagfest IK 10
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 210 x 80 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941001105	11023	55.00
alu	941001205	11024	55.00
schwarz	941001305	11025	55.00

Miniblanco LED Leuchten



Miniblanco 10W IP65 820 lm / Miniblanco Sens 10W IP65 820 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage

- Wasserfest IP65, kleine Masse ø 180 x 72 mm, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Einfache und schnelle Montage, PC Abdeckung schlagfest IK 10

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Miniblanco 10W	941001405	11028	80.00
Miniblanco 10W Sens	941001505	11029	100.00

IP44 FlachLED 24W 3000K 1800 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 280 x 58 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 24W	941300065	11032	60.00

IP44 FlachLED 12W 3000K 900 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 220 x 58 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 12W	941300045	11034	50.00

IP65 FlachLED 15W 3000K 1250 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 220 x 55 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 15W	941001605	11036	65.00

IP65 FlachLED 24W 3000K 2050 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 330 x 55 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 24W	941001705	11037	80.00

Meblanco LED Leuchten 16 Versionen!

Meblanco LED 13W 3000K 900 lm / HF Meblanco LED 13W 3000K 900 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Polykarbonat oder Glas Abdeckung, IK10, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 300 x 100 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco LED 13W Glas	941300095	11055	100.00
HF Meblanco LED 13W Glas	924300025	11056	125.00
Meblanco LED 13W PC	941300115	11057	110.00
HF Meblanco LED 13W PC	941300125	11058	135.00

Meblanco LED 13W 4000K 900 Im / HF Meblanco LED 13W 4000K 900 Im

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Polykarbonat oder Glas Abdeckung, IK10, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 300 x 100 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco LED 13W PC	941300015	11059	110.00
HF Meblanco LED 13W PC	941300035	11060	135.00
Meblanco LED 13W Glas	941300135	11061	100.00
HF Meblanco LED 13W Glas	941300145	11062	125.00

Meblanco LED 24W 3000K PC 1800 Im

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Polykarbonat oder Glas Abdeckung, IK10, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 330 x 120 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco LED 24W PC	941300185	11065	145.00
HF Meblanco LED 24W PC	941300195	11066	170.00
Meblanco Notlicht 24W	941300215	11067	275.00

Z-WandLED Leuchten



Z-WandLED 12W 900 Im / Z-WandLED 12W Sens 900 Im

Elegante, funktionelle Aluminium LED-Wandleuchte

- 270 x 170 mm, Erfassungsbereich Bewegungsmelder 120° / 8 m
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet, IP54

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941200065	11111	100.00
alu	941200075	11112	100.00
schwarz	941200085	11113	100.00
schwarz Sens	941200095	11114	125.00

Hausnummernleuchten für Corlite E27 S. 9, EcoStar LED S. 8, IP44 FlachLED S. 6



Hausnummern Klebezahlen

Klebezahlen-Set

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
80mm	941200105	11200	12.50
60mm	941200115	11201	12.50
40mm	941200125	11202	10.00



EcoStar 10W LED IP65 930 Im

Kunststoffleuchte für den Aussenbereich

- PC / Polykarbonat, schlagfest IK 10, 280 x 130 x 90 mm
- Für Hauseingänge, Treppenhäuser, Vorräume, Garagen etc.

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941200005	11091	75.00
schwarz	941200035	11094	75.00



HF EcoStar LED IP65 930 Im

Kunststoffleuchte mit HF Sensor für den Aussenbereich

- PC / Polykarbonat, schlagfest IK 10, 280 x 130 x 90 mm
- Für Hauseingänge, Treppenhäuser, Garagen etc., Erfassungsbereich 360° / 10 m

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941200015	11092	100.00
schwarz	941200045	11095	100.00



EcoStar LED IP65 EcoSens 930 Im

Kunststoffleuchte mit Photozelle / Lichtsensor für den Aussenbereich

- PC / Polykarbonat, schlagfest IK 10, 280 x 130 x 90 mm
- Für Hauseingänge, Treppenhäuser, Vorräume, Garagen etc.

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941200025	11093	100.00
schwarz	941200055	11096	100.00

AluLED E27 Leuchte



AluLED E27

Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage, IP65

- Robuster Aluminium Druckguss, PC Abdeckung IK 07
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 275 x 80 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	924000005	11016	55.00
alu	924000015	11017	55.00
schwarz	924000025	11018	55.00

Meblanco E27 Leuchte

Meblanco E27 / HF Meblanco E27

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Fassung E27, ø 300 x 100 mm, Metall, Glas oder PC, schlagfest IK 10
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., Erfassungsbereich 360° / 16 m

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco E27 Glas	924300005	11051	50.00
HF Meblanco E27 Glas	924300015	11052	75.00
Meblanco E27 PC	924300025	11053	60.00
HF Meblanco E27 PC	924300035	11054	85.00

Corlite E27 Leuchten

Corlite E27 IP44

Hochwertige LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage

- Fassung E27, 180 x 30 x 75 mm
- Robustes Aluminiumgehäuse



Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	920200005	11081	100.00
alu	920200015	11082	100.00
schwarz	920200025	11083	100.00

Wand- und Pfostenleuchten E27

Wandleuchte E27

Funktionelle LED-Wandleuchte

- Material Aluminium massiv und Glas
- Für den Aussenbereich geeignet, Wasserfest IP54



Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	924200005	11141	60.00
alu	924200015	11142	60.00
schwarz	924200025	11143	60.00

Pfostenleuchte E27 100cm / 60cm

Funktionelle Pfostenleuchte

- Material Aluminium massiv und Glas
- Für den Aussenbereich geeignet, Wasserfest IP54



Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
60cm schwarz	941781209	11144	100.00
100cm schwarz	941781309	11145	110.00
100cm Alu	941781409	11146	110.00
100cm weiss	941781509	11147	110.00

Z-LED Strahler



Z-LED Strahler IP66 2000 lm, 5000 lm, 10'000 lm oder 20'000 lm

Hochwertiger LED Strahler

- Robustes Gehäuse, IP66
- Ideal für die Beleuchtung von Parkplätzen und Zugangswegen

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
20W	924700059	11101	75.00
50W	924700159	11102	125.00
100W	924700259	11103	230.00
200W	924700359	11104	500.00

Z-LED Sensorstrahler



Z-LED Sensorstrahler 26W 2200 lm / 52W 4400 lm

Hochwertige LED Sensor-Leuchte, IP55, Erfassungsbereich 240° / 5 – 12 m

- Maximale Energieeffizienz, 205 x 268 x 148 mm, 205 x 336 x 148 mm
- Ideal für die Beleuchtung von Parkplätzen, Zugangswegen und Industrieanlagen

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
26W weiss	924401109	11106	195.00
52W weiss	924401209	11107	250.00
26W alu	924401309	11108	195.00
52W alu	924401409	11109	250.00
26W schwarz	924401009	11105	195.00
52W schwarz	924401509	11110	250.00

Z-LED Sens Spot



Z-LED Sens Spot 6W 450 lm

Kleiner Sensorstrahler mit 360° / 8 m Bewegungsmelder

- Minimaler Stromverbrauch und maximale Energieeffizienz
- IP54 für Aussen- und Innenmontage, 140 x 51 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
schwarz	924100009	11115	65.00
alu	924100109	11116	65.00

SensGarde 360 AP / UP 2300W

Bewegungsmelder für Deckenmontage



- AP oder UP Montage möglich, Erfassungsbereich 360° / 16 m / 20 m
- Einfache Montage, ø 100 x 70 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
AP	535940310	11151	100.00
UP	535940410	11152	100.00

SensGarde 200 2300W

Bewegungsmelder für Innen- und Aussenmontage, IP54



- Vorhang Erfassungsfunktion, Erfassungsbereich 200°
- Einfache Montage mit Schnappverschluss, 87 x 68 x 120 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	535940510	11153	90.00
alu	535940710	11154	90.00
schwarz	535940810	11155	90.00



Multitalent für Vorhangfunktion, Wandmontage und Deckenmontage

Z-Officelicht Leuchte



Z-Officelicht 40W 3400 Im

Superflache LED Stehleuchte

- Für das moderne Büro, 3400 Im, 4000K, 1940 x 800 x 320 mm

Artikel/Farbe	E-Nr.	Art.-Nr.	Brutto
weiss	941510009	11149	600.00

Les produits Z-Licht sont commercialisés chez
les distributeurs de produits électriques

	Elektro-Material AG	Heinrichstrasse 200 8005 Zürich	T 044 278 12 12 F 044 278 12 99	www.elektro-material.ch em-zh@elektro-material.ch
		Genuastrasse 15 4142 Münchenstein	T 061 286 13 13 F 061 281 49 29	em-ba@elektro-material.ch
		Riedbachstrasse 165 3027 Bern	T 031 985 85 85 F 031 985 83 83	em-be@elektro-material.ch
		Thaler Strasse 1 9410 Heiden	T 071 898 01 01 F 071 898 01 02	em-he@elektro-material.ch
		Tribschenstrasse 61 6005 Luzern	T 041 368 08 88 F 041 368 08 70	em-lz@elektro-material.ch
		Rue Traversière 1950 Sion	T 027 324 40 60 F 027 324 40 41	em-si@elektro-material.ch
		Rue Eugène Marziano 14 1211 Genève	T 022 309 13 13 F 022 309 13 33	em-ge@elektro-material.ch
	Elektro-Matériel SA	Avenue de Longemalle 13 1020 Renens-Lausanne	T 021 637 11 00 F 021 637 11 80	em-la@electro-materiel.ch
	Elettro-Materiale SA	Via Industria 6 6814 Lamone-Lugano	T 091 612 20 20 F 091 612 20 30	em-lu@elettro-materiale.ch
	Winterhalter + Fenner AG	Edisonstrasse 5 9015 St. Gallen	T 071 314 77 77 F 071 314 77 88	www.w-f.ch verkauf_sg@w-f.ch
		Sonnmatthof 6 6023 Rothenburg	T 041 259 40 50 F 041 259 40 60	verkauf_ro@w-f.ch
		Hertistrasse 31 8304 Wallisellen	T 044 839 57 11 F 044 839 57 57	verkauf_wa@w-f.ch
	ElectroLAN SA	Rue de Lausanne 79 1020 Renens	T 021 637 01 88 F 021 637 01 80	www.electrolan.ch vente@electrolan.ch
		Avenue de Longueville 17 2013 Colombier	T 032 737 88 88 F 032 737 88 80	vente@electrolan.ch
	Telpro AG	Zugerstrasse 9 6031 Ebikon	T 041 445 70 60 F 041 445 70 69	www.telpro.ch info@telpro.ch
	TEXAG HANDELS AG	Breitfeldstrasse 19 3252 Worben	T 031 818 40 40 F 031 818 40 41	www.texag.ch info@texag.ch
	A. Saesseli + Co. AG	Pflanzschulstrasse 17 8400 Winterthur	T 052 235 26 26 F 052 235 26 36	www.elektrogrosshandel.ch einkauf@saesseli.ch
	EL Kabel AG	Leisibachstrasse 9 6037 Root	T 041 455 50 70 F 041 455 50 77	www.elektrogrosshandel.ch einkauf@elkabel.ch
	Standard AG	Freulerstrasse 6 4127 Birsfelden	T 061 378 82 00 F 061 378 82 01	www.elektrogrosshandel.ch einkauf@standard.ch