



Z-Licht

Z-Licht Management: Automatisch und Bedarfsgerecht

Neu!

)))) Bitec Lichtsysteme

Eine Entwicklung von

Michael Züblin

Bildpreisliste 2019

Z-Licht




LED Sensorleuchten und LED Leuchten:

	Slimlight LED, Slimlight LED Sens, Slimlight LED Due Sens	4
	AluLED 12W, HF AluLED 12W	5
	PC GlasLED 13W	5
	Miniblanco 10W, Miniblanco Sens 10W	5
	IP44 FlachLED 24W / 12W, IP65 FlachLED 15W / 24W	6
	Meblanco LED, HF Meblanco LED	6 – 7
	Z-WandLED 12W, Z-WandLED Sens 12W	7
	Hausnummernleuchten	7
	EcoStar 10W LED, HF EcoStar LED, EcoStar LED EcoStar	8

E27 Leuchten:

	AluLED E27	8
	Meblanco E27, HF Meblanco E27	9
	Corlite 2x E27	9
	Wandleuchte E27	9
	Pfostenleuchte E27	9

LED Sensorstrahler und LED Strahler:


	Z-LED Strahler 20W, 50W, 100W, 200W	10
	Z-LED Sensorstrahler 26W, 52W	10
	Z-LED Sens Spot 6W	10

Bewegungs- und Präsenzmelder:

	Sensgard 360 AP / UP	11
	Sensgard 200	11

Officelicht Leuchte:

	Z-Officelicht Leuchte	11
---	-----------------------	----



Slimlight LED 13W 3000K 820 lm / Slimlight LED 13W Sens 3000K 820 lm

Superfläche 13W LED Deckenleuchte mit oder ohne Sensor, IP44

- Schaltet auch im Aussenbereich präzise ein und aus, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 320 x 51 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight LED 13W	4260615960007	11001	130,00
Slimlight Sens LED 13W	4260615960014	11002	160,00




Slimlight LED 22W 3000K 1570 lm / Slimlight LED 22W Sens 3000K 1570 lm

Superfläche 22W LED Deckenleuchte mit oder ohne Sensor, IP44

- Schaltet auch im Aussenbereich präzise ein und aus, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 320 x 51 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight LED 22W	4260615960021	11003	155,00
Slimlight Sens LED 22W	4260615960038	11004	180,00



Slimlight LED Due 22W Sens 3000K 1570 lm

Superfläche 22W Deckenleuchte mit Sensor, IP44, Erfassungsbereich 360° / 8 m

- Funktion Standby Sicherheitsbetrieb: Nach Ausschalten 30 Min. auf 20% Licht
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc.

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight Due 22W	4260615960045	11005	215,00




Slimlight LED 22W 4000K 1570 lm / Slimlight LED 22W Sens 4000K 1570 lm

Superfläche 22W Deckenleuchte mit oder ohne Sensor, IP44

- Schaltet auch im Aussenbereich präzise ein und aus, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 320 x 51 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Slimlight LED 22W	4260615960052	11006	155,00
Slimlight Sens LED 22W	4260615960069	11007	180,00



»»» Bitec Lichtsysteme

erhältlich ab Juni 2019



AluLED 12W 3000K 900 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage, IP65

- Robuster Aluminium Druckguss, PC Abdeckung schlagfest IK 07
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 275 x 80 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960076	11011	125,00
alu	4260615960083	11012	125,00
schwarz	4260615960090	11013	125,00



HF AluLED 12W 3000K 900 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage mit HF-Sensor, IP65

- PC Abdeckung schlagfest IK 07, Erfassungsbereich 360° / 8 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 275 x 80 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960106	11014	150,00
alu	4260615960113	11015	150,00

PC GlasLED Leuchten



PC GlasLED 13W 3000K 900 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage, IP65

- Robuster Aluminium Druckguss, PC Abdeckung schlagfest IK 10
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 210 x 80 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960151	11023	60,00
alu	4260615960168	11024	60,00
schwarz	4260615960175	11025	60,00

Miniblanco LED Leuchten



Miniblanco 10W IP65 820 lm / Miniblanco Sens 10W IP65 820 lm

LED Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage

- Wasserfest IP65, kleine Masse ø 180 x 72 mm, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Einfache und schnelle Montage, PC Abdeckung schlagfest IK 10

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Miniblanco 10W	4260615960182	11028	60,00
Miniblanco 10W Sens	4260615960199	11029	80,00

IP44 FlachLED 24W 3000K 1800 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 280 x 58 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 24W	4260615960212	11032	60,00

IP44 FlachLED 12W 3000K 900 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 220 x 58 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 12W	4260615960236	11034	45,00

IP65 FlachLED 15W 3000K 1250 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 220 x 55 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 15W	4260615960250	11036	60,00

IP65 FlachLED 24W 3000K 2050 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage



- Flache Metall / PC LED Leuchte, schlagfest IK 08
- Metall / Polykarbonat IK8, ø 330 x 55 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
FlachLED 24W	4260615960267	11037	75,00

Meblanco LED Leuchten 16 Versionen!

Meblanco LED 13W 3000K 900 lm / HF Meblanco LED 13W 3000K 900 lm

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Polykarbonat oder Glas Abdeckung, IK10, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 300 x 100 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco LED 13W Glas	4260615960311	11055	90,00
HF Meblanco LED 13W Glas	4260615960328	11056	120,00
Meblanco LED 13W PC	4260615960335	11057	100,00
HF Meblanco LED 13W PC	4260615960342	11058	130,00

Meblanco LED 13W 4000K 900 Im / HF Meblanco LED 13W 4000K 900 Im

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Polykarbonat oder Glas Abdeckung, IK10, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 300 x 100 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco LED 13W PC	4260615960359	11059	105,00
HF Meblanco LED 13W PC	4260615960366	11060	130,00
Meblanco LED 13W Glas	4260615960373	11061	90,00
HF Meblanco LED 13W Glas	4260615960380	11062	120,00

Meblanco LED 24W 3000K PC 1800 Im

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Polykarbonat oder Glas Abdeckung, IK10, Erfassungsbereich 360° / 16 m
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 330 x 120 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco LED 24W PC	4260615960410	11065	130,00
HF Meblanco LED 24W PC	4260615960427	11066	160,00
Meblanco Notlicht 24W	4260615960434	11067	260,00

Z-WandLED Leuchten



Z-WandLED 12W 900 Im / Z-WandLED 12W Sens 900 Im

Elegante, funktionelle Aluminium LED-Wandleuchte

- 270 x 170 mm, Erfassungsbereich Bewegungsmelder 120° / 8 m
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet, IP54

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960540	11111	105,00
alu	4260615960557	11112	105,00
schwarz	4260615960564	11113	105,00
schwarz Sens	4260615960571	11114	135,00

Hausnummernleuchten für Corlite E27 S. 9, EcoStar LED S. 8, IP44 FlachLED S. 6



Hausnummern Klebezahlen

Klebezahlen-Set

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
80mm	4260615960748	11200	15,00
60mm	4260615960755	11201	10,00
40mm	4260615960762	11202	6,00



EcoStar 10W LED IP65 930 Im

Kunststoffleuchte für den Aussenbereich

- PC / Polykarbonat, schlagfest IK 10, 280 x 130 x 90 mm
- Für Hauseingänge, Treppenhäuser, Vorräume, Garagen etc.

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960472	11091	65,00
schwarz	4260615960779	11094	65,00



HF EcoStar LED IP65 930 Im

Kunststoffleuchte mit HF Sensor für den Aussenbereich

- PC / Polykarbonat, schlagfest IK 10, 280 x 130 x 90 mm
- Für Hauseingänge, Treppenhäuser, Garagen etc., Erfassungsbereich 360° / 10 m

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960489	11092	80,00
schwarz	4260615960786	11095	80,00



EcoStar LED IP65 EcoSens 930 Im

Kunststoffleuchte mit Photozelle / Lichtsensor für den Aussenbereich

- PC / Polykarbonat, schlagfest IK 10, 280 x 130 x 90 mm
- Für Hauseingänge, Treppenhäuser, Vorräume, Garagen etc.

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960496	11093	80,00
schwarz	4260615960793	11096	80,00

AluLED E27 Leuchte



AluLED E27

Aussenleuchte für Wand- und Deckenmontage, IP65

- Robuster Aluminium Druckguss, PC Abdeckung IK 07
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., ø 275 x 80 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960120	11016	65,00
alu	4260615960137	11017	65,00
schwarz	4260615960144	11018	65,00

Meblanco E27 Leuchte

Meblanco E27 / HF Meblanco E27

LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage, IP44



- Fassung E27, ø 300 x 100 mm, Metall, Glas oder PC, schlagfest IK 10
- Für Hauseingänge, Korridore, Treppenhäuser etc., Erfassungsbereich 360° / 16 m

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
Meblanco E27 Glas	4260615960274	11051	45,00
HF Meblanco E27 Glas	4260615960281	11052	75,00
Meblanco E27 PC	4260615960298	11053	60,00
HF Meblanco E27 PC	4260615960304	11054	90,00

Corlite E27 Leuchten

Corlite E27 IP44

Hochwertige LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage

- Fassung E27, 180 x 30 x 75 mm
- Robustes Aluminiumgehäuse



Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960441	11081	80,00
alu	4260615960458	11082	80,00
schwarz	4260615960465	11083	80,00

Wand- und Pfostenleuchten E27

Wandleuchte E27

Funktionelle LED-Wandleuchte

- Material Aluminium massiv und Glas
- Für den Aussenbereich geeignet, Wasserfest IP54



Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960601	11141	60,00
alu	4260615960618	11142	60,00
schwarz	4260615960625	11143	60,00

Pfostenleuchte E27 100cm / 60cm

Funktionelle Pfostenleuchte

- Material Aluminium massiv und Glas
- Für den Aussenbereich geeignet, Wasserfest IP54



Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
60cm schwarz	4260615960632	11144	85,00
100cm schwarz	4260615960649	11145	100,00
100cm Alu	4260615960656	11146	100,00
100cm weiss	4260615960663	11147	100,00

Z-LED Strahler



Z-LED Strahler IP66 2000 lm, 5000 lm, 10'000 lm oder 20'000 lm

Hochwertiger LED Strahler

- Robustes Gehäuse, IP66
- Ideal für die Beleuchtung von Parkplätzen und Zugangswegen

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
20W	4260615960502	11101	70,00
50W	4260615960519	11102	125,00
100W	4260615960526	11103	220,00
200W	4260615960533	11104	465,00

Z-LED Sensorstrahler



Z-LED Sensorstrahler 26W 2200 lm / 52W 4400 lm

Hochwertige LED Sensor-Leuchte, IP55, Erfassungsbereich 240° / 5 – 12 m

- Maximale Energieeffizienz, 205 x 268 x 148 mm, 205 x 336 x 148 mm
- Ideal für die Beleuchtung von Parkplätzen, Zugangswegen und Industrieanlagen

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
26W weiss	4260615960816	11106	165,00
52W weiss	4260615960823	11107	225,00
26W alu	4260615960830	11108	165,00
52W alu	4260615960847	11109	225,00
26W schwarz	4260615960854	11105	165,00
52W schwarz	4260615960861	11110	225,00

Z-LED Sens Spot



Z-LED Sens Spot 6W 450 lm

Kleiner Sensorstrahler mit 360° / 8 m Bewegungsmelder

- Minimaler Stromverbrauch und maximale Energieeffizienz
- IP54 für Aussen- und Innenmontage, 140 x 51 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
schwarz	4260615960588	11115	45,00
alu	4260615960595	11116	45,00

Sensgard 360 AP / UP 2300W

Bewegungsmelder für Deckenmontage



- AP oder UP Montage möglich, Erfassungsbereich 360° / 16 m / 20 m
- Einfache Montage, ø 100 x 70 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
AP	4260615960670	11151	95,00
UP	4260615960687	11152	95,00

Sensgard 200, Schaltleistung 2300W

Bewegungsmelder für Innen- und Aussenmontage, IP54



- Vorhang Erfassungsfunktion, Erfassungsbereich 200°
- Einfache Montage mit Schnappverschluss, 87 x 68 x 120 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960694	11153	90,00
alu	4260615960700	11154	90,00
schwarz	4260615960717	11155	90,00



Multitalent für Vorhangfunktion, Wandmontage und Deckenmontage

Z-Officelicht Leuchte




Z-Officelicht 40W 3400 Im

Superflache LED Stehleuchte

- Für das moderne Büro, 3400 Im, 4000K, 1940 x 800 x 320 mm

Artikel/Farbe	EAN	Art.-Nr.	Brutto
weiss	4260615960731	11149	600,00



FEGIME, WEG Gruppe, DEHA Gruppe, ZANDER Gruppe