



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT

Die MASTER PL-Electronic ist eine robuste und verlässliche Energiesparlampe für professionelle Anwendungen im Innenbereich. Sie erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Schaltfestigkeit und überzeugt mit flackerfreiem Sofortstart und Notstrombetrieb.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27
Kolbenform	Stick
Lebensdauer 50%	20000 hr
Ausfallrate	
Nominal Lifetime	20000 hr
Nennlebensdauer	20000 hr
Nennlebensdauer [Jahre]	20 an

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827 [CCT of 2700K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Gemessene Farbtemperatur	2700 K
Lampenlichtstrom	1500 Lm
Nennlichtstrom	1485 Lm
Lampenlichtausbeute	63 Lm/W
Restlichtstrom 2000h	95 %
Restlichtstrom 5000h	90 %
LLMF - Ende Lebensdauer	65 %
Farbkordinate X	457 -
Farbkordinate Y	416 -

• Elektrische Kenndaten

Nennleistung	23.0 W
Lampenleistung	23 W
Leistungsfaktor PF	0.6 -
Spannung	220-240 V
Lampenstrom [mA]	156 mA
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein [Nein]

Leistung Äquivalent	105 W
Startzeit	1.0 s
Anlaufzeit 60% Lichtleistung	10 (min), 60 (max) s

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	1.41 (nom), 1.5 (max) mg
Energieverbrauch kWh/1000h	23 kWh

• Messbedingungen

Schaltzyklus	50000X
--------------	--------

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	152.2 (max) mm
Durchmesser D	39.6 (max) mm
Breite F	48.0 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	751447 10
Produktcode	871150075144710
Produktname	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT
Bestellbezeichnung	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	6
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	6

Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500751447
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500761415

12 NC 929747197004
ILCOS-Code FBT 23/27/1b-230/240-E27
Nettogewicht pro Stück 98.000 gr


Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in

eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.

- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Abmessungsskizzen



E27

MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
PL E-R 23W/827 E27 220-240V 50/60Hz	152.2	39.6	48.0



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Juli 27
Änderungen vorbehalten