

HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	10.0 W
Nennspannung	12.0 V
Bemessungsleistung	10.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	140 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	140 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	10.0 mm
Gesamtlänge	33.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Länge	33.0 mm
Außenkolben	T10

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h

Produktdatenblatt

Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G4
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	11 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
Bestellnummer	64415 ST 10W 12

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 131 mm x 121 mm	2.28 dm ³	216.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	188.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	593.00 g
4050300239606	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 5000	435 mm x 439 mm x 317 mm	60.54 dm ³	8256.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.