



**MOMBARG
BETON**

Brochure Prefab kelder

Aannemer





Inhoudsopgave

Inleiding	4
Over ons	4
De belofte	4
Wat u vooraf moet weten	5
Waar kan ik een prefab kelder allemaal voor gebruiken?	5
Wat zijn de transportmogelijkheden?	5
Transport naar nieuwbouw- of een bestaande omgeving	5
Transport in beeld	5
Moet ik een zware of een lichte kelder nemen?	6
Wat is een koppeling met fundering?	6
Wat is het verschil tussen een kelder met en zonder dek?	9
Vast of een los dek?	9
Wat kost het grondwerk?	9
Kraanwerk	9
Wie verzorgt de vergunningen?	9
Waar komt het trapgat?	9
Geen zorgen bij plaatsing	9
Kan ik sparingen in de kelder laten maken?	10
Moet ik mijn kelder wel of niet isoleren?	10
Moet ik mijn kelder ventileren?	11
Praktijk richtlijnen	12
Prijzen standaard kelders	13
Prijzen maatwerk kelders	13
Prijzen lichte kelders	13
Kelderbreedtes	14
260 cm	14
270 cm	15
280 cm	16
290 cm	17
300 cm	18
310 cm	19
320 cm	20
330 cm	21
340 cm	22
350 cm	23
360 cm	24
370 cm	25
380 cm	26
444 en 500 cm	27
Prijzen transportkosten	28
Prijzen instortvoorzieningen	28
Een kelder gekocht, en nu?	29
Opdrachtbevestiging	29
Planning	29
Ontwerpformulier, tekeningen & berekeningen	29
Hijsinstructies	29
Verantwoordelijkheden als opdrachtgever	29
Prefab schachten ...	30
Wij maken ook ...	31

Inleiding

De prefab huiskelder staat in Nederland meer in de belangstelling dan ooit. Voor relatief weinig geld heeft u veel extra ruimte onder uw woning. Deze extra ruimte levert met een grotere inhoud een meerwaarde op voor de woning t.o.v. andere woningen in de buurt.

Mombarg Beton heeft hiervoor met haar prefab beton kelders de ideale oplossing, een aantal voordelen op rij:

- Fabrieksmatig geprefabriceerd, daardoor een gegarandeerde hoge kwaliteit
- Een prefab kelder kan in een dag worden geplaatst
- Minimale bronbemaling door kortere bouwtijd
- Waterdichtheidsgarantie van twintig jaar
- Onze prefab beton kelders passen onder elke woning
- Meer woonruimte = meer woongenot, dus de ideale kopersoptie
- Toegevoegde waarde bij verkoop

Om te zien wat een kelder aan uw woning toe kan voegen kunt u ook het volgende filmpje bekijken: [Mombarg prefab kelder in Grenzeloos wonen.](#)

Over ons

Mombarg Beton heeft inmiddels meer dan 40 jaar ervaring met prefab beton en waterdichte betonconstructies zoals kelders en putten. Vanuit Mombarg Beton leveren we aan veel verschillende klanten prefab betonnen kelders, putten en prefab betonnen bouwelementen. Door een flexibel bekistingssysteem zijn wij in staat om zowel maatwerk als standaard prefab betonnen kelders te leveren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of de prijs van de kelder. Wij zijn een echt Achterhoekse onderneming en werken met een team van ervaren vakmensen die al geruime tijd bij Mombarg Beton werken.

Kortom; Wij staan garant voor een goed eindproduct en een concurrerende prijs.

De belofte

Veelal komen potentiële opdrachtgevers met een idee of een wens bij ons terecht. Dit betreft zowel de particulier, architect of aannemer. Hierbij gaat het in alle gevallen om een vraagstuk met betrekking tot aanvullende ondergrondse woonruimte, een zwembad of bijvoorbeeld een technische ruimte. Wij zien de prefab kelder als een universele oplossing voor ieder willekeurig vraagstuk m.b.t. ondergrondse bouwplannen. Of het nu een kelder is voor opslag, als relaxruimte, extra slaapkamer, fitnessruimte of sauna, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Wij vinden het belangrijk om elke klant verder te helpen door het geven van goede informatie en de tijd te nemen voor goed advies. Wij zijn geen aannemer en hebben deze ambitie ook niet, maar samen zoeken we de beste en financieel meest interessante oplossing voor uw (ondergrondse) vraagstuk. Daarnaast hebben wij vanuit ons netwerk de mogelijkheid om samen met onze partners het proces van ontwerp, fabricage, transport en plaatsing te begeleiden.



Wat u vooraf moet weten

U zoekt als potentiële opdrachtgever de oplossing voor uw ondergrondse bouwplannen. Vooraf dient u echter wel juist in kaart te brengen wat uw wensen zijn. Op die manier kunnen de belangrijkste partijen u van de juiste informatie voorzien en komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. De praktijk leert echter dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan. Wij hebben daarom een aantal van de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.

Waar kan ik een prefab kelder allemaal voor gebruiken?

Vroeger werd de kelder veelal gebruikt voor de opslag van moeders aardappelen, weckpotten en groenten. De kelder was vaak een donkere, koele en vochtige plek waar menig muisje zich onopgemerkt waande. Tegenwoordig is dat wel anders! De kelder wordt steeds vaker ingezet als een toevoeging aan de woonruimtes en ingericht als een wijnkelder, mancave, gameroom, thuisbioscoop, slaapkamer, sauna of zwembad.

Wat zijn de transportmogelijkheden?

Wellicht wel het belangrijkste onderdeel van de levering van de kelder zijn de transportmogelijkheden. Wanneer uw kelder niet op locatie kan komen is het onderzoeken van de resterende mogelijkheden zinloos. Maar hoe weet u dan of de kelder op de gewenste locatie kan komen?

Transport naar nieuwbouw- of naar een bebouwde omgeving

Een nieuwbouwomgeving is in de regel toegankelijk voor de meeste standaard afmetingen zoals vermeld in deze prijslijst. Er is vaak voldoende ruimte om te manoeuvreren en de toegangswegen zijn ingericht op zwaar verkeer. Moet de kelder naar een omgeving met reeds bestaande bebouwing getransporteerd worden dan dient er op voorhand goed naar de mogelijkheden gekeken te worden. Wilt u graag een megakelder laten plaatsen dan is het altijd raadzaam om op voorhand contact te leggen met één van onze medewerkers. Zij kunnen via Google Maps met u mee kijken en de situatie mogelijk inschatten. Wanneer dit onvoldoende informatie geeft zal er op voorhand een routeverkenning uitgevoerd moeten worden. De kosten voor een routeverkenning bedragen € 200,- exclusief btw en zullen na opdracht met de totale aanneemsom als korting worden verrekend.

Transport in beeld

Om een beeld van het transport inclusief plaatsing te geven hebben wij het project Megakelder Blaricummeent te Blaricum voor u in beeld gebracht. Bekijk de video op ons YouTube kanaal of door te klikken op de volgende link: [megakelder Blaricummeent te Blaricum.](#)



Moet ik een zware of een lichte kelder nemen?



De vraag of u een zware of een lichte kelder nodig heeft komt vaak vanuit een constructieve benadering. Als uw kelder netjes tussen de fundering op palen gehangen wordt en geen aandeel heeft in het constructieve gedeelte van het bouwwerk daarboven dan voldoet in de regel een standaard lichte kelder. Wanneer de kelder onderdeel uit maakt van de fundering of zelfs de fundering is voor het bouwwerk dat er bovenop komt dan dient u vrijwel altijd uit te gaan van een standaard zware kelder. Wanneer u de kelder wilt gebruiken voor zwaardere toepassingen dan is het raadzaam om altijd even contact te leggen. Komen er bijvoorbeeld auto's in, op of vlak naast de kelder te staan dan moet er goed gekeken worden naar de afmetingen van de kelder en de bijbehorende wanddiktes. Waar mogelijk zullen wij u adviseren het constructieve deel anders in te vullen waardoor de kelder toch in het standaard segment komt te vallen.

Wat is een koppeling met de fundering?



Een kelder moet altijd gekoppeld worden met het bouwwerk dat bovengronds komt te staan. Wanneer dit niet gebeurt bestaat er een kans op het 'drijven' van de kelder met alle mogelijke constructieve uitdagingen tot gevolg. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke koppelingen zijn deze niet opgenomen in de standaard af fabrieksprijs. Maar hoe ziet een dergelijke koppeling er dan uit? Wij hebben voor u de meest gangbare varianten op een rij gezet:





Stekkenbakken





Oplegnokken



Oplegnokken met vast dek



Bovenstekken



Wat is het verschil tussen een kelder met en zonder dek?

De keuze tussen een kelder met of zonder dek wordt in de regel vanuit een kostenoverweging gemaakt. Het dek (ofwel deksel) van de kelder kan door Mombarg Beton worden verzorgd, maar er zijn ook alternatieven beschikbaar zoals bijvoorbeeld een kanaalplaatvloer of een breedplaatvloer. Tijdens de ontwerpfase kunt u het type dek bepalen.

Vast of een los dek?

Standaard leveren wij de kelders met een los dek. Dit houdt in dat u als aannemer op de bouw zowel de kelder als het deksel dient te plaatsen. Mocht het constructief noodzakelijk of anderszins wenselijk zijn om de kelder als 1 geheel (dus met een vast dek) uit te voeren dan is dat altijd een mogelijkheid als aanvulling op de standaard uitvoering.

Afhankelijk van het formaat van de kelder kan het zijn dat een los dek afzonderlijk getransporteerd moet worden. Door de bijkomende transportkosten is het ook in dat geval vaak aantrekkelijker de kelder met vast dek te laten leveren.

Wat kost het grondwerk?

Het grondwerk is een belangrijk onderdeel van het totale vraagstuk. De kosten hiervan kunnen namelijk verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de investering. In de meeste gevallen blijft het niet bij eenvoudig een gat graven. Voorzieningen als het slaan/boren van palen, damwanden, bronbemaling en het afvoeren van vervuilde grond maken vaak onderdeel uit van de uit te voeren werkzaamheden. Beschikt u als aannemer tijdens het voortraject niet over de gewenste informatie om een goed beeld te krijgen van de totale kosten dan kunt u telefonisch contact opnemen met de firma Van Schie (www.prefabkelderplaatsen.nl), op 0297- 237 543 of per email via info@prefabkelderplaatsen.nl.

Wie verzorgt de vergunningen?

Er zijn voor de bouw verscheidene vergunningen nodig waarvan sommige door de opdrachtgever, de architect of de aannemer verzorgd dienen te worden. Zo dient u als opdrachtgever van Mombarg Beton bijvoorbeeld zorg te dragen voor de vergunning van de bouw, kraanwerkzaamheden en eventuele wegafzettingen. Mombarg Beton en haar transporteurs dragen zorg voor de benodigde vergunningen van het transport.

Waar komt het trapgat?

De gewenste positie en grootte van het trapgat zijn door u als opdrachtgever tijdens de engineering aan te geven. Er zijn geen specifieke verplichte richtlijnen te volgen, zolang u als opdrachtgever uiteraard de juiste afmetingen van uw trappenleverancier op geeft en de uitwerking voldoet aan het bouwbesluit.

Geen zorgen bij plaatsing

Mombarg Beton is in alle gevallen alleen de leverancier van de kelder, maar we krijgen wel steeds meer vragen naar een totaalpakket waar het gaat om levering, transport, grondwerk en plaatsing van de kelder.

Om u toch van dienst te kunnen zijn en in te spelen op deze vraag heeft Mombarg Beton een verregaande samenwerking met grondwerkspecialist Van Schie uit Mijdrecht. Via de speciale website www.prefabkelderplaatsen.nl kunt u contact leggen om vervolgens antwoord te krijgen op de vragen welke u heeft m.b.t. het grondwerk en de plaatsing van uw droomkelder. Van Schie is ook in de mogelijkheid om de kelder bij ons te bestellen, zodat u 1 aanspreekpunt heeft voor uw ondergrondse bouwplannen.



Kan ik sparingen in de kelder laten maken?

Wij kunnen de kelder van alle mogelijke sparingen voorzien om uw wens tot uitvoering te brengen. Vaak toegepaste sparingen in kelders zijn onder andere sparingen ten behoeve van koekoeken, ventilatie en nutsvoorzieningen.

Moet ik mijn kelder wel of niet isoleren?

De keuze voor het wel of niet isoleren is in eerste instantie afhankelijk van het gewenste gebruiksdoel. Voor een bergruimte, fitnessruimte of wijnkelder is het belangrijk dat de ruimte koel is. Voor een thuisbioscoop of kantoorruimte is het juist fijn als de ruimte warm is. Indien gewenst voorzien wij uw kelder aan de buitenzijde van isolatiemateriaal, om de warmte binnen te houden.

Het isoleren van uw kelder is dus niet altijd noodzakelijk. Door de ligging onder de grond heeft de kelder van nature al een aangename en constante temperatuur. Afhankelijk van de hoogte en temperatuur van het grondwater varieert deze temperatuur per locatie. Over het algemeen kan gesteld worden dat de temperatuur in een ongeïsoleerde en onverwarmde kelder zo rond de 15 graden ligt. Om u niet te beperken in het gebruik, adviseren wij u om een kelder altijd te isoleren.




Moet ik mijn kelder ventileren?

Om condensproblemen te voorkomen adviseren wij de kelder te voorzien van een goede ventilatie. Standaard worden er af fabriek in alle vier de hoeken pvc ventilatie-doorvoeren aangeboden van rond 125 mm. Kruislingse ventilatie geeft de best mogelijke luchtdoorstroming in een kelder. Na plaatsing is het noodzakelijk dat er in de kelder in de twee tegenover elkaar liggende hoeken (diagonaal door kelder) een pvc buis van rond 125 mm wordt aangebracht tot 20 à 30 cm vanaf de keldervloer (zie tekening).

Het is zaak dat tijdens de bouw voldoende aandacht aan de ventilatie wordt besteed (men dient te streven naar een gemiddelde luchtstroming van ± 10 liter/sec. bij een doorvoer van rond 125 mm (35-40 m³/uur)).

Om een goede natuurlijke ontluchting te creëren dienen er minimaal 2 (en bij voorkeur 4) ventilatiegaten aangebracht te worden. De beide ventilatiegaten vanuit de west- of noord/westzijde dienen via de spouw naar de kelder aangebracht te worden. Om vervolgens (eventueel samengevoegd) via een standleiding naar een dak-doorvoer gebracht te worden. Hierdoor wordt een constante luchtstroom gecreëerd welke mogelijke condens-problemen voorkomt. Als ontluchting naar het dak niet mogelijk is, kan dit ondervangen worden door het plaatsen van een ventilator aan het einde van de ontluchtingsbuis of eventueel door ontluchting middels mechanische ventilatie. Bij ontluchting door mechanische ventilatie is het noodzakelijk dat afzuiging van de kelder apart te regelen is. Wij adviseren niet te beluchten vanuit de kruipruimte omdat deze vaak vochtig en muf is.



Praktijk richtlijnen

Mombarg Beton heeft een aantal richtlijnen opgesteld omtrent het verwerken, ventileren en het afwerken van prefab beton kelders. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op prefab beton kelders die zonder sparingen of onderbrekingen gestort zijn. Tevens wordt er uitgelegd welke ventilatie mogelijkheden er zijn en welke de voorkeur van Mombarg Beton krijgt. Ook zijn er een aantal voorwaarden opgenomen met betrekking tot het afwerken.

Vocht tijdens de verwerking

Tijdens de productie en plaatsing van de kelder kan er veel (regen)water in de kelder terecht komen. Ook wordt er wel eens water als ballast in de kelder gezet tijdens de bouwfase om opdrijven te voorkomen. Wij adviseren dit water zo snel mogelijk uit de kelder te verwijderen en het resterende bouwvocht op een zo natuurlijk mogelijke manier af te voeren door middel van natuurlijke of mechanische ventilatie. De afbouw kan pas plaatsvinden na volledige droging, anders is het risico aanwezig dat dit bouwvocht de afbouwmaterialen of installatie beschadigt. De vochthuishouding dient tijdens dit drogingsproces te worden gemeten met een vochtmeter



Afwerking vloer

Ondanks de uitvoering van de kelder in beton van voldoende dikte zal altijd minimale vocht migratie in de kelder plaatsvinden. De vloerafwerking dient afgestemd te zijn op dit zeer geringe vochttransport. Wij adviseren een open vochtregulerende vloerafwerking toe te passen, bijvoorbeeld een zwevende dekvloer welke geplaatst is op een dampdichte vochtbarrière van polyethyleen folie. Deze zwevende vloer is niet gekoppeld aan de ondergrond. Eventueel vochttransport vanuit de betonvloer zal dan via de zijanten van de ruimte verdampen. Indien de opdrachtgever zelf de definitieve vloerafwerking aanbrengt of laat aanbrengen, dient daarop door de leverancier of vloerenlegger als garantie te worden gegeven dat het materiaal geschikt is voor kelders en dat deze een bepaalde mate van vochtregulerend vermogen heeft. Voordat de vloerbedekking of parketvloer wordt gelegd of gelijmd, moet het vochtpercentage worden gecontroleerd door de stoffeerder of parketleverancier. Een te hoog vochtgehalte in de ondervloer kan schadelijk zijn voor de vloerbedekking of het parket.

Afwerken wand

Wij willen u erop attent maken dat er een risico is wanneer kort na de oplevering van de kelder, de wandafwerking wordt aangebracht. Het risico is te verkleinen door het aanbrengen van wapeningsgaas en het insnijden van aangebrachte afwerklagen op en in de naden. Door droging en krimp van diverse bouwdelen, welke nog geruime tijd na de bouw voortduurt, kunnen krimp scheuren ontstaan. Deze zetten zich door in de wandafwerking. De prefab betonwanden moeten altijd voorafgaand aan de afwerking worden geschuurd om een goede hechting van de wandafwerking mogelijk te maken. De afwerking van de kelderwand dient te geschieden met een damp-open vochtregulerend systeem. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw leverancier of schilder. Deze dient de garantie te geven dat de verwerkte materialen geschikt zijn voor toepassing in kelders en dat deze een bepaalde mate van vochtregulerend vermogen hebben.

Kelderbreedte 260 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	260	246	15,5	24,8	€ 6.350	€ 1.730
480	260	266	16,4	26,9	€ 6.600	€ 1.840
480	260	286	17,3	29,1	€ 6.850	€ 1.940
500	260	246	16,0	25,8	€ 6.500	€ 1.790
500	260	266	16,9	28,1	€ 6.760	€ 1.890
500	260	286	17,8	30,3	€ 7.020	€ 2.000
524	260	246	16,6	27,1	€ 6.680	€ 1.850
524	260	266	17,5	29,5	€ 6.950	€ 1.960
524	260	286	18,5	31,9	€ 7.210	€ 2.070
580	260	246	18,0	30,2	€ 7.100	€ 2.000
580	260	266	19,0	32,8	€ 7.380	€ 2.120
580	260	286	20,0	35,4	€ 7.670	€ 2.240
600	260	246	18,5	31,3	€ 6.910	€ 2.050
600	260	266	19,5	34,0	€ 7.180	€ 2.180
600	260	286	20,6	36,7	€ 7.830	€ 2.300
624	260	246	19,1	32,6	€ 7.080	€ 2.120
624	260	266	20,2	35,4	€ 7.360	€ 2.240
624	260	286	21,2	38,2	€ 8.020	€ 2.370
624	260	246	19,1	32,6	€ 7.080	€ 2.120
680	260	266	21,6	38,7	€ 7.770	€ 2.400
680	260	286	22,8	41,8	€ 8.480	€ 2.530
700	260	246	21,0	36,7	€ 7.610	€ 2.320
700	260	266	22,2	39,9	€ 7.910	€ 2.460
700	260	286	23,3	43,1	€ 8.640	€ 2.590
724	260	246	21,6	38,0	€ 7.770	€ 2.380
724	260	266	22,8	41,3	€ 8.090	€ 2.520
724	260	286	24,0	44,6	€ 8.830	€ 2.660
754	260	246	22,4	39,6	€ 7.980	€ 2.460
754	260	266	23,6	43,1	€ 8.310	€ 2.610
754	260	286	24,8	46,5	€ 9.080	€ 2.750
780	260	246	23,0	41,0	€ 8.160	€ 2.530
780	260	266	24,3	44,6	€ 8.500	€ 2.680
780	260	286	25,6	48,2	€ 9.290	€ 2.830

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	260	250	20,0	23,5	€ 8.830	€ 1.750
480	260	270	21,2	25,5	€ 9.220	€ 1.860
480	260	290	22,4	27,6	€ 9.610	€ 1.960
500	260	250	20,7	24,5	€ 9.060	€ 1.810
500	260	270	21,9	26,7	€ 9.450	€ 1.920
500	260	290	23,1	28,8	€ 9.850	€ 2.020
524	260	250	21,5	25,8	€ 9.320	€ 1.870
524	260	270	22,7	28,0	€ 9.730	€ 1.980
524	260	290	24,0	30,3	€ 10.150	€ 2.100
580	260	250	23,3	28,7	€ 9.950	€ 2.020
580	260	270	24,6	31,2	€ 10.390	€ 2.140
580	260	290	26,0	33,7	€ 10.830	€ 2.260
600	260	250	24,0	29,8	€ 10.170	€ 2.080
600	260	270	25,3	32,4	€ 10.620	€ 2.200
600	260	290	26,7	35,0	€ 11.080	€ 2.320
624	260	250	24,7	31,0	€ 10.440	€ 2.140
624	260	270	26,2	33,7	€ 10.910	€ 2.270
624	260	290	27,6	36,4	€ 11.370	€ 2.390
680	260	250	26,6	34,0	€ 11.060	€ 2.290
680	260	270	28,1	36,9	€ 11.560	€ 2.430
680	260	290	29,6	39,9	€ 12.060	€ 2.560
700	260	250	27,2	35,0	€ 11.290	€ 2.350
700	260	270	28,8	38,1	€ 11.800	€ 2.480
700	260	290	30,3	41,1	€ 12.300	€ 2.620
724	260	250	28,0	36,3	€ 11.560	€ 2.410
724	260	270	29,6	39,4	€ 12.080	€ 2.550
724	260	290	31,2	42,6	€ 12.600	€ 2.690
754	260	250	29,0	37,9	€ 11.890	€ 2.490
754	260	270	30,6	41,2	€ 12.430	€ 2.640
754	260	290	32,3	44,4	€ 12.970	€ 2.780
780	260	250	29,8	39,2	€ 12.180	€ 2.560
780	260	270	31,5	42,6	€ 12.730	€ 2.710
780	260	290	33,2	46,0	€ 13.280	€ 2.860

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 270 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	270	246	15,8	25,8	€ 6.450	€ 1.770
480	270	266	16,7	28,0	€ 6.710	€ 1.870
480	270	286	17,6	30,3	€ 6.960	€ 1.980
500	270	246	16,3	26,9	€ 6.610	€ 1.820
500	270	266	17,3	29,3	€ 6.870	€ 1.930
500	270	286	18,2	31,6	€ 7.130	€ 2.040
524	270	246	16,9	28,3	€ 6.790	€ 1.890
524	270	266	17,9	30,8	€ 7.050	€ 2.000
524	270	286	18,9	33,2	€ 7.320	€ 2.110
580	270	246	18,4	31,5	€ 7.210	€ 2.040
580	270	266	19,4	34,2	€ 7.500	€ 2.160
580	270	286	20,4	36,9	€ 7.780	€ 2.280
600	270	246	18,9	32,6	€ 7.020	€ 2.090
600	270	266	19,9	35,4	€ 7.290	€ 2.220
600	270	286	21,0	38,3	€ 7.950	€ 2.340
624	270	246	19,5	33,9	€ 7.190	€ 2.160
624	270	266	20,6	36,9	€ 7.470	€ 2.280
624	270	286	21,7	39,9	€ 8.150	€ 2.410
624	270	246	19,5	33,9	€ 7.190	€ 2.160
680	270	266	22,1	40,3	€ 7.890	€ 2.440
680	270	286	23,2	43,6	€ 8.610	€ 2.580
700	270	246	21,4	38,2	€ 7.720	€ 2.360
700	270	266	22,6	41,6	€ 8.030	€ 2.500
700	270	286	23,8	44,9	€ 8.770	€ 2.640
724	270	246	22,1	39,6	€ 7.890	€ 2.430
724	270	266	23,3	43,1	€ 8.210	€ 2.570
724	270	286	24,5	46,5	€ 8.970	€ 2.710
754	270	246	22,8	41,3	€ 8.110	€ 2.510
754	270	266	24,1	44,9	€ 8.430	€ 2.650
754	270	286	25,3	48,5	€ 9.210	€ 2.800
780	270	246	23,5	42,8	€ 8.290	€ 2.580
780	270	266	24,8	46,5	€ 8.620	€ 2.730
780	270	286	26,0	50,2	€ 9.430	€ 2.880

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	270	250	20,5	24,5	€ 8.980	€ 1.790
480	270	270	21,7	26,7	€ 9.370	€ 1.900
480	270	290	22,9	28,8	€ 9.770	€ 2.000
500	270	250	21,1	25,6	€ 9.210	€ 1.840
500	270	270	22,4	27,8	€ 9.610	€ 1.950
500	270	290	23,6	30,1	€ 10.020	€ 2.060
524	270	250	21,9	26,9	€ 9.480	€ 1.910
524	270	270	23,2	29,3	€ 9.900	€ 2.020
524	270	290	24,5	31,6	€ 10.310	€ 2.130
580	270	250	23,8	30,0	€ 10.110	€ 2.060
580	270	270	25,2	32,6	€ 10.560	€ 2.180
580	270	290	26,5	35,2	€ 11.010	€ 2.300
600	270	250	24,5	31,1	€ 10.340	€ 2.120
600	270	270	25,9	33,8	€ 10.800	€ 2.240
600	270	290	27,2	36,5	€ 11.260	€ 2.360
624	270	250	25,3	32,4	€ 10.610	€ 2.180
624	270	270	26,7	35,2	€ 11.090	€ 2.310
624	270	290	28,1	38,0	€ 11.560	€ 2.440
680	270	250	27,1	35,5	€ 11.250	€ 2.340
680	270	270	28,6	38,6	€ 11.750	€ 2.470
680	270	290	30,2	41,6	€ 12.250	€ 2.600
700	270	250	27,8	36,6	€ 11.470	€ 2.390
700	270	270	29,3	39,7	€ 11.990	€ 2.530
700	270	290	30,9	42,9	€ 12.500	€ 2.660
724	270	250	28,6	37,9	€ 11.750	€ 2.460
724	270	270	30,2	41,2	€ 12.270	€ 2.600
724	270	290	31,8	44,5	€ 12.800	€ 2.740
754	270	250	29,6	39,5	€ 12.090	€ 2.540
754	270	270	31,2	43,0	€ 12.630	€ 2.680
754	270	290	32,9	46,4	€ 13.170	€ 2.830
780	270	250	30,4	40,9	€ 12.380	€ 2.610
780	270	270	32,1	44,5	€ 12.940	€ 2.760
780	270	290	33,8	48,1	€ 13.500	€ 2.910

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 280 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	280	246	16,2	26,8	€ 6.550	€ 1.800
480	280	266	17,1	29,2	€ 6.810	€ 1.910
480	280	286	18,0	31,5	€ 7.070	€ 2.020
500	280	246	16,7	28,0	€ 6.710	€ 1.860
500	280	266	17,6	30,5	€ 6.970	€ 1.970
500	280	286	18,6	32,9	€ 7.230	€ 2.080
524	280	246	17,3	29,4	€ 6.890	€ 1.920
524	280	266	18,3	32,0	€ 7.160	€ 2.040
524	280	286	19,2	34,6	€ 7.430	€ 2.150
580	280	246	18,8	32,7	€ 7.320	€ 2.080
580	280	266	19,8	35,6	€ 7.610	€ 2.200
580	280	286	20,8	38,4	€ 7.900	€ 2.320
600	280	246	19,3	33,9	€ 7.120	€ 2.130
600	280	266	20,3	36,9	€ 7.400	€ 2.260
600	280	286	21,4	39,8	€ 8.070	€ 2.380
624	280	246	19,9	35,3	€ 7.300	€ 2.200
624	280	266	21,0	38,4	€ 7.580	€ 2.320
624	280	286	22,1	41,5	€ 8.270	€ 2.450
680	280	246	21,4	38,6	€ 7.700	€ 2.350
680	280	266	22,5	42,0	€ 8.000	€ 2.490
680	280	286	23,7	45,3	€ 8.740	€ 2.620
700	280	246	21,9	39,8	€ 7.840	€ 2.400
700	280	266	23,1	43,3	€ 8.150	€ 2.540
700	280	286	24,3	46,7	€ 8.900	€ 2.680
724	280	246	22,5	41,2	€ 8.010	€ 2.470
724	280	266	23,7	44,8	€ 8.330	€ 2.610
724	280	286	24,9	48,4	€ 9.100	€ 2.750
754	280	246	23,3	43,0	€ 8.230	€ 2.550
754	280	266	24,5	46,7	€ 8.560	€ 2.700
754	280	286	25,8	50,5	€ 9.350	€ 2.850
780	280	246	24,0	44,5	€ 8.420	€ 2.620
780	280	266	25,2	48,4	€ 8.750	€ 2.770
780	280	286	26,5	52,3	€ 9.570	€ 2.920

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	280	250	20,9	25,6	€ 9.130	€ 1.820
480	280	270	22,1	27,8	€ 9.530	€ 1.930
480	280	290	23,3	30,0	€ 9.930	€ 2.040
500	280	250	21,6	26,7	€ 9.360	€ 1.880
500	280	270	22,8	29,0	€ 9.770	€ 1.990
500	280	290	24,1	31,3	€ 10.180	€ 2.100
524	280	250	22,4	28,1	€ 9.640	€ 1.950
524	280	270	23,7	30,5	€ 10.060	€ 2.060
524	280	290	25,0	32,9	€ 10.480	€ 2.170
580	280	250	24,3	31,3	€ 10.280	€ 2.100
580	280	270	25,7	34,0	€ 10.730	€ 2.220
580	280	290	27,0	36,7	€ 11.190	€ 2.340
600	280	250	25,0	32,4	€ 10.510	€ 2.160
600	280	270	26,4	35,2	€ 10.980	€ 2.280
600	280	290	27,8	38,0	€ 11.440	€ 2.410
624	280	250	25,8	33,8	€ 10.790	€ 2.220
624	280	270	27,2	36,7	€ 11.260	€ 2.350
624	280	290	28,7	39,6	€ 11.740	€ 2.480
680	280	250	27,7	37,0	€ 11.430	€ 2.380
680	280	270	29,2	40,2	€ 11.940	€ 2.510
680	280	290	30,7	43,4	€ 12.450	€ 2.650
700	280	250	28,3	38,1	€ 11.660	€ 2.430
700	280	270	29,9	41,4	€ 12.180	€ 2.570
700	280	290	31,5	44,7	€ 12.700	€ 2.710
724	280	250	29,1	39,5	€ 11.940	€ 2.500
724	280	270	30,8	42,9	€ 12.470	€ 2.640
724	280	290	32,4	46,3	€ 13.000	€ 2.780
754	280	250	30,2	41,2	€ 12.280	€ 2.580
754	280	270	31,8	44,8	€ 12.830	€ 2.730
754	280	290	33,5	48,3	€ 13.380	€ 2.870
780	280	250	31,0	42,7	€ 12.580	€ 2.650
780	280	270	32,7	46,4	€ 13.140	€ 2.800
780	280	290	34,4	50,1	€ 13.710	€ 2.950

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 290 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	290	246	16,5	27,9	€ 6.650	€ 1.840
480	290	266	17,4	30,3	€ 6.910	€ 1.950
480	290	286	18,4	32,7	€ 7.170	€ 2.060
500	290	246	17,0	29,1	€ 6.810	€ 1.890
500	290	266	18,0	31,7	€ 7.080	€ 2.000
500	290	286	18,9	34,2	€ 7.340	€ 2.120
524	290	246	17,7	30,6	€ 7.000	€ 1.960
524	290	266	18,6	33,3	€ 7.270	€ 2.070
524	290	286	19,6	35,9	€ 7.550	€ 2.190
580	290	246	19,1	34,0	€ 7.430	€ 2.110
580	290	266	20,2	37,0	€ 7.730	€ 2.240
580	290	286	21,3	39,9	€ 8.020	€ 2.360
600	290	246	19,7	35,2	€ 7.230	€ 2.170
600	290	266	20,7	38,3	€ 7.510	€ 2.300
600	290	286	21,8	41,4	€ 8.190	€ 2.420
624	290	246	20,3	36,7	€ 7.410	€ 2.240
624	290	266	21,4	39,9	€ 7.700	€ 2.370
624	290	286	22,5	43,1	€ 8.390	€ 2.500
680	290	246	21,8	40,1	€ 7.810	€ 2.390
680	290	266	23,0	43,6	€ 8.120	€ 2.530
680	290	286	24,1	47,1	€ 8.870	€ 2.670
700	290	246	22,3	41,4	€ 7.960	€ 2.450
700	290	266	23,5	45,0	€ 8.270	€ 2.590
700	290	286	24,7	48,6	€ 9.040	€ 2.730
724	290	246	22,9	42,8	€ 8.130	€ 2.510
724	290	266	24,2	46,6	€ 8.460	€ 2.660
724	290	286	25,4	50,3	€ 9.240	€ 2.800
754	290	246	23,7	44,7	€ 8.350	€ 2.600
754	290	266	25,0	48,5	€ 8.690	€ 2.740
754	290	286	26,3	52,4	€ 9.490	€ 2.890
780	290	246	24,4	46,3	€ 8.540	€ 2.670
780	290	266	25,7	50,3	€ 8.880	€ 2.820
780	290	286	27,0	54,3	€ 9.710	€ 2.970

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	290	250	21,4	26,6	€ 9.280	€ 1.860
480	290	270	22,6	28,9	€ 9.680	€ 1.970
480	290	290	23,8	31,2	€ 10.090	€ 2.080
500	290	250	22,0	27,8	€ 9.510	€ 1.910
500	290	270	23,3	30,2	€ 9.930	€ 2.030
500	290	290	24,6	32,6	€ 10.340	€ 2.140
524	290	250	22,9	29,2	€ 9.790	€ 1.980
524	290	270	24,2	31,7	€ 10.220	€ 2.100
524	290	290	25,5	34,3	€ 10.650	€ 2.210
580	290	250	24,8	32,5	€ 10.450	€ 2.140
580	290	270	26,2	35,3	€ 10.910	€ 2.260
580	290	290	27,6	38,2	€ 11.360	€ 2.390
600	290	250	25,5	33,7	€ 10.680	€ 2.190
600	290	270	26,9	36,6	€ 11.150	€ 2.320
600	290	290	28,3	39,6	€ 11.620	€ 2.450
624	290	250	26,3	35,1	€ 10.960	€ 2.260
624	290	270	27,8	38,2	€ 11.440	€ 2.390
624	290	290	29,2	41,2	€ 11.930	€ 2.520
680	290	250	28,2	38,5	€ 11.610	€ 2.420
680	290	270	29,8	41,8	€ 12.130	€ 2.560
680	290	290	31,3	45,1	€ 12.640	€ 2.690
700	290	250	28,9	39,6	€ 11.850	€ 2.470
700	290	270	30,5	43,1	€ 12.370	€ 2.620
700	290	290	32,1	46,5	€ 12.900	€ 2.760
724	290	250	29,7	41,1	€ 12.130	€ 2.540
724	290	270	31,3	44,6	€ 12.670	€ 2.690
724	290	290	33,0	48,2	€ 13.200	€ 2.830
754	290	250	30,7	42,8	€ 12.480	€ 2.630
754	290	270	32,4	46,6	€ 13.030	€ 2.770
754	290	290	34,1	50,3	€ 13.590	€ 2.920
780	290	250	31,6	44,4	€ 12.780	€ 2.700
780	290	270	33,4	48,2	€ 13.350	€ 2.850
780	290	290	35,1	52,1	€ 13.980	€ 3.000

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 300 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	300	246	16,8	28,9	€ 6.750	€ 1.870
480	300	266	17,8	31,5	€ 7.020	€ 1.980
480	300	286	18,7	34,0	€ 7.280	€ 2.090
500	300	246	17,4	30,2	€ 6.910	€ 1.930
500	300	266	18,3	32,8	€ 7.180	€ 2.040
500	300	286	19,3	35,5	€ 7.450	€ 2.150
524	300	246	18,0	31,7	€ 7.100	€ 1.990
524	300	266	19,0	34,5	€ 7.380	€ 2.110
524	300	286	20,0	37,3	€ 7.660	€ 2.230
580	300	246	19,5	35,3	€ 7.540	€ 2.150
580	300	266	20,6	38,4	€ 7.840	€ 2.280
580	300	286	21,7	41,4	€ 8.140	€ 2.400
600	300	246	20,1	36,6	€ 7.340	€ 2.210
600	300	266	21,2	39,7	€ 7.620	€ 2.340
600	300	286	22,2	42,9	€ 8.310	€ 2.460
624	300	246	20,7	38,1	€ 7.520	€ 2.280
624	300	266	21,8	41,4	€ 7.810	€ 2.410
624	300	286	23,0	44,7	€ 8.520	€ 2.540
680	300	246	22,2	41,6	€ 7.930	€ 2.430
680	300	266	23,4	45,3	€ 8.240	€ 2.570
680	300	286	24,6	48,9	€ 9.000	€ 2.710
700	300	246	22,7	42,9	€ 8.080	€ 2.490
700	300	266	24,0	46,6	€ 8.400	€ 2.630
700	300	286	25,2	50,4	€ 9.170	€ 2.770
724	300	246	23,4	44,4	€ 8.250	€ 2.560
724	300	266	24,6	48,3	€ 8.580	€ 2.700
724	300	286	25,9	52,2	€ 9.370	€ 2.850
754	300	246	24,2	46,3	€ 8.480	€ 2.640
754	300	266	25,5	50,4	€ 8.810	€ 2.790
754	300	286	26,8	54,4	€ 9.630	€ 2.940
780	300	246	24,9	48,0	€ 8.670	€ 2.710
780	300	266	26,2	52,2	€ 9.010	€ 2.870
780	300	286	27,5	56,3	€ 9.850	€ 3.020

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	300	250	21,8	27,6	€ 9.430	€ 1.890
480	300	270	23,0	30,0	€ 9.840	€ 2.000
480	300	290	24,3	32,4	€ 10.250	€ 2.110
500	300	250	22,5	28,8	€ 9.670	€ 1.950
500	300	270	23,8	31,4	€ 10.090	€ 2.060
500	300	290	25,1	33,9	€ 10.510	€ 2.180
524	300	250	23,3	30,3	€ 9.950	€ 2.020
524	300	270	24,6	33,0	€ 10.380	€ 2.140
524	300	290	26,0	35,6	€ 10.820	€ 2.250
580	300	250	25,3	33,8	€ 10.610	€ 2.180
580	300	270	26,7	36,7	€ 11.080	€ 2.300
580	300	290	28,1	39,7	€ 11.540	€ 2.430
600	300	250	26,0	35,0	€ 10.850	€ 2.230
600	300	270	27,4	38,1	€ 11.330	€ 2.360
600	300	290	28,9	41,1	€ 11.800	€ 2.490
624	300	250	26,8	36,5	€ 11.130	€ 2.300
624	300	270	28,3	39,7	€ 11.620	€ 2.430
624	300	290	29,8	42,8	€ 12.110	€ 2.560
680	300	250	28,7	39,9	€ 11.800	€ 2.460
680	300	270	30,3	43,4	€ 12.320	€ 2.600
680	300	290	31,9	46,9	€ 12.840	€ 2.740
700	300	250	29,4	41,2	€ 12.030	€ 2.520
700	300	270	31,1	44,8	€ 12.570	€ 2.660
700	300	290	32,7	48,3	€ 13.100	€ 2.800
724	300	250	30,3	42,7	€ 12.320	€ 2.590
724	300	270	31,9	46,4	€ 12.860	€ 2.730
724	300	290	33,6	50,1	€ 13.410	€ 2.880
754	300	250	31,3	44,5	€ 12.670	€ 2.670
754	300	270	33,0	48,4	€ 13.230	€ 2.820
754	300	290	34,7	52,2	€ 13.790	€ 2.970
780	300	250	32,2	46,1	€ 12.980	€ 2.740
780	300	270	34,0	50,1	€ 13.560	€ 2.900
780	300	290	35,7	54,1	€ 14.190	€ 3.050

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 310 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	310	246	17,2	30,0	€ 6.850	€ 1.910
480	310	266	18,1	32,6	€ 7.120	€ 2.020
480	310	286	19,1	35,2	€ 7.390	€ 2.130
500	310	246	17,7	31,3	€ 7.010	€ 1.960
500	310	266	18,7	34,0	€ 7.290	€ 2.080
500	310	286	19,7	36,8	€ 7.560	€ 2.190
524	310	246	18,4	32,9	€ 7.200	€ 2.030
524	310	266	19,4	35,8	€ 7.490	€ 2.150
524	310	286	20,4	38,6	€ 7.770	€ 2.270
580	310	246	19,9	36,6	€ 7.650	€ 2.190
580	310	266	21,0	39,8	€ 7.950	€ 2.320
580	310	286	22,1	42,9	€ 8.260	€ 2.440
600	310	246	20,5	37,9	€ 7.440	€ 2.250
600	310	266	21,6	41,2	€ 7.730	€ 2.380
600	310	286	22,7	44,5	€ 8.430	€ 2.510
624	310	246	21,1	39,5	€ 7.620	€ 2.320
624	310	266	22,2	42,9	€ 7.920	€ 2.450
624	310	286	23,4	46,3	€ 8.640	€ 2.580
680	310	246	22,6	43,2	€ 8.040	€ 2.470
680	310	266	23,8	46,9	€ 8.360	€ 2.610
680	310	286	25,0	50,7	€ 9.130	€ 2.760
700	310	246	23,2	44,5	€ 8.190	€ 2.530
700	310	266	24,4	48,3	€ 8.520	€ 2.670
700	310	286	25,6	52,2	€ 9.300	€ 2.820
724	310	246	23,8	46,0	€ 8.370	€ 2.600
724	310	266	25,1	50,1	€ 8.700	€ 2.750
724	310	286	26,4	54,1	€ 9.510	€ 2.890
754	310	246	24,6	48,0	€ 8.600	€ 2.680
754	310	266	25,9	52,2	€ 8.940	€ 2.840
754	310	286	27,2	56,4	€ 9.770	€ 2.990
780	310	246	25,4	49,7	€ 8.790	€ 2.760
780	310	266	26,7	54,1	€ 9.140	€ 2.910
780	310	286	28,0	58,4	€ 10.000	€ 3.070

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	310	250	22,2	28,6	€ 9.580	€ 1.930
480	310	270	23,5	31,1	€ 9.990	€ 2.040
480	310	290	24,8	33,6	€ 10.410	€ 2.150
500	310	250	22,9	29,9	€ 9.820	€ 1.990
500	310	270	24,2	32,5	€ 10.240	€ 2.100
500	310	290	25,5	35,1	€ 10.670	€ 2.220
524	310	250	23,8	31,5	€ 10.110	€ 2.050
524	310	270	25,1	34,2	€ 10.550	€ 2.170
524	310	290	26,5	36,9	€ 10.990	€ 2.290
580	310	250	25,8	35,0	€ 10.780	€ 2.220
580	310	270	27,2	38,1	€ 11.250	€ 2.340
580	310	290	28,6	41,1	€ 11.720	€ 2.470
600	310	250	26,5	36,3	€ 11.020	€ 2.270
600	310	270	27,9	39,5	€ 11.500	€ 2.400
600	310	290	29,4	42,6	€ 11.980	€ 2.530
624	310	250	27,3	37,9	€ 11.310	€ 2.340
624	310	270	28,8	41,1	€ 11.800	€ 2.470
624	310	290	30,3	44,4	€ 12.300	€ 2.610
680	310	250	29,3	41,4	€ 11.980	€ 2.500
680	310	270	30,9	45,0	€ 12.510	€ 2.640
680	310	290	32,5	48,6	€ 13.030	€ 2.780
700	310	250	30,0	42,7	€ 12.220	€ 2.560
700	310	270	31,6	46,4	€ 12.760	€ 2.700
700	310	290	33,3	50,1	€ 13.290	€ 2.850
724	310	250	30,8	44,2	€ 12.510	€ 2.630
724	310	270	32,5	48,1	€ 13.060	€ 2.780
724	310	290	34,2	51,9	€ 13.610	€ 2.920
754	310	250	31,9	46,2	€ 12.870	€ 2.720
754	310	270	33,6	50,2	€ 13.440	€ 2.870
754	310	290	35,3	54,2	€ 14.060	€ 3.020
780	310	250	32,8	47,8	€ 13.180	€ 2.790
780	310	270	34,6	52,0	€ 13.760	€ 2.940
780	310	290	36,3	56,1	€ 14.400	€ 3.100

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 320 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	320	246	17,5	31,0	€ 6.950	€ 1.940
480	320	266	18,5	33,7	€ 7.220	€ 2.050
480	320	286	19,5	36,4	€ 7.490	€ 2.170
500	320	246	18,1	32,4	€ 7.120	€ 2.000
500	320	266	19,1	35,2	€ 7.390	€ 2.110
500	320	286	20,1	38,0	€ 7.670	€ 2.230
524	320	246	18,7	34,0	€ 7.310	€ 2.070
524	320	266	19,8	37,0	€ 7.600	€ 2.190
524	320	286	20,8	40,0	€ 7.880	€ 2.310
580	320	246	20,3	37,9	€ 7.760	€ 2.230
580	320	266	21,4	41,1	€ 8.070	€ 2.360
580	320	286	22,5	44,4	€ 8.380	€ 2.480
600	320	246	20,8	39,2	€ 7.550	€ 2.290
600	320	266	22,0	42,6	€ 7.840	€ 2.420
600	320	286	23,1	46,0	€ 8.550	€ 2.550
624	320	246	21,5	40,8	€ 7.730	€ 2.350
624	320	266	22,7	44,4	€ 8.030	€ 2.490
624	320	286	23,8	48,0	€ 8.760	€ 2.620
680	320	246	23,1	44,7	€ 8.160	€ 2.520
680	320	266	24,3	48,5	€ 8.480	€ 2.660
680	320	286	25,5	52,4	€ 9.260	€ 2.800
700	320	246	23,6	46,0	€ 8.310	€ 2.570
700	320	266	24,9	50,0	€ 8.640	€ 2.720
700	320	286	26,1	54,0	€ 9.430	€ 2.860
724	320	246	24,3	47,7	€ 8.490	€ 2.640
724	320	266	25,5	51,8	€ 8.830	€ 2.790
724	320	286	26,8	55,9	€ 9.640	€ 2.940
754	320	246	25,1	49,7	€ 8.720	€ 2.730
754	320	266	26,4	54,0	€ 9.070	€ 2.880
754	320	286	27,7	58,3	€ 9.910	€ 3.030
780	320	246	25,8	51,5	€ 8.920	€ 2.800
780	320	266	27,2	55,9	€ 9.270	€ 2.960
780	320	286	28,5	60,4	€ 10.140	€ 3.120

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	320	250	22,7	29,7	€ 9.730	€ 1.960
480	320	270	24,0	32,3	€ 10.150	€ 2.080
480	320	290	25,2	34,8	€ 10.570	€ 2.190
500	320	250	23,4	31,0	€ 9.970	€ 2.020
500	320	270	24,7	33,7	€ 10.400	€ 2.140
500	320	290	26,0	36,4	€ 10.830	€ 2.250
524	320	250	24,3	32,6	€ 10.260	€ 2.090
524	320	270	25,6	35,4	€ 10.710	€ 2.210
524	320	290	27,0	38,3	€ 11.150	€ 2.330
580	320	250	26,3	36,3	€ 10.950	€ 2.250
580	320	270	27,7	39,5	€ 11.420	€ 2.380
580	320	290	29,1	42,6	€ 11.900	€ 2.510
600	320	250	27,0	37,6	€ 11.190	€ 2.310
600	320	270	28,5	40,9	€ 11.680	€ 2.440
600	320	290	29,9	44,2	€ 12.160	€ 2.570
624	320	250	27,8	39,2	€ 11.480	€ 2.380
624	320	270	29,4	42,6	€ 11.980	€ 2.520
624	320	290	30,9	46,0	€ 12.480	€ 2.650
680	320	250	29,8	42,9	€ 12.170	€ 2.540
680	320	270	31,4	46,7	€ 12.700	€ 2.690
680	320	290	33,1	50,4	€ 13.230	€ 2.830
700	320	250	30,6	44,2	€ 12.410	€ 2.600
700	320	270	32,2	48,1	€ 12.950	€ 2.750
700	320	290	33,8	51,9	€ 13.490	€ 2.890
724	320	250	31,4	45,8	€ 12.700	€ 2.670
724	320	270	33,1	49,8	€ 13.260	€ 2.820
724	320	290	34,8	53,8	€ 13.810	€ 2.970
754	320	250	32,5	47,8	€ 13.070	€ 2.760
754	320	270	34,2	52,0	€ 13.640	€ 2.910
754	320	290	36,0	56,1	€ 14.270	€ 3.060
780	320	250	33,4	49,5	€ 13.380	€ 2.840
780	320	270	35,2	53,9	€ 14.030	€ 2.990
780	320	290	37,0	58,2	€ 14.610	€ 3.150

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 330 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	330	246	17,9	32,1	€ 7.050	€ 1.970
480	330	266	18,9	34,9	€ 7.330	€ 2.090
480	330	286	19,8	37,7	€ 7.600	€ 2.200
500	330	246	18,4	33,5	€ 7.220	€ 2.030
500	330	266	19,4	36,4	€ 7.500	€ 2.150
500	330	286	20,4	39,3	€ 7.780	€ 2.270
524	330	246	19,1	35,2	€ 7.410	€ 2.100
524	330	266	20,1	38,3	€ 7.700	€ 2.220
524	330	286	21,2	41,3	€ 7.990	€ 2.350
580	330	246	20,7	39,1	€ 7.880	€ 2.270
580	330	266	21,8	42,5	€ 8.180	€ 2.400
580	330	286	22,9	45,9	€ 8.490	€ 2.520
600	330	246	21,2	40,5	€ 7.660	€ 2.320
600	330	266	22,4	44,1	€ 7.950	€ 2.460
600	330	286	23,5	47,6	€ 8.670	€ 2.590
624	330	246	21,9	42,2	€ 7.840	€ 2.390
624	330	266	23,1	45,9	€ 8.150	€ 2.530
624	330	286	24,2	49,6	€ 8.890	€ 2.660
680	330	246	23,5	46,2	€ 8.280	€ 2.560
680	330	266	24,7	50,2	€ 8.600	€ 2.700
680	330	286	25,9	54,2	€ 9.390	€ 2.840
700	330	246	24,0	47,6	€ 8.430	€ 2.620
700	330	266	25,3	51,7	€ 8.760	€ 2.760
700	330	286	26,6	55,9	€ 9.560	€ 2.910
724	330	246	24,7	49,3	€ 8.610	€ 2.690
724	330	266	26,0	53,6	€ 8.950	€ 2.840
724	330	286	27,3	57,8	€ 9.780	€ 2.980
754	330	246	25,6	51,4	€ 8.850	€ 2.770
754	330	266	26,9	55,8	€ 9.190	€ 2.930
754	330	286	28,2	60,3	€ 10.050	€ 3.080
780	330	246	26,3	53,2	€ 9.050	€ 2.850
780	330	266	27,6	57,8	€ 9.400	€ 3.010
780	330	286	29,0	62,5	€ 10.280	€ 3.160

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	330	250	23,1	30,7	€ 9.880	€ 2.000
480	330	270	24,4	33,4	€ 10.300	€ 2.110
480	330	290	25,7	36,0	€ 10.730	€ 2.230
500	330	250	23,9	32,1	€ 10.120	€ 2.060
500	330	270	25,2	34,9	€ 10.560	€ 2.170
500	330	290	26,5	37,7	€ 11.000	€ 2.290
524	330	250	24,7	33,7	€ 10.420	€ 2.130
524	330	270	26,1	36,7	€ 10.870	€ 2.250
524	330	290	27,5	39,6	€ 11.320	€ 2.370
580	330	250	26,8	37,6	€ 11.110	€ 2.290
580	330	270	28,2	40,8	€ 11.590	€ 2.420
580	330	290	29,7	44,1	€ 12.070	€ 2.550
600	330	250	27,5	38,9	€ 11.360	€ 2.350
600	330	270	29,0	42,3	€ 11.850	€ 2.480
600	330	290	30,5	45,7	€ 12.340	€ 2.610
624	330	250	28,4	40,6	€ 11.660	€ 2.420
624	330	270	29,9	44,1	€ 12.160	€ 2.560
624	330	290	31,4	47,6	€ 12.670	€ 2.690
680	330	250	30,4	44,4	€ 12.350	€ 2.590
680	330	270	32,0	48,3	€ 12.880	€ 2.730
680	330	290	33,6	52,1	€ 13.420	€ 2.870
700	330	250	31,1	45,8	€ 12.600	€ 2.650
700	330	270	32,8	49,8	€ 13.140	€ 2.790
700	330	290	34,4	53,7	€ 13.690	€ 2.940
724	330	250	32,0	47,4	€ 12.890	€ 2.720
724	330	270	33,7	51,6	€ 13.450	€ 2.870
724	330	290	35,4	55,7	€ 14.070	€ 3.010
754	330	250	33,1	49,5	€ 13.260	€ 2.800
754	330	270	34,8	53,8	€ 13.840	€ 2.960
754	330	290	36,6	58,1	€ 14.480	€ 3.110
780	330	250	34,0	51,3	€ 13.580	€ 2.880
780	330	270	35,8	55,7	€ 14.240	€ 3.040
780	330	290	37,6	60,2	€ 14.830	€ 3.200

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 340 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	340	246	18,2	33,1	€ 7.150	€ 2.010
480	340	266	19,2	36,0	€ 7.430	€ 2.130
480	340	286	20,2	38,9	€ 7.710	€ 2.240
500	340	246	18,8	34,6	€ 7.320	€ 2.070
500	340	266	19,8	37,6	€ 7.600	€ 2.190
500	340	286	20,8	40,6	€ 7.890	€ 2.310
524	340	246	19,5	36,3	€ 7.520	€ 2.140
524	340	266	20,5	39,5	€ 7.810	€ 2.260
524	340	286	21,6	42,7	€ 8.110	€ 2.380
580	340	246	21,1	40,4	€ 7.990	€ 2.300
580	340	266	22,2	43,9	€ 8.300	€ 2.430
580	340	286	23,3	47,4	€ 8.610	€ 2.570
600	340	246	21,6	41,9	€ 7.760	€ 2.360
600	340	266	22,8	45,5	€ 8.060	€ 2.500
600	340	286	23,9	49,1	€ 8.790	€ 2.630
624	340	246	22,3	43,6	€ 7.950	€ 2.430
624	340	266	23,5	47,4	€ 8.260	€ 2.570
624	340	286	24,7	51,2	€ 9.010	€ 2.710
680	340	246	23,9	47,7	€ 8.390	€ 2.600
680	340	266	25,2	51,8	€ 8.720	€ 2.740
680	340	286	26,4	56,0	€ 9.520	€ 2.890
700	340	246	24,5	49,1	€ 8.550	€ 2.660
700	340	266	25,8	53,4	€ 8.880	€ 2.810
700	340	286	27,0	57,7	€ 9.700	€ 2.950
724	340	246	25,2	50,9	€ 8.730	€ 2.730
724	340	266	26,5	55,3	€ 9.070	€ 2.880
724	340	286	27,8	59,7	€ 9.910	€ 3.030
754	340	246	26,0	53,1	€ 8.970	€ 2.820
754	340	266	27,4	57,7	€ 9.320	€ 2.970
754	340	286	28,7	62,3	€ 10.180	€ 3.130
780	340	246	26,8	54,9	€ 9.170	€ 2.890
780	340	266	28,1	59,7	€ 9.530	€ 3.050
780	340	286	29,5	64,5	€ 10.420	€ 3.210

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	340	250	23,6	31,7	€ 10.030	€ 2.030
480	340	270	24,9	34,5	€ 10.460	€ 2.150
480	340	290	26,2	37,3	€ 10.890	€ 2.260
500	340	250	24,3	33,2	€ 10.280	€ 2.090
500	340	270	25,6	36,0	€ 10.720	€ 2.210
500	340	290	27,0	38,9	€ 11.160	€ 2.330
524	340	250	25,2	34,9	€ 10.580	€ 2.160
524	340	270	26,6	37,9	€ 11.030	€ 2.290
524	340	290	28,0	40,9	€ 11.490	€ 2.410
580	340	250	27,2	38,8	€ 11.280	€ 2.330
580	340	270	28,7	42,2	€ 11.770	€ 2.460
580	340	290	30,2	45,6	€ 12.250	€ 2.590
600	340	250	28,0	40,2	€ 11.530	€ 2.390
600	340	270	29,5	43,7	€ 12.030	€ 2.520
600	340	290	31,0	47,2	€ 12.520	€ 2.660
624	340	250	28,9	41,9	€ 11.830	€ 2.460
624	340	270	30,4	45,6	€ 12.340	€ 2.600
624	340	290	32,0	49,2	€ 12.850	€ 2.730
680	340	250	30,9	45,9	€ 12.530	€ 2.630
680	340	270	32,6	49,9	€ 13.070	€ 2.770
680	340	290	34,2	53,9	€ 13.610	€ 2.920
700	340	250	31,7	47,3	€ 12.780	€ 2.690
700	340	270	33,3	51,4	€ 13.330	€ 2.840
700	340	290	35,0	55,6	€ 13.950	€ 2.980
724	340	250	32,5	49,0	€ 13.080	€ 2.760
724	340	270	34,3	53,3	€ 13.650	€ 2.910
724	340	290	36,0	57,5	€ 14.270	€ 3.060
754	340	250	33,7	51,1	€ 13.460	€ 2.850
754	340	270	35,4	55,6	€ 14.100	€ 3.000
754	340	290	37,2	60,0	€ 14.680	€ 3.160
780	340	250	34,6	53,0	€ 13.780	€ 2.930
780	340	270	36,4	57,6	€ 14.440	€ 3.080
780	340	290	38,2	62,2	€ 15.040	€ 3.240

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 350 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	350	246	18,6	34,2	€ 7.250	€ 2.040
480	350	266	19,6	37,2	€ 7.530	€ 2.160
480	350	286	20,6	40,1	€ 7.810	€ 2.280
500	350	246	19,1	35,7	€ 7.420	€ 2.100
500	350	266	20,2	38,8	€ 7.710	€ 2.220
500	350	286	21,2	41,9	€ 8.000	€ 2.340
524	350	246	19,8	37,5	€ 7.620	€ 2.170
524	350	266	20,9	40,8	€ 7.920	€ 2.300
524	350	286	22,0	44,0	€ 8.220	€ 2.420
580	350	246	21,4	41,7	€ 8.100	€ 2.340
580	350	266	22,6	45,3	€ 8.410	€ 2.470
580	350	286	23,7	48,9	€ 8.730	€ 2.610
600	350	246	22,0	43,2	€ 7.870	€ 2.400
600	350	266	23,2	46,9	€ 8.170	€ 2.540
600	350	286	24,3	50,7	€ 8.910	€ 2.670
624	350	246	22,7	45,0	€ 8.060	€ 2.470
624	350	266	23,9	48,9	€ 8.370	€ 2.610
624	350	286	25,1	52,8	€ 9.130	€ 2.750
680	350	246	24,3	49,2	€ 8.510	€ 2.640
680	350	266	25,6	53,5	€ 8.830	€ 2.790
680	350	286	26,8	57,7	€ 9.650	€ 2.930
700	350	246	24,9	50,7	€ 8.660	€ 2.700
700	350	266	26,2	55,1	€ 9.000	€ 2.850
700	350	286	27,5	59,5	€ 9.830	€ 3.000
724	350	246	25,6	52,5	€ 8.850	€ 2.770
724	350	266	26,9	57,1	€ 9.200	€ 2.920
724	350	286	28,2	61,6	€ 10.050	€ 3.080
754	350	246	26,5	54,7	€ 9.090	€ 2.860
754	350	266	27,8	59,5	€ 9.450	€ 3.020
754	350	286	29,2	64,3	€ 10.320	€ 3.170
780	350	246	27,2	56,7	€ 9.300	€ 2.940
780	350	266	28,6	61,6	€ 9.660	€ 3.100
780	350	286	30,0	66,5	€ 10.560	€ 3.260

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	350	250	24,0	32,8	€ 10.180	€ 2.070
480	350	270	25,3	35,6	€ 10.610	€ 2.180
480	350	290	26,7	38,5	€ 11.050	€ 2.300
500	350	250	24,8	34,2	€ 10.430	€ 2.130
500	350	270	26,1	37,2	€ 10.880	€ 2.250
500	350	290	27,5	40,2	€ 11.330	€ 2.370
524	350	250	25,6	36,0	€ 10.730	€ 2.200
524	350	270	27,1	39,1	€ 11.200	€ 2.320
524	350	290	28,5	42,2	€ 11.660	€ 2.450
580	350	250	27,7	40,1	€ 11.450	€ 2.370
580	350	270	29,2	43,6	€ 11.940	€ 2.500
580	350	290	30,7	47,1	€ 12.430	€ 2.630
600	350	250	28,5	41,5	€ 11.700	€ 2.430
600	350	270	30,0	45,2	€ 12.200	€ 2.560
600	350	290	31,5	48,8	€ 12.700	€ 2.700
624	350	250	29,4	43,3	€ 12.000	€ 2.500
624	350	270	31,0	47,1	€ 12.520	€ 2.640
624	350	290	32,5	50,8	€ 13.040	€ 2.780
680	350	250	31,5	47,4	€ 12.720	€ 2.670
680	350	270	33,1	51,5	€ 13.260	€ 2.820
680	350	290	34,8	55,6	€ 13.810	€ 2.960
700	350	250	32,2	48,9	€ 12.970	€ 2.730
700	350	270	33,9	53,1	€ 13.530	€ 2.880
700	350	290	35,6	57,4	€ 14.150	€ 3.030
724	350	250	33,1	50,6	€ 13.270	€ 2.800
724	350	270	34,9	55,0	€ 13.840	€ 2.950
724	350	290	36,6	59,4	€ 14.480	€ 3.110
754	350	250	34,2	52,8	€ 13.660	€ 2.890
754	350	270	36,0	57,4	€ 14.300	€ 3.050
754	350	290	37,8	62,0	€ 14.890	€ 3.210
780	350	250	35,2	54,7	€ 14.050	€ 2.970
780	350	270	37,0	59,5	€ 14.650	€ 3.130
780	350	290	38,9	64,2	€ 15.250	€ 3.290

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 360 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m ³	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	360	246	18,9	35,2	€ 7.390	€ 2.080
480	360	266	19,9	38,3	€ 7.650	€ 2.200
480	360	286	20,9	41,4	€ 7.920	€ 2.320
500	360	246	19,5	36,8	€ 7.550	€ 2.140
500	360	266	20,5	40,0	€ 7.820	€ 2.260
500	360	286	21,6	43,2	€ 8.090	€ 2.380
524	360	246	20,2	38,6	€ 7.740	€ 2.210
524	360	266	21,3	42,0	€ 8.020	€ 2.340
524	360	286	22,3	45,4	€ 8.300	€ 2.460
580	360	246	21,8	43,0	€ 8.190	€ 2.380
580	360	266	23,0	46,7	€ 8.490	€ 2.510
580	360	286	24,1	50,4	€ 8.790	€ 2.650
600	360	246	22,4	44,5	€ 8.350	€ 2.440
600	360	266	23,6	48,4	€ 8.660	€ 2.580
600	360	286	24,8	52,3	€ 8.960	€ 2.710
624	360	246	23,1	46,4	€ 8.540	€ 2.510
624	360	266	24,3	50,4	€ 8.860	€ 2.650
624	360	286	25,5	54,4	€ 9.170	€ 2.790
680	360	246	24,8	50,7	€ 9.000	€ 2.680
680	360	266	26,0	55,1	€ 9.330	€ 2.830
680	360	286	27,3	59,5	€ 9.660	€ 2.980
700	360	246	25,4	52,2	€ 9.160	€ 2.740
700	360	266	26,6	56,8	€ 9.490	€ 2.890
700	360	286	27,9	61,3	€ 9.830	€ 3.040
724	360	246	26,1	54,1	€ 9.350	€ 2.820
724	360	266	27,4	58,8	€ 9.700	€ 2.970
724	360	286	28,7	63,5	€ 10.040	€ 3.120
754	360	246	26,9	56,4	€ 9.590	€ 2.910
754	360	266	28,3	61,3	€ 9.950	€ 3.060
754	360	286	29,7	66,2	€ 10.300	€ 3.220
780	360	246	27,7	58,4	€ 9.800	€ 2.980
780	360	266	29,1	63,5	€ 10.160	€ 3.150
780	360	286	30,5	68,6	€ 10.530	€ 3.310

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m ³	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	360	250	24,4	33,8	€ 10.740	€ 2.100
480	360	270	25,8	36,7	€ 11.180	€ 2.220
480	360	290	27,1	39,7	€ 11.620	€ 2.340
500	360	250	25,2	35,3	€ 11.000	€ 2.160
500	360	270	26,6	38,4	€ 11.450	€ 2.280
500	360	290	28,0	41,4	€ 11.900	€ 2.410
524	360	250	26,1	37,1	€ 11.300	€ 2.240
524	360	270	27,5	40,3	€ 11.770	€ 2.360
524	360	290	28,9	43,6	€ 12.240	€ 2.490
580	360	250	28,2	41,3	€ 12.030	€ 2.410
580	360	270	29,7	44,9	€ 12.520	€ 2.540
580	360	290	31,3	48,5	€ 13.020	€ 2.670
600	360	250	29,0	42,8	€ 12.280	€ 2.470
600	360	270	30,5	46,6	€ 12.790	€ 2.600
600	360	290	32,1	50,3	€ 13.300	€ 2.740
624	360	250	29,9	44,7	€ 12.590	€ 2.540
624	360	270	31,5	48,5	€ 13.110	€ 2.680
624	360	290	33,1	52,4	€ 13.630	€ 2.820
680	360	250	32,0	48,9	€ 13.310	€ 2.710
680	360	270	33,7	53,1	€ 13.860	€ 2.860
680	360	290	35,4	57,4	€ 14.480	€ 3.010
700	360	250	32,8	50,4	€ 13.570	€ 2.770
700	360	270	34,5	54,8	€ 14.130	€ 2.920
700	360	290	36,2	59,2	€ 14.760	€ 3.070
724	360	250	33,7	52,2	€ 13.880	€ 2.850
724	360	270	35,4	56,7	€ 14.520	€ 3.000
724	360	290	37,2	61,3	€ 15.090	€ 3.150
754	360	250	34,8	54,5	€ 14.270	€ 2.940
754	360	270	36,6	59,2	€ 14.920	€ 3.100
754	360	290	38,4	63,9	€ 15.510	€ 3.250
780	360	250	35,8	56,4	€ 14.660	€ 3.020
780	360	270	37,6	61,3	€ 15.270	€ 3.180
780	360	290	39,5	66,2	€ 15.870	€ 3.340

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 370 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	370	246	19,2	36,3	€ 7.480	€ 2.110
480	370	266	20,3	39,4	€ 7.750	€ 2.230
480	370	286	21,3	42,6	€ 8.020	€ 2.350
500	370	246	19,8	37,9	€ 7.640	€ 2.170
500	370	266	20,9	41,2	€ 7.920	€ 2.300
500	370	286	21,9	44,5	€ 8.200	€ 2.420
524	370	246	20,6	39,8	€ 7.840	€ 2.250
524	370	266	21,6	43,3	€ 8.120	€ 2.370
524	370	286	22,7	46,7	€ 8.410	€ 2.500
580	370	246	22,2	44,2	€ 8.300	€ 2.420
580	370	266	23,4	48,1	€ 8.600	€ 2.550
580	370	286	24,5	51,9	€ 8.900	€ 2.690
600	370	246	22,8	45,8	€ 8.460	€ 2.480
600	370	266	24,0	49,8	€ 8.770	€ 2.620
600	370	286	25,2	53,8	€ 9.080	€ 2.750
624	370	246	23,5	47,7	€ 8.650	€ 2.550
624	370	266	24,7	51,9	€ 8.970	€ 2.690
624	370	286	25,9	56,1	€ 9.290	€ 2.830
624	370	246	23,5	47,7	€ 8.650	€ 2.550
680	370	266	26,5	56,7	€ 9.450	€ 2.870
680	370	286	27,8	61,3	€ 9.780	€ 3.020
700	370	246	25,8	53,8	€ 9.270	€ 2.780
700	370	266	27,1	58,5	€ 9.620	€ 2.940
700	370	286	28,4	63,2	€ 9.960	€ 3.090
724	370	246	26,5	55,7	€ 9.470	€ 2.860
724	370	266	27,8	60,6	€ 9.820	€ 3.010
724	370	286	29,2	65,4	€ 10.170	€ 3.170
754	370	246	27,4	58,1	€ 9.710	€ 2.950
754	370	266	28,8	63,1	€ 10.070	€ 3.110
754	370	286	30,1	68,2	€ 10.430	€ 3.270
780	370	246	28,2	60,2	€ 9.930	€ 3.030
780	370	266	29,6	65,4	€ 10.290	€ 3.190
780	370	286	31,0	70,6	€ 10.660	€ 3.360

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	370	250	24,9	34,8	€ 10.890	€ 2.140
480	370	270	26,2	37,9	€ 11.340	€ 2.260
480	370	290	27,6	40,9	€ 11.780	€ 2.380
500	370	250	25,7	36,4	€ 11.150	€ 2.200
500	370	270	27,1	39,5	€ 11.610	€ 2.320
500	370	290	28,4	42,7	€ 12.070	€ 2.450
524	370	250	26,6	38,2	€ 11.460	€ 2.270
524	370	270	28,0	41,6	€ 11.930	€ 2.400
524	370	290	29,4	44,9	€ 12.410	€ 2.530
580	370	250	28,7	42,6	€ 12.190	€ 2.450
580	370	270	30,3	46,3	€ 12.690	€ 2.580
580	370	290	31,8	50,0	€ 13.200	€ 2.710
600	370	250	29,5	44,2	€ 12.450	€ 2.510
600	370	270	31,1	48,0	€ 12.970	€ 2.640
600	370	290	32,6	51,8	€ 13.480	€ 2.780
624	370	250	30,4	46,0	€ 12.770	€ 2.580
624	370	270	32,0	50,0	€ 13.290	€ 2.720
624	370	290	33,6	54,0	€ 13.820	€ 2.860
680	370	250	32,6	50,4	€ 13.500	€ 2.750
680	370	270	34,3	54,8	€ 14.050	€ 2.900
680	370	290	36,0	59,1	€ 14.670	€ 3.050
700	370	250	33,3	51,9	€ 13.760	€ 2.820
700	370	270	35,1	56,4	€ 14.390	€ 2.970
700	370	290	36,8	61,0	€ 14.950	€ 3.120
724	370	250	34,3	53,8	€ 14.070	€ 2.890
724	370	270	36,0	58,5	€ 14.710	€ 3.040
724	370	290	37,8	63,2	€ 15.290	€ 3.200
754	370	250	35,4	56,1	€ 14.520	€ 2.980
754	370	270	37,2	61,0	€ 15.120	€ 3.140
754	370	290	39,0	65,9	€ 15.720	€ 3.300
780	370	250	36,4	58,1	€ 14.860	€ 3.060
780	370	270	38,3	63,2	€ 15.470	€ 3.230
780	370	290	40,1	68,3	€ 16.090	€ 3.390

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
 Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 380 cm

Lichte kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	380	246	19,6	37,3	€ 7.570	€ 2.150
480	380	266	20,6	40,6	€ 7.850	€ 2.270
480	380	286	21,7	43,8	€ 8.120	€ 2.390
500	380	246	20,2	39,0	€ 7.740	€ 2.210
500	380	266	21,3	42,4	€ 8.020	€ 2.330
500	380	286	22,3	45,8	€ 8.300	€ 2.460
524	380	246	20,9	40,9	€ 7.940	€ 2.280
524	380	266	22,0	44,5	€ 8.220	€ 2.410
524	380	286	23,1	48,1	€ 8.510	€ 2.540
580	380	246	22,6	45,5	€ 8.400	€ 2.460
580	380	266	23,8	49,5	€ 8.710	€ 2.590
580	380	286	24,9	53,4	€ 9.010	€ 2.730
600	380	246	23,2	47,2	€ 8.560	€ 2.520
600	380	266	24,4	51,3	€ 8.880	€ 2.660
600	380	286	25,6	55,4	€ 9.190	€ 2.800
624	380	246	23,9	49,1	€ 8.760	€ 2.590
624	380	266	25,2	53,4	€ 9.080	€ 2.730
624	380	286	26,4	57,7	€ 9.400	€ 2.880
680	380	246	25,6	53,7	€ 9.230	€ 2.770
680	380	266	26,9	58,4	€ 9.560	€ 2.920
680	380	286	28,2	63,1	€ 9.900	€ 3.070
700	380	246	26,2	55,4	€ 9.390	€ 2.830
700	380	266	27,5	60,2	€ 9.740	€ 2.980
700	380	286	28,9	65,0	€ 10.080	€ 3.130
724	380	246	26,9	57,3	€ 9.590	€ 2.900
724	380	266	28,3	62,3	€ 9.940	€ 3.060
724	380	286	29,6	67,3	€ 10.290	€ 3.210
754	380	246	27,8	59,8	€ 9.840	€ 2.990
754	380	266	29,2	65,0	€ 10.200	€ 3.150
754	380	286	30,6	70,2	€ 10.560	€ 3.320
780	380	246	28,6	61,9	€ 10.050	€ 3.070
780	380	266	30,1	67,3	€ 10.420	€ 3.240
780	380	286	31,5	72,7	€ 10.790	€ 3.400

Kelderwand 12 cm & keldervloer 16 cm
Buitenwerkse afmetingen

Prijzen zijn exclusief btw

Zware kelder

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
480	380	250	25,3	35,9	€ 11.040	€ 2.170
480	380	270	26,7	39,0	€ 11.490	€ 2.290
480	380	290	28,1	42,1	€ 11.940	€ 2.420
500	380	250	26,1	37,5	€ 11.300	€ 2.230
500	380	270	27,5	40,7	€ 11.770	€ 2.360
500	380	290	28,9	44,0	€ 12.230	€ 2.480
524	380	250	27,0	39,4	€ 11.620	€ 2.310
524	380	270	28,5	42,8	€ 12.100	€ 2.440
524	380	290	29,9	46,2	€ 12.570	€ 2.570
580	380	250	29,2	43,9	€ 12.360	€ 2.480
580	380	270	30,8	47,7	€ 12.870	€ 2.620
580	380	290	32,3	51,5	€ 13.370	€ 2.760
600	380	250	30,0	45,5	€ 12.620	€ 2.550
600	380	270	31,6	49,4	€ 13.140	€ 2.680
600	380	290	33,2	53,4	€ 13.660	€ 2.820
624	380	250	30,9	47,4	€ 12.940	€ 2.620
624	380	270	32,5	51,5	€ 13.470	€ 2.760
624	380	290	34,2	55,6	€ 14.000	€ 2.910
680	380	250	33,1	51,9	€ 13.680	€ 2.800
680	380	270	34,8	56,4	€ 14.240	€ 2.950
680	380	290	36,5	60,9	€ 14.870	€ 3.100
700	380	250	33,9	53,5	€ 13.940	€ 2.860
700	380	270	35,6	58,1	€ 14.580	€ 3.010
700	380	290	37,4	62,8	€ 15.150	€ 3.160
724	380	250	34,8	55,4	€ 14.260	€ 2.930
724	380	270	36,6	60,2	€ 14.910	€ 3.090
724	380	290	38,4	65,0	€ 15.500	€ 3.250
754	380	250	36,0	57,8	€ 14.720	€ 3.030
754	380	270	37,8	62,8	€ 15.320	€ 3.190
754	380	290	39,7	67,8	€ 15.930	€ 3.350
780	380	250	37,0	59,9	€ 15.060	€ 3.110
780	380	270	38,9	65,1	€ 15.680	€ 3.270
780	380	290	40,8	70,3	€ 16.300	€ 3.440

Kelderwand 16 cm & keldervloer 20 cm
Buitenwerkse afmetingen

Kelderbreedte 444 cm

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Wanddikte cm	Vloerdikte cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
580	444	216	16	16	27,2	45,2	€ 13.590	€ 2.840
580	444	246	16	16	29,7	51,9	€ 14.910	€ 3.090
580	444	266	16	16	31,3	56,4	€ 15.550	€ 3.280
754	444	216	16	16	33,3	59,5	€ 16.160	€ 3.460
754	444	246	16	16	36,2	68,4	€ 17.700	€ 3.760
754	444	266	16	16	38,2	74,4	€ 18.450	€ 3.970
894	444	218	18	18	43,0	70,7	€ 19.720	€ 4.010
894	444	248	18	18	46,6	81,3	€ 21.460	€ 4.340
894	444	268	18	18	49,0	88,4	€ 22.380	€ 4.560
1084	444	218	18	18	50,5	86,4	€ 22.780	€ 4.690
1084	444	248	18	18	54,6	99,3	€ 24.720	€ 5.070
1084	444	268	18	18	57,4	107,9	€ 25.780	€ 5.320
1184	444	218	18	18	54,4	94,6	€ 24.390	€ 5.050
1184	444	248	18	18	58,9	108,8	€ 26.440	€ 5.450
1184	444	268	18	18	61,9	118,2	€ 29.140	€ 5.720
1290	444	220	20	20	65,0	103,0	€ 29.630	€ 5.460
1290	444	250	20	20	70,3	118,5	€ 31.950	€ 5.890
1290	444	270	20	20	73,8	128,8	€ 33.260	€ 6.170
1384	444	220	20	20	69,1	110,7	€ 31.270	€ 5.800
1384	444	250	20	20	74,7	127,4	€ 33.700	€ 6.250
1384	444	270	20	20	78,4	138,4	€ 35.090	€ 6.550

Mega kelder 500 cm

Lengte in cm	Breedte in cm	Hoogte in cm	Wanddikte cm	Vloerdikte cm	Gewicht in ton	Inhoud in m3	Prijs 2025	Isolatie 12 cm XPS
600	500	220	20	20	37,6	51,5	€ 17.190	€ 3.210
600	500	250	20	20	41,0	59,2	€ 18.780	€ 3.480
600	500	270	20	20	43,2	64,4	€ 19.600	€ 3.660
700	500	220	20	20	42,3	60,7	€ 19.060	€ 3.590
700	500	250	20	20	45,9	69,8	€ 20.760	€ 3.880
700	500	270	20	20	48,4	75,9	€ 21.660	€ 4.080
800	500	220	20	20	47,0	69,9	€ 20.920	€ 3.970
800	500	250	20	20	50,9	80,4	€ 22.740	€ 4.290
800	500	270	20	20	53,6	87,4	€ 23.720	€ 4.510
900	500	220	20	20	51,7	79,1	€ 22.790	€ 4.360
900	500	250	20	20	55,9	91,0	€ 24.720	€ 4.700
900	500	270	20	20	58,8	98,9	€ 25.780	€ 4.930
1000	500	220	20	20	56,4	88,3	€ 24.650	€ 4.740
1000	500	250	20	20	60,9	101,6	€ 28.280	€ 5.110
1000	500	270	20	20	64,0	110,4	€ 29.410	€ 5.360
1100	500	222	22	22	67,1	96,3	€ 29.930	€ 5.150
1100	500	252	22	22	72,4	110,8	€ 32.240	€ 5.550
1100	500	272	22	22	81,7	131,8	€ 33.540	€ 5.810
1200	500	222	22	22	72,2	105,4	€ 31.940	€ 5.540
1200	500	252	22	22	77,9	121,2	€ 34.380	€ 5.960
1200	500	272	22	22	81,7	131,8	€ 35.760	€ 6.230

Prijzen zijn exclusief btw

Transportkosten

Breedte tot 350 cm

Maximale breedte in cm	Maximaal gewicht in ton	Maximale afstand in km	Prijs gewicht in euros
350	35	50	€ 439
350	35	90	€ 556
350	35	125	€ 664
350	35	160	€ 738
350	35	200	€ 806
350	35	250	€ 895
350	35	300	€ 952

Breedte tot 400 cm

Maximale breedte in cm	Maximaal gewicht in ton	Maximale afstand in km	Prijs in euros
400	50	50	€ 1.896
400	50	90	€ 2.064
400	50	125	€ 2.226
400	50	150	€ 2.356
400	50	175	€ 2.462
400	50	200	€ 2.569
400	50	250	€ 2.724

Breedte tot 450 cm

Maximale breedte in cm	Maximaal gewicht in ton	Maximale afstand in km	Prijs in euros
450	50	50	€ 2.268
450	50	90	€ 2.664
450	50	125	€ 2.898
450	50	150	€ 3.083
450	50	175	€ 3.236
450	50	200	€ 3.391
450	50	250	€ 3.612
450	60	50	€ 2.376
450	60	90	€ 2.752
450	60	125	€ 2.993
450	60	150	€ 3.182
450	60	175	€ 3.342
450	60	200	€ 3.502
450	60	250	€ 3.731
450	70	50	€ 2.736
450	70	90	€ 3.101
450	70	125	€ 3.372
450	70	150	€ 3.587
450	70	175	€ 3.766
450	70	200	€ 3.944
450	70	250	€ 4.201

Transport ongelost

Transport zwaarder dan 70 ton op aanvraag

Transport breder dan 450 cm op aanvraag.

Routeverkenning exclusief en op aanvraag

Lostijd circa 1 uur per kelder

Instortvoorziening

Soort instortvoorziening		Prijs per eenheid
Stekkenbak ø8-150	m1	€ 45
Stekkenbak ø10-150	m1	€ 55
Stekkenbak ø12-150	m1	€ 65
Bovenstekken	m1	€ 12
Oplegnokken 20 x 20 cm	m1	€ 200
Oplegnokken 25 x 40 cm	m1	€ 310
Sparing PVC ø40 t/m ø110mm	Stuks	€ 26
Sparing PVC ø125 t/m ø200mm	Stuks	€ 40
Sparing PVC ø250	Stuks	€ 27
Sparing PVC ø315	Stuks	€ 30
Sparing vierkant tot max. 400x400 cm (niet kistdoorbrekend)	Stuks	€ 200
Centraaldoos in dek	Stuks	€ 40
Wandcontactdoos	Stuks	€ 35
Loze leiding	Stuks	€ 22

Prijzen zijn exclusief btw

Een kelder gekocht, en nu?

Bij Mombarg Beton kennen wij verschillende soorten opdrachten. Wanneer u nog in de vergunningsfase van de bouw zit en er gegevens benodigd zijn voor deze aanvragen is het mogelijk om in beginsel enkel de engineering af te nemen. Mombarg Beton zal de kelder in dat geval tot 'productiegereed' uitwerken, maar de kelder nog niet in productie nemen. De kosten (ca €435 exclusief BTW) zullen separaat worden gefactureerd en als korting worden gegeven wanneer u de kelder bij Mombarg Beton in productie geeft. De tekeningen en berekeningen kunt u vervolgens gebruiken voor de rest van uw bouwproces. Vanaf het moment dat u besluit om een kelder aan te schaffen komt er een hoop op u af. Om dit proces zo duidelijk mogelijk te laten verlopen heeft Mombarg Beton een aantal documenten opgesteld. Zo ontvangt u bij de bevestigingsmail een opdrachtbevestiging, planning, ontwerpformulier en hijsinstructies.

Opdrachtbevestiging

In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd wat er tijdens de verkoop met elkaar is afgesproken. Het is belangrijk om deze overeenkomst voor de start van de werkzaamheden ondertekend te retourneren (dit mag per e-mail). Zonder een ondertekende opdracht is het voor ons niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren.

Planning

De planning is een belangrijk onderdeel van de totale opdracht. De werkvoorbereider, het productiepersoneel en de transporteur plannen op basis van deze planning hun werkzaamheden in en garanderen op deze wijze een levering op de afgesproken datum. Wanneer door onze opdrachtgever van deze planning afgeweken moet worden kan de afgesproken leverdatum in gevaar komen.

Ontwerpformulier, tekeningen & berekeningen

Het ontwerpformulier wordt gebruikt om de kelder uit te werken tot op productieniveau. Ondanks dat er sprake is van een standaard kelder willen wij altijd een goede kwaliteit garanderen en wordt elke kelder separaat getekend en berekend door onze constructeur. Dit gebeurt ten allen tijde op basis van het door de opdrachtgever in te vullen ontwerpformulier. In dit formulier worden alle krachten benoemd welke op de kelder van toepassing zijn en vervolgens kan de kelder hierop worden berekend en gefabriceerd.

Hijsinstructies

U ontvangt bij de opdrachtbevestiging een document waarin de hijsinstructies voor de plaatsing van de kelder staan vermeld. Het is van belang dat u deze hijsinstructies deelt met de leverancier van de kraan en degene die de plaatsing van de kelder uit gaat voeren.

Verantwoordelijkheden als opdrachtgever

U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor het accorderen en tijdig retourneren van de door Mombarg Beton toegezonden stukken. U blijft als opdrachtgever ten alle tijde verantwoordelijk voor de controle en uiteindelijke samenhang met de totale constructie. Wij adviseren altijd om u door een specialist (constructeur, architect of bouwbegeleider) te laten begeleiden bij het doorgronden van deze stukken.

Prefab schachten

Mombarg Beton introduceert sneller en slimmer bouwen met de standaard prefab betonnen schachten voor liften en trappenhuizen. In 1 hijsbeweging op verdiepingshoogte en verkrijgbaar in afmetingen van maximaal 7700 x 3600 x 3600 mm (lxbxh). De kokers zijn in 1 stortgang gestort en kunnen zodoende worden ingezet als schoonwerk/zichtbeton. Van liftput tot afdekplaat verzorgt Mombarg Beton de BIM/3D engineering, productie en het transport van de producten.

We hebben voor u enkele voordelen op een rij gezet:

- Geen verticale naden
- Geen werkzaamheden in de schacht
- Veiligheid gewaarborgd
- Minder stelwerk
- Geen schoren en schoorvoorzieningen nodig
- De schachten zijn als stabiliteitskern te gebruiken
- De elementen zijn direct stapelbaar

Onze schachten zijn verkrijgbaar met de volgende productspecificaties:


- Wanddiktes: 150, 200 en 250 mm
- Maximale hoogte 3600 mm
- Inwendige breedte vanaf 1600 mm tot maximaal 3300 mm (oplopend per 50 mm)
- Inwendige lengte vanaf 2100 mm tot maximaal 7400 mm (oplopend per 50 mm)
- Uitwendige breedte van maximaal 3600 mm
- Uitwendige lengte van maximaal 7700 mm
- Optioneel zijn de schachten te voorzien van oa:
 - Oplegnokken
 - Vertandingen
 - Instortvoorzieningen t.b.v. valbeveiliging

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@mombargbeton.nl of bellen naar 0314-760760.



U kunt bij Mombarg Beton
ook terecht voor o.a.:

- Kolommen
- Maatwerk elementen
- Balken
- Wanden
- Kokers
- Trappen
- Balkons & galerijen



Meer weten?
Mombarg Beton
Riezenweg 6
7071 PR Uft
0314 - 760 760
info@mombargbeton.nl

