

Projectbeschrijving en enquête

Projectbeschrijving "Vooroeververdedigingen Oosterschelde en Westerschelde Cluster 3", zaaknummer 31088465.

De marktconsultatie

Ten behoeve van het project "Vooroeververdedigingen Oosterschelde en Westerschelde Cluster 3" is Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud voornemens om eind 2015 één of meerdere aanbestedingprocedures te starten, die ertoe moet leiden dat eind 2017 een aantal vooroevers zijn gestabiliseerd. In de voorbereiding op deze aanbesteding wenst Rijkswaterstaat de markt te consulteren op een aantal specifieke aspecten van het project.

De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbestedingsprocedure. Wel of geen deelname aan deze marktconsultatie heeft op geen enkele wijze consequenties voor deelname aan de latere aanbestedingsprocedure.

De informatie over de marktconsultatie is voor eenieder toegankelijk via Tendered.

De uitkomsten van de marktconsultatie worden vertrouwelijk behandeld en in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt aan alle deelnemers van zowel de marktconsultatie als de eventueel volgende aanbesteding, in de vorm van een overall verslag van de voornaamste bevindingen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de consultatie verstrekte informatie.

De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten behoeve van de voorgenomen aanbestedingsprocedure.

De marktconsultatie is zowel voor Rijkswaterstaat als voor de deelnemende ondernemingen geheel vrijblijvend en er wordt geen vergoeding verstrekt voor de marktconsultatie.

Algemene beschrijving

De stromingen in de Oosterschelde en Westerschelde zorgen voor erosie van de oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan, worden geulwanden vastgelegd en oevers beschermd, zodanig dat de stabiliteit van de achterliggende waterkering wordt verzekerd.

Inhoud van het project

Het waterschap Scheldestromen monitort de vooroevers in de Oosterschelde en Westerschelde. Zij heeft aangegeven dat op een aantal locaties maatregelen moeten worden getroffen om voortgaande erosie en daarmee instabiliteit van de waterkering te voorkomen. Het gaat hierbij om de volgende locaties.

Locatie	Gebied
Oost-Bevelandpolder	Oosterschelde
Wemeldinge West	Oosterschelde
Wemeldinge Oost	Oosterschelde
Waarde- Westveerpolder	Westerschelde
Vlissingen	Westerschelde
Nieuw Neuzenpolder	Westerschelde
Margarethapolder	Westerschelde
Kleine Huissenspolder	Westerschelde
Eendragtspolder	Westerschelde
Molenpolder	Westerschelde
Port Scaldis, Breskens	Westerschelde

Tabel 1: *Projectlocaties*

Zie voor een totaal overzicht van de locaties de bijgevoegde kaart van Zeeland, figuur: overzicht locaties.

Berekening van Rijkswaterstaat leert dat – uitgaande van stabilisatie met granulair materiaal – het in deze cluster 3 gaat om ongeveer 600.000 ton.

Hoe is het marktconsultatie document te verkrijgen?

Staat op TenderNed (www.TenderNed.nl) als Word document. Mocht u dit niet kunnen downloaden dan kunt u het marktconsultatie document per e-mail opvragen op het volgende contact adres:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Afdeling Inkoop- & Contractmanagement
t.a.v. dhr. I. Bal
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Tel : +31 (0)6 22 97 47 57
Email : sjaak.bal@rws.nl

Figuur: overzicht locaties



Enquête

MARKTCONSULTATIE "VOOROEVERVERDEDIGINGEN OOSTERSCHELDE EN WESTERSCHELDE"

Rijkswaterstaat is voornemens om eind 2015 één of meerdere contracten voor het project Vooroeververdedigingen Oosterschelde en Westerschelde Cluster 3 op de markt te brengen. Om inzicht te krijgen in de huidige marktsituatie en om te kunnen anticiperen op mogelijke verzoeken van de markt, is de voorliggende Enquête opgesteld. Voor meer informatie over het project: lees de vorige paragraaf.

Wij willen u vriendelijke vragen deel te nemen aan deze vragenlijst.

De daadwerkelijke start van de aanbestedingsprocedure zal te zijner tijd worden gepubliceerd in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels via www.TenderNed.nl.

De vragenlijst is opgesplitst in verschillende sub delen:

- Hoofdstuk 1: Algemene bedrijfsinformatie en contractering
- Hoofdstuk 2: Vragen over kennis en kunde natte werken
- Hoofdstuk 3: Vragen over materieel
- Hoofdstuk 4: Vragen over materiaal
- Hoofdstuk 5: Bedrijfsdetails en laatste opmerkingen

De vragenlijst bevat multiple-choice vragen en open vragen. Wij verzoeken u de open vragen te beantwoorden en bij het invullen van de multiple-choice vragen 1 van de opties in te vullen.

Graag ontvangen wij ingevulde de ingevulde formulieren marktconsultaties **vóór vrijdag 17 april 2015 12:00 uur** digitaal retour op het bovenstaande contactadres.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bert Kortsmit
Projectmanager "Vooroeververdedigingen Oosterschelde en Westerschelde"

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEDRIJFSINFORMATIE

Naam bedrijf: Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp BV

1.1 Bedrijfsfilosofie en richting				
1.1.1 Hoe wordt uw bedrijf het beste gekarakteriseerd? <MEERDERE OPTIES MOGELIJK>	<input type="checkbox"/> Leverancier materialen	<input type="checkbox"/> Vervoerder/-verlader	<input checked="" type="checkbox"/> Aannemer	<input type="checkbox"/> Engineer
1.1.2 Zou uw bedrijf geïnteresseerd zijn in een aanbesteding van realisatie van dit werk?	<input type="checkbox"/> Niet geïnteresseerd	<input type="checkbox"/> Deels geïnteresseerd	<input type="checkbox"/> Normaal geïnteresseerd	<input checked="" type="checkbox"/> Zeer geïnteresseerd
1.2 Contractering				
1.2.1 Welke aanbestedingsvorm vindt u het meest geschikt voor dit type werk? (bijv. E&C, D&C, DBM,)	Prestatiecontract, SCB, op regie			
1.2.2 Hoe kijkt u aan tegen Best Value Procurement?	Voor dit soort projecten is een BVP volgens ons niet te juiste aanbestedingsvorm. Project is eenvoudig te realiseren			
1.2.3 Waarin kunt u zich als ondernemer kwalitatief onderscheiden m.b.t. de realisatie van dit project?	Flexibele planning, platte organisatie waardoor beslissingen op korte termijn genomen kunnen worden en wensen van de klant op een adequate wijze kan worden ingevuld. Specifiek materieel (ondiepe schepen) waardoor met weinig diepgang waardoor zo droog mogelijk kan worden gestort => effectieve hoeveelheden.			

HOOFDSTUK 2. VRAGEN OVER KENNIS EN KUNDE NATTE WERKEN

De volgende vragen gaan over kennis en kunde aangaande natte werken.

2.1 Natte werken				
2.1.1 Beschikt uw onderneming zelf over kennis en kunde om natte werken in de vorm van een vooroververdediging/vooroverbestorting te ontwerpen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nee	
2.1.2 Beschikt uw bedrijf over kennis en kunde om natte werken in de vorm van een vooroververdediging/vooroverbestorting succesvol te realiseren als daarbij de volgende voorwaarden gelden: <ul style="list-style-type: none"> • Waterdiepte variërend van ca. NAP tot ca. NAP -50 m. • Werken op locaties met getij (Oosterschelde en Westerschelde). 	<input type="checkbox"/> geen	<input type="checkbox"/> 1 project	<input type="checkbox"/> 2-5 projecten	<input type="checkbox"/> X > 5 projecten
2.1.3 Welke risico's ziet u ten aanzien van het <u>ontwerpen</u> van dergelijke constructies?	Uitvraag niet SMART en/of eenduidig van Opdrachtgever			
2.1.4 Welke risico's ziet u voor de <u>uitvoering</u> van dit werk?	Weersverlet, aan de grond lopen, onduidelijk meetcriteria			

HOOFDSTUK 3. VRAGEN OVER MATERIEEL

De volgende vragen gaan in op het in te zetten materieel. Onder een set materieel wordt inbegrepen "het totaal aan materieel benodigd om de activiteit volledig te realiseren" (aanvoer, overslag, verwerken).

3.1 Materieel				
3.1.1 Beschikt uw bedrijf over materieel waarmee natte werken in de vorm van vooroververdedigingen/vooroverbestortingen kunnen worden gerealiseerd onder omstandigheden als hiervoor aangegeven?	<input checked="" type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nee	
3.1.2 Over hoeveel sets materieel waarmee het werk kan worden uitgevoerd kunt u beschikken?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - 5	<input type="checkbox"/> > 5
3.1.3 Geef de beschikbaarheid van het materieel aan in het betreffende jaarvak.	1e helft 2016: Ja	2e helft 2016: Ja	1e helft 2017: Ja	2e helft 2017: Ja
3.1.4 Welke risico's ziet u ten aanzien het in te zetten materieel?	Onvoldoende capaciteit vanwege uitvoering andere projecten. Dit is met name het geval indien de uitvoeringsduur wordt beperkt door OG of bevoegd gezag			

HOOFDSTUK 4. VRAGEN OVER MATERIAAL

De volgende vragen gaan in op de beschikbaarheid van mogelijk toe te passen gecertificeerd materiaal.

4.1 Materiaal			
4.1.1 Bent u in staat tot het leveren van in totaal ca. 750.000 ton granulair materiaal in 2016 / 2017 t.b.v. vooroeververdedigingen in de Oosterschelde en Westerschelde? (Dit betreft een combinatie van granulair materiaal geschikt voor het te maken werk. GEEN Fosforlakken)	X ja Met name bij toepassing van fijn granulair materiaal zoals zand		<input type="checkbox"/> nee
4.1.2 Welke soorten granulair materiaal zijn er leverbaar voor deze toepassing?	Vooral zand		
4.1.3. Welke geschikte soorten granulair materiaal zijn in grote hoeveelheden beschikbaar op de markt?	Vooral zand		
4.1.4 Hoeveel ton kan in 2016 per week maximaal geleverd worden (opgedeeld in soort granulair materiaal)?	Afhankelijk van vaarafstand wingebied – suppletiegebied, continue werken of enkel in de dagdienst. Als voorbeeld: bij vaarafstand 10 mijl, inzet van 1 schip: circa 750 m3 zand per uur		
4.1.5 Hoeveel ton kan in 2017 per week maximaal geleverd worden (opgedeeld in soort granulair materiaal)?	Gelijk aan 2016: circa 750 m3 zand per uur		
4.1.6 Zijn er marktontwikkelingen die de beschikbaarheid van geschikte soorten granulair materiaal kunnen beïnvloeden?	Momenteel niet		
4.1.7 Welke overige risico's ziet u ten aanzien van het materiaal?	Kwaliteit (fijnheid) van het zand		

HOOFDSTUK 5. BEDRIJFSDETAILS EN LAATSTE OPMERKINGEN

Bedrijf: Bagger- en aannemingsmaatschappij Van der Kamp BV

Contactpersoon: Harro Veerman

e-mailadres contactpersoon: hwveerman@vanderkampbv.nl

datum: 16 april 2015

RUIJME VOOR OPMERKINGEN (OPTIONEEL)	
Betreffende de vragenlijst:	
Betreffende specifiek marktsituatie:	
Betreffende specifiek aanbestedingstraject:	
Betreffende contract:	Cluster het werk tot niet te grote hoeveelheden. Door te grote hoeveelheden staat het MKB buitenspel. Pas bovendien geen clustering toe met betrekking tot te grote diversiteit aan activiteiten.
Welke risico's zou u willen benoemen om het werk in 2016 en 2017 te realiseren?	
Anders:	