



Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen

Nr: 2013-004
December 2012

Beleidsregel inzake regeling bepaling hoeveelheid ingenomen water

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van BsGW

Gelet op het bepaalde in artikelen 122d van de Waterschapswet, 7.2 van de Waterwet, 4:81 van de algemene wet Bestuursrecht, en van de artikelen 10, derde lid van de vigerende verordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het waterschap Roer en Overmaas en artikel 10, derde lid van de vigerende verordening zuiveringsheffing en artikel 13, derde lid van de vigerende verordening verontreinigingsheffing van het waterschap Peel en Maasvallei;

B E S L U I T

vast te stellen de beleidsregel inzake regeling bepaling hoeveelheid ingenomen water.

Samenvatting

De hoogte van de aanslagen zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing wordt voor veel bedrijfsruimten bepaald aan de hand van het aantal m3 ingenomen water. Echter weinig bedrijven nemen aan het begin en aan het einde van het kalenderjaar de watermeter(s) op. De inname moet dan op een andere wijze worden bepaald. Met deze regeling wordt beoogd hierbij een consistente werkwijze vast te stellen.

Toelichting

Grote industriële bedrijven moeten op grond van wetgeving hun afvalwater meten, bemonsteren en analyseren om de aanslagen verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing vast te stellen. Voor bedrijven waarvan de vervuilingsswaarde meer beperkt is kent de wet een eenvoudiger methode van vaststelling van aanslagen. De aanslag zuiveringsheffing wordt dan vastgesteld met toepassing van de Tabel Afvalwatercoëfficiënten (artikel 122k Waterschapswet) in samenhang met het Besluit vervuilingsswaarde ingenomen water 2009 (verder: het Besluit). Met betrekking tot de aanslag verontreinigingsheffing geldt op grond van artikel 7.5, vijfde lid van de Waterwet eenzelfde toepassing van de Tabel afvalwatercoëfficiënten in samenhang met het Besluit vervuilingsswaarde ingenomen water 2009. De rekeneenheid is dan het aantal m3 ingenomen water (ingenomen leidingwater, onttrokken grond- en/of oppervlaktewater, opgevangen hemelwater) in het betreffende heffingsjaar (= kalenderjaar). Wanneer de meterstanden steeds rond de jaarwisseling worden opgenomen wordt de aanslag uiteraard berekend over het werkelijk verbruik van het betreffende jaar. Er zijn echter weinig tabelbedrijven waar dit gebeurt. Het aantal m3 ingenomen water moet dan op een andere wijze worden bepaald. In deze beleidsregel wordt aangegeven op welke wijze de hoeveelheid ingenomen water wordt bepaald indien de meterstand niet rond de jaarwisseling wordt opgenomen. De in deze beleidsregel voorgestelde werkwijze houdt feitelijk een formalisering in van de werkwijze zoals deze al sinds

jaren wordt toegepast bij de aanslagregeling tabelbedrijven van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Deze werkwijze heeft nooit tot grote problemen geleid.

Behoudens hele kleine vervuilers, waarbij op grond van een forfait voor kleine bedrijfsruimten een aanslag wordt opgelegd in het heffingsjaar, kunnen bedrijfsaanslagen eerst worden vastgesteld na afloop van het heffingsjaar. Dit vindt plaats aan de hand van gegevens in een digitale aangifte of schriftelijke aangifte (in deze aangifte dient het bedrijf de hoeveelheid ingenomen water aan te geven) of door een geautomatiseerde aanslagregeling (aanslag zonder tussenkomst van een aangifte). De volgende situaties kunnen zich voordoen

A Inname gemeten leidingwater van een drinkwaterbedrijf

- 1 Afrekening verbruiksperiode drinkwaterbedrijf is gelijk aan het kalenderjaar.
Voor de berekening van de ingenomen hoeveelheid leidingwater wordt deze hoeveelheid gehanteerd;
2. Afrekening verbruiksperiode drinkwaterbedrijf is niet gelijk aan het kalenderjaar.
Voor de berekening van de hoeveelheid ingenomen water wordt het herleide jaarverbruik gehanteerd. Het herleide jaarverbruik is het door het drinkwaterbedrijf gehanteerde verbruik dat is omgerekend naar 365 dagen. Indien sprake is van een schrikkeljaar vindt omrekening plaats naar 366 dagen.
Daarbij gelden de volgende regels:
 - indien de eindopname datum van watermeter \leq 30-04 van een kalenderjaar is, dan wordt het herleide jaarverbruik aan ingenomen leidingwater toegepast ten behoeve van het bepalen van de hoeveelheid ingenomen water voor het daaraan voorafgaande kalenderjaar;
 - = indien de eindopname datum van de watermeter \geq 01-05 van een kalenderjaar is, dan wordt het herleide jaarverbruik aan ingenomen leidingwater toegepast ten behoeve van het bepalen van de hoeveelheid ingenomen leidingwater voor dat kalenderjaar.

De hiervoor genoemde vaststelling van de hoeveelheid ingenomen leidingwater geldt zowel voor bedrijven die het gehele jaar worden geëxploiteerd als voor seizoenbedrijven.

B Inname water op andere wijze

- 1 Doorlevering leidingwater aan- of doorgeleverd leidingwater van derden.
De hoeveelheid doorgeleverd leidingwater dient altijd via een tussenwatermeter vastgesteld te kunnen worden. Bij het ontbreken van een tussenwatermeter zal de hoeveelheid ingenomen leidingwater door de ambtenaar belast met de heffing worden bepaald door middel van schatting;
- 2 Onttrokken grond- en/of oppervlaktewater.
De hoeveelheid onttrokken grond- en/of oppervlaktewater dient door middel van een watermeter te worden vastgesteld. Bij het ontbreken van een watermeter wordt de hoeveelheid onttrokken grond- en/of oppervlaktewater vastgesteld aan de hand van een door het bedrijf overgelegde berekening van de capaciteit en het aantal bedrijfsuren van de pompen. Indien niet gemeten wordt of geen berekening wordt overgelegd, dan zal de hoeveelheid onttrokken grond- en/of oppervlaktewater door de ambtenaar belast met de heffing worden bepaald door middel van schatting

3 Opgevangen hemelwater

De hoeveelheid opgevangen hemelwater dient door meting of door middel van een berekening te worden vastgesteld. Indien geen berekening wordt overgelegd zal de hoeveelheid opgevangen hemelwater door de ambtenaar belast met de heffing worden bepaald door middel van schatting.

In alle gevallen geldt dat indien de hoeveelheid ingenomen water niet via meting dan wel door middel van een deugdelijke berekening heeft plaatsgevonden, deze hoeveelheid wordt bepaald door middel van schatting.

Inwerkingtreding en citeerartikel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: "Beleidsregel inzake regeling bepaling hoeveelheid ingenomen water aanslagen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing BsGW".

Roermond, 31 december 2012

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen,

W.C.G. Fiddelaers