

**Nr: 2013-007**  
**December 2012**

**Beleidsregel inzake fiscale benadering van iba systemen die niet bij de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas in beheer zijn**

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van BsGW;

gelet op het bepaalde in artikel 124, vijfde lid, onder a van de Waterschapswet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

**B E S L U I T :**

vast te stellen de beleidsregel inzake de fiscale benadering van iba systemen die niet bij de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas in beheer zijn.

**Artikel 1**

1. Bij gecertificeerde iba systemen van het type II of III, via welke uitsluitend afvalwater van huishoudelijke aard en/of beperkt agrarisch afvalwater (geen schrobwater uit veestallen en geen voorspoelwater van melktanks) wordt afgevoerd, stelt de ambtenaar belast met de heffing de toe te passen klasse van de tabel afvalwatercoëfficiënten vast aan de hand van de onderzoeksrapporten die aan de certificatie ten grondslag hebben gelegen.
2. De ambtenaar belast met de heffing kan met toepassing van artikel 4, lid 1 van het 'Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009' aantonen dat de met toepassing van lid 1 gevonden afvalwatercoëfficiënt onjuist is. In dat geval stelt de ambtenaar belast met de heffing de aanslag, in afwijking van lid 1, vast aan de hand van de gevonden onderzoeksresultaten.

**Artikel 2**

1. Bij goed functionerende gecertificeerde iba systemen van het type IIIA en IIIB, via welke uitsluitend het afvalwater van één woonruimte wordt afgevoerd, stelt de ambtenaar belast met de heffing met toepassing van de artikelen 15 van de vigerende verordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het waterschap Roer en Overmaas, respectievelijk artikel 15 van de vigerende verordening zuiveringsheffing en artikel 18 van de vigerende verordening verontreinigingsheffing van het waterschap Peel en Maasvallei (het forfait voor kleine bedrijfsruimten en zuiveringstechnische werken) de aanslag vast op 1 vervuilingseenheid
2. Indien de ambtenaar belast met de heffing met toepassing van artikel 4, lid 1 van het 'Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009' aantoonst dat een Iba systeem als bedoeld in lid 1 niet goed functioneert, dan stelt de ambtenaar belast met de heffing, in afwijking van lid 1, de aanslag vast aan de hand van de gevonden onderzoeksresultaten.

### Artikel 3

IBA's van het type I (septictanks), olie- en vetafscheiders en slibvangputten, alsmede daarmee gelijk te stellen apparatuur, worden *niet* beschouwd als (een onderdeel van) een zuiveringstechnisch werk waarop voorafgaande zuivering plaatsvindt.

### Artikel 4

Na aanvang van een heffingsjaar kunnen aan de gebruiker van een bedrijfsruimte, alsmede aan de beheerder van een riolering of van een zuiveringstechnisch werk, één of meer voorlopige aanslagen worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat heffingsjaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

### Artikel 5

- 1 De beleidsregels inzake de fiscale benadering van iba-systemen, vastgesteld bij besluit van de ambtenaar belast met de heffing van het Waterschapsbedrijf Limburg van 28-12-2004 worden ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat deze van kracht blijven op belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.
- 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking..
- 3 Dit besluit wordt aangehaald als: "Beleidsregel inzake de fiscale benadering van iba-systemen BsGW".

Roermond, 31 december 2012

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen,

W.C.G. Fiddelaers