

**Vorbemerkung zum Etikettentext/ Packungsbeilage:**

Das Arzneimittel wird ohne äußere Umhüllung in den Verkehr gebracht,  
nach § 11 Abs. 6 AMG kann somit die Packungsbeilage entfallen.

Die entsprechenden Pflichttexte werden auf dem Behältnis angegeben.

## **Etikettentext / Gebrauchsinformation:**

### **Skinman<sup>®</sup> clear**

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Wirkstoff: 1-Propanol

Arzneimittel im Sinne des AMG  
Zul.-Nr.: 6244481.00.00

### **Gebrauchsfertiges Händedesinfektionsmittel**

Inhalt: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L bzw. 10 L

VAH-zertifiziert

Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Pilze.

Begrenzt viruzid und wirksam gegen Rotaviren.

Aufgenommen in die Liste des RKI gem. § 18 IfSG.

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

Arzneimittel müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Ecolab Deutschland GmbH  
Postfach 130406  
D-40554 Düsseldorf  
Tel.: 0211/9893-0  
Fax: 0211/9893-384  
Notfallrufnummer: 0211/9893-700  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

## **Gebrauchsinformation**

### **Skinman<sup>®</sup> clear**

Lösung zur Anwendung auf der Haut

### **Indikationsgruppe:**

Händedesinfektionsmittel

### **Anwendungsgebiete:**

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

### **Gegenanzeigen:**

Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden.

Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): + 29 °C. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten.

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Skinman<sup>®</sup> clear während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. In Originalgebinden nicht über +25 °C lagern.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher keine bekannt.

**Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Gebrauchsfertige Lösung; Produkt unverdünnt anwenden.

- Hygienische Händedesinfektion:  
3 ml 30 Sek. in den Händen verreiben.
- Chirurgische Händedesinfektion:  
Trockene Hände und Unterarme mit Skinman<sup>®</sup> clear einreiben und mindestens 1 Min. feucht halten.
- Bei Verdacht auf Tbc:  
2 x 3 ml je 30 Sek. in den Händen verreiben.

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung bitte den Arzt oder Apotheker befragen.

**Nebenwirkungen:**

Gelegentlich treten kontaktirritative und sehr selten kontaktallergische Reaktionen der Haut wie Rötung oder Brennen auf. Gelegentlich: Mehr als 1 von 1000 Behandelten, sehr selten: 1 oder weniger von 10000 Behandelten einschließlich Einzelfälle.

Bitte jede Nebenwirkung, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt ist, unbedingt dem Arzt oder Apotheker mitteilen.

Verfalldatum s. Vorderseite.

Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar. Arzneimittel sachgerecht entsorgen.

**Zusammensetzung**

100 g Skinman<sup>®</sup> clear enthalten:

Wirkstoff:

70,0 g 1-Propanol

Sonstige Bestandteile:

Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Glycerol 85 %, Milchsäure 90 %, gereinigtes Wasser.

Enthält Wollwachs. Gebrauchsinformation beachten.



Skinman clear,  
Zul.-Nr. 6244481.00.00  
Lösung zur Anwendung auf der Haut  
Etikett Stand 11/2009

---

**Darreichungsform und Inhalt:**

Lösung zur Anwendung auf der Haut zu 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L bzw. 10 L.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Ecolab Deutschland GmbH  
Postfach 130406  
D-40554 Düsseldorf  
Tel.: 0211/9893-0  
Fax: 0211/9893-384

Stand der Information: 11/2009