

Gebrauchsinformation

Dienaplex[®] F-V

Homöopathisches Arzneimittel
nach AMG § 38 Abs. 1, Satz 3, HAB-Vorschrift



Anwendungsgebiete

Von der Registrierung freigestelltes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.

Bei der Lagerung können Trübungen oder Ausflockungen der Lösung zum Einnehmen auftreten, die die Gebrauchsfähigkeit des homöopathischen Arzneimittels jedoch nicht einschränken.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Dienaplex[®] F-V nicht anwenden?

Dienaplex[®] F-V ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden oder wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft nicht und in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden.

Wechselwirkungen

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Verordner oder Apotheker.

Dosierungsanleitung, Dauer und Art der Anwendung

Wieviel sollten Sie von Dienaplex[®] F-V einnehmen und wie oft?

Soweit nicht anders verordnet:

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 15-20 Tropfen einnehmen.

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 15-20 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden können Sie die Dosierung reduzieren.

Es wird empfohlen, das Arzneimittel mit wenig Wasser verdünnt einzunehmen und kurze Zeit im Mund zu behalten.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne Rat eines homöopathisch erfahrenen Arztes oder Heilpraktikers nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.

Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Verordner oder Apotheker befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Verordner oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett aufgedruckt. Das Arzneimittel sollte nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25 °C lagern!

Zusammensetzung

10 g (= 11,0 ml) enthalten arzneilich wirksame Bestandteile:

Hydrastis canadensis	Dil. D4	2,0 g
Thuja occidentalis	Dil. D3	2,0 g
Pulsatilla pratensis	Dil. D4	1,5 g
Dictamnus albus	Dil. D3	1,5 g
Arsenicum album	Dil. D6	1,5 g
Glecoma hederacea	Ø	1,5 g

Enthält 67 Vol.-% Alkohol

Darreichungsform und Packungsgröße

Lösung zum Einnehmen.
Originalpackung mit 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer

Beate Diener Naturheilmittel e. K.
Nerotat 8
65193 Wiesbaden
Telefon (06 11) 3 35 45 80
Telefax (06 11) 9 59 96 61
E-Mail: info@dienaplex.de
www.dienaplex.de

Hersteller

Spreewälder Arzneimittel GmbH
Schulstraße 9
15913 Märkische Heide

Stand der Information

V.1 | 03/2016

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren!