

**RESPONSABILE
SCIENTIFICO**

Carlo Fraticelli

FACULTY

Giovanni Biggio - *Cagliari*
Carlo Ignazio Cattaneo - *Novara*
Patrizia Conti - *Como*
Carlo Fraticelli - *Como*
Tiziana Ferrario - *Como*
Diego Fornasari - *Milano*
Giuseppe Maina - *Torino*
Giovanni Martinotti - *Chieti*
Raffaella Olandese - *Como*
Esterina Pellegrini - *Como*

ECM

Evento n. 237 - 235455
Medico Chirurgo
(Psichiatria)
Crediti ECM assegnati: 9



Provider ECM
OCM Comunicazioni s.n.c.
Via Vespucci 69 10129 Torino
Tel. 011 591076 - 5183389
Fax 011 5817562
tommaso.gravina@ocmcomunicazioni.com

SEDE

Villa del Grumello
Via per Cernobbio, 11
Como



Con il contributo non condizionato di



educazione continua in medicina

under 45:
nuova psicopatologia,
nuove condotte di abuso

Como 27/28
settembre
2018

13:30 *Registrazione partecipanti*

13:45 Introduzione al corso

Chairmen: **C. Fraticelli, R. Olandese**

14:00 Psicopatologia e uso precoce di sostanze

14:45 Discussione

15:00 Gestione dell'emergenza nei pazienti giovani con abuso di sostanze

15:45 Discussione

16:00 *Pausa*

16:15 Razionale di utilizzo dei LAI atipici nell'esordio psicotico:
l'esperienza territoriale

17:00 Discussione

17:15 Il Centro Giovani e Adolescenti a Como. Un'area di incontro tra la
neuropsichiatria dell'adolescenza e la psichiatria degli adulti

18:00 Discussione

18:15 Tavola Rotonda: "Esperienze real life sulla gestione del paziente schizofrenico"

19:00 Termine lavori prima giornata

C. Fraticelli

G. Martinotti

C. Fraticelli

I. Cattaneo

P. Conti, E. Pellegrini

27 settembre



• Como 27/28
settembre
2018

• nuova psicopatologia,
nuove condotte di abuso

La prevalenza di disturbi psichiatrici tra i soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti è molto più elevata rispetto a coloro che non ne fanno uso. L'utilizzo persistente nel tempo di droghe d'abuso può favorire la comparsa di quadri psicopatologici, caratterizzati da sintomatologia severa, ridotta qualità della vita e peggiore funzionamento sociale. L'alta prevalenza ed incidenza dell'uso di sostanze in particolare tra adolescenti e giovani adulti ha suscitato vivo interesse fra gli psichiatri riguardo la possibilità che le condotte di abuso in queste fasce di età possano indurre stabili modificazioni cerebrali e favorire la comparsa di quadri cronici schizofrenosimili e disturbi dell'umore.

La schizofrenia può essere considerata il disturbo mentale più grave e invalidante per diverse ragioni: per la disabilità che comporta, per lo stigma che colpisce chi ne è affetto, per le difficoltà talora enormi che pone alle famiglie dei pazienti e ai servizi assistenziali. Si può stimare che, solo in Italia, 245.000 persone sono o sono state affette da disturbi di tipo schizofrenico. Sebbene oggi sia opinione diffusa che una diagnosi precoce della malattia consenta di migliorarne la prognosi, mancano indicazioni precise in proposito sulla diagnosi e sul trattamento.

A più di mezzo secolo dall'introduzione della farmacoterapia antidepressiva, i progressi fatti nel trattamento della depressione richiedono ulteriori avanzamenti. La depressione è allo stato attuale uno dei più comuni disturbi mentali nel mondo e una delle principali cause di disabilità con un notevole impatto sia in termini sia di sofferenza soggettiva che di costi. A tutt'oggi rimangono molti i bisogni non ancora soddisfatti che richiedono attenzione e rispecchiano le caratteristiche di una malattia complessa e multidimensionale.

28 settembre

Chairmen: **C. Fraticelli, T. Ferrario**

09:00 I mille volti della depressione agli esordi

09:45 Discussione

10:00 La multimodalità: un approccio farmacologico innovativo per
il trattamento della depressione

10:45 Discussione

11:00 *Pausa*

11:15 Interazione farmacologiche e impatto clinico

12:00 Discussione

12:15 Tavola Rotonda: "Esperienze real life sulla gestione del
paziente depresso"

13:00 Take home massage

13:15 *Light Lunch*

G. Maina

G. Biggio

D. Fornasari