


Serie | 6 Ploča za kuvanje

PIE645FB1E
Indukciona staklokeramička
ploča za kuvanje, 60 cm



Indukciona ploča za kuvanje: uz malu potrošnju energije kuvaćete brzo, sigurno i čisto.

- **DirectSelect:** direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija.
- **Indukcija:** brzo, precizno kuvanje, jednostavno čišćenje i mala potrošnja električne energije.
- **Čelični okvir:** ploča poseduje uski okvir od nerđajućeg čelika, savršen za integraciju u postojeće otvore na kuhinjskoj radnoj ploči.
- **Funkcija povećanja snage (PowerBoost):** do 50% više snage za brže zagrevanje.
- **Merač vremena sa funkcijom isključivanja (switch-off):** Isključuje određenu zonu za kuvanje nakon zadatog vremenskog intervala.

Tehnički podaci

Produktna grupa :	Cooking zone ceramic
Tip ugradnje :	Ugradni
Input energije :	Električan
Broj polja za kuvanje, koja se mogu upotrebljavati istovremeno :	4
Dimenzije niše (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Širina (mm) :	583
Dimenzije aparata (mm) :	55 x 583 x 513
Dimenzije zapakovanog aparata (mm) :	126 x 753 x 603
Neto težina (kg) :	13,0
Bruto težina (kg) :	14,0
Prikaz preostale toplote :	Separate
Položaj komandne ploče :	Spreda
Glavni materijal površine :	Ceramic
Boja površine :	, Stainless steel
Boja okvira :	Stainless steel
Certifikati :	AENOR, CE
Dužina priključnog kabla (cm) :	110
EAN kod :	4242002875088
Priključna snaga (W) :	7400
Zaštita (A) :	32; 2*16
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60



Posebni dodatni pribor

- HEZ390042 : Veliki komplet posuda za indukciju
 HEZ390090 : Vok za staklokeramičke ploče

Serie | 6 Ploča za kuvanje

PIE645FB1E

Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm

Indukciona ploča za kuvanje: uz malu potrošnju energije kuvaćete brzo, sigurno i čisto.

Profesionalna oprema:

- DirectSelect: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija

Zone za kuvanje:

- 4 indukcione zone za kuvanje
- Zone za kuvanje: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Dizajn:

- Klasičan okvir

Komfor:

- Podešavanje snage: 17 stepena
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Digitalni displej TopControl
- Elektronski programski sat sa funkcijom isključivanja i podsetnikom za svaku ploču za kuvanje
- Prikazivanje potrošnje energije

Brzina:

- PowerBoost funkcija za sve ploče za kuvanje

Okolina+bezbednost:

- Registrovanje veličine dna posude
PowerManagement funkcija
Sigurnosno isključivanje
Sigurnosna brava koja štiti decu
Zaštita od brisanja
- Digitalni dvostepeni indikator preostale toplote za svaku ploču za kuvanje
- Glavni prekidač

Dimenzije:

- Ugradne dimenzije: 560 mm x 490 mm
- Priključni kabl: 1,1 m
- Min. debljina pulta: 30 mm
- Priključna snaga: 7,4 kW



Pribor:

- Uključuje i kabl

Serie | 6 Ploča za kuvanje

PIE645FB1E

Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm



①
Треба предвидети
прорез за вентилацију.