

Serie | 8

HBG633NB1, crna

Rerna



A+



Dodatni pribor

- 1 x Rešetka
- 1 x Univerzalna posuda za pečenje

Posebni dodatni pribor

- HEZ327000 : Kamena ploča za pečenje
- HEZ638200 : Teleskop. vođice na izvlačenje - 2 nivoa
- HEZ638300 : Teleskop. vođice na izvlačenje - 3 nivoa
- HEZ6BCA0 :

- **4D vrući vazduh:** ravnomerno raspoređivanje toplote za savršene rezultate – na svakom nivou.
- **Upravljanje putem TFT ekrana:** lako za upotrebu zahvaljujući upravljačkom prstenu sa celim tekstom i simbolima.
- **ColorGlass:** prednja strana od crnog stakla kao sjajna alternativa nerđajućem čeliku.
- **Razred energetske efikasnosti A+:** najbolji rezultati pečenja uz nisku potrošnju energije.
- **EcoClean Direct:** čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući specijalnom premazu zadnjeg zida koji automatski upija masnoću.

Tehnički podaci

Boja / materijal prednje ploče :	Black
Ugrađen / Samostalna :	Ugradni
Ugrađen sistem čišćenja :	No
Dimenzije niše (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimenzije aparata (mm) :	595 x 594 x 548
Dimenzije zapakovanog aparata (mm) :	670 x 680 x 670
Materijal ekrana :	Glass
Materijal vrata :	Glass
Neto težina (kg) :	34,834
Neto zapremina - pećnica 1 (l) :	71
Načini grejanja :	, 4D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, Pizza setting
Materijal - 1. pećnica :	emajl
Regulisanje temperature :	elektronski
Number of interior lights :	1
Certifikati :	CE, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	120
EAN kod :	4242002807614
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Energy efficiency class (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2
Priključna snaga (W) :	3600
Zaštita (A) :	16
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing



Serie | 8 Rerna

HBG633NB1, crna

Rerna

Tip rerne / načini grejanja:

- Rerna sa 10 načina grejanja: 4D vrući vazduh, Vrući vazduh Eco, Gornje/donje grejanje, Gornje/donje grejanje Eco, Roštilj sa kruženjem vazduha, Velikopovršinski roštilj, Malopovršinski roštilj, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje, Odmrzavanje
- Opseg temperature: 30 °C - 300 °C

Dizajn:

- Komandni prsten
- Unutrašnja površina šupljine: emajl antracit

Čišćenje:

- Samočišćeće obloge: zadnja ploča
- Potpuno staklena unutrašnja strana vrata

Komfor:

- 2,5"-TFT ekran u boji za prikaz teksta sa dugmadi osetljivom na dodir
- Automatsko predlaganje temperature
Prikaz aktualne temperature
Prikaz trenutne temperature u rerni
Postavka Sabbath
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpening
- meko odtvaranje
- Elektronski programski sat
- Brzo zagrevanje
- Halogensko osvetljenje, prekidač za osvetljenje rerne
- Rashladni ventilator
- Ventilator od nerđajućeg čelika
- Info dugme
- Horizontalna ručka

Okačene police / šine

- Jednonivojske teleskopske izvlačive vođice, potpuno izvlačenje, sa funkcijom Stop

Bezbednost:

- Veoma niska temperatura vrata
- Sigurnosna brava za decu
Sigurnosno isključivanje
Indikator preostale toplote
Start/Stop dugme
Kontaktni prekidač za vrata

Tehničke informacije:


- Energetska klasa (prema EU br. 65/2014): A+ (na skali energetskih klasa od A+++ do D)
Potrošnja električne energije po ciklusu u konvencionalnom režimu: 0.87 kWh
Potrošnja električne energije po ciklusu u turbo konvencionalnom režimu: 0.69 kWh
Broj prostora za pečenje: 1
Izvor toplote: električna rerna
Zapremina: 71 l
- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- Priključna snaga: 3.6 kW
- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“

Serie | 8 Rerna


HBG633NB1, crna

Rerna


Ugradnja sa pločom za kuvanje.



Mere u mm




Mere u milimetrima



Mere u milimetrima

Ako je uređaj ugrađen ispod ploče za kuvanje, morate da obratite pažnju na sledeće debljine radne ploče (eventualno uključujući potkonstrukciju).

Tip ploče za kuvanje	min. debljina radne ploče	
	postavljena	u ravni sa površinom
Indukciona ploča za kuvanje	37 mm	38 mm
Punopovršinska indukciona ploča za kuvanje	47 mm	48 mm
Ploča za kuvanje na gas	30 mm	38 mm
Električna ploča za kuvanje	27 mm	30 mm



Mere u milimetrima