

Serie | 6**BFL554MB0, crna**
Ugradna mikrotalasna rerna**Posebni dodatni pribor**

HEZ86D000 : Komplet posuđa za parno kuvanje

Ugradna mikrotalasna rerna za nišu od 38 cm: koristi se za otapanje, zagrevanje i savršenu pripremu hrane.

- **Funkcija mikrotalasne pećnice:** priprema koja štedi vreme, funkcije odmrzavanja i podgrevanja jela.
- **AutoPilot 7:** svako jelo će savršeno uspeti zahvaljujući 7 unapred podešenih automatskih programa.
- **Elektronsko otvaranje vrata:** praktično otvaranje vrata jednim dodiranjem prsta na taster senzora.
- **Kontrola preko crvenog LED displeja:** jednostavno korišćenje putem funkcija podešavanja vremena.

Tehnički podaci

Tip mikrotalasne pećnice :	Mikrotalasna pećnica, solo
Upravljanje :	elektroničan
Boja / materijal prednje ploče :	Black
Dimenzije aparata (mm) :	382 x 594 x 388
Dimenzije prostora (mm) :	208.0 x 328.0 x 369.0
Dužina priključnog kabla (cm) :	130
Neto težina (kg) :	19,013
Bruto težina (kg) :	22,0
EAN kod :	4242005038985
Max snaga mikrotalasa (W) :	900
Priključna vrednost (W) :	1450
Zaštita (A) :	10
Voltaža (V) :	220-230
Frekvencija (Hz) :	50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing



4 242005 038985

Serie | 6 Mikrotalasna pećnica

BFL554MB0, crna

Ugradna mikrotalasna rerna

Ugradna mikrotalasna rerna za nišu od 38 cm: koristi se za otapanje, zagrevanje i savršenu pripremu hrane.

Tip

- Maks. snaga: 900 W; 5 postavki mikrotalasnog napajanja: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Zapremina: 25 l

Dizajn:

- unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Komfor:

- Upravljanje sa LED ekranom
- Elektronski programski sat
- Rotacioni regulator, Uvlačiva dugmad za upravljanje, TouchControl senzorsko upravljanje, Okrugli dugmad
- Jednostavno upravljanje, 2 regulatora koja se upuštaju
- AutoPilot 7
- Broj programa odležavanja: 4; broj programa pečenja: 3
- Memory funkcija (1 podešavanje)
- LED osvetljenje
- Stakleni rotirajući tanjir, prečnik 31,5 cm
- Otvaranje sa strane, ulevo
- Dugme za otvaranje vrata

Pripadajući pribor:

- 1 x filter za vodu BRITA MAXTRA

Bezbednost:

- Sigurnosno isključivanje Kontaktni prekidač za vrata
- Rashladni ventilator

Tehničke informacije:

- Dužina strujnog kabla: 130 cm
- Ukupna priključna snaga: 1.45 kW
- Za ugradnju u visoki ormar

Dimenzije:


- Dimenzije (VxŠxD): 382 mm x 594 mm x 388 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 560 mm - 568 mm x 380 mm - 382 mm x 550 mm
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“

Serie | 6 Mikrotalasna pećnica


BFL554MB0, crna

Ugradna mikrotalasna rerna

Микровални уређај
Уградња у угао




мере у милиметрима



* 20 mm za metalno proćelje

Мере у милиметрима



* 20 mm za metalno proćelje

Мере у милиметрима