Vooraanzicht (1:100)



Linker zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.2
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 7
Woningtype: 4.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 7	VT-007	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.1
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 8
Woningtype: 4.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 8	VT-008	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.3
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 9
Woningtype: 4.3

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 9	VT-009	JS	01-06-2021		

project: Boomgaerde

ontwikkelingscombinatie Westland: NOVAFORM, VAN MIERLO

WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.0_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 10
Woningtype: 4.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	**TEK. NR:**	**GET:**	**DATUM:**		
Overzichtstekening BNR 10	VT-010	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.0
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 11
Woningtype: 4.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 11	VT-011	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluk
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluk

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.0
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 12
Woningtype: 4.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	**TEK. NR:**	**GET:**	**DATUM:**		
Overzichtstekening BNR 12	VT-012	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.3_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 13
Woningtype: 4.3_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	**TEK. NR:**	**GET:**	**DATUM:**		
Overzichtstekening BNR 13	VT-013	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.4
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 14
Woningtype: 4.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 14	VT-014	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Rechter zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik (IL)
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- km dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wm wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- wd bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- vv enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- TH bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- co2 CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rm rookmelder tegen plafond
- rm rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.2_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)



Gevel B (1:100)



Gevel C (1:100)



Gevel D (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 15
Woningtype: 4.2_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aanpalende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovERzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 15	VT-015	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Linker zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl

Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 7.0
Beukmaat: 7200

Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P





Impressie

Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Bouwnummer: 16
Woningtype: 7.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 16	VT-016	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0_sp
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 17
Woningtype: 6.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 17	VT-017	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0
Beukmaat: 6900

Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 18
Woningtype: 6.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 18	VT-018	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.1
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 19
Woningtype: 6.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 19	VT-019	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluk
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.2
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 20
Woningtype: 6.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 20	VT-020	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde

NOVAFORM

VANMIERLO

WUBBEN.CHAN engineering

VT_BNR 21_G_03

VT_BNR 21_G_01



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluk
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0_sp
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 21
Woningtype: 6.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 21	VT-021	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 22
Woningtype: 6.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 22	VT-022	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Rechter zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 7.0_sp
Beukmaat: 7200



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 23
Woningtype: 7.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 23	VT-023	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Linker zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.2

Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 36
Woningtype: 4.2

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 36	VT-036	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.1
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 37
Woningtype: 4.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aanpalitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 37	VT-037	JS	01-06-2021		

project: Boomgaerde

ontwikkelingscombinatie Westland: NOVAFORM, VAN MIERLO, WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluk
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.3
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 38
Woningtype: 4.3

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WUZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 38	VT-038	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.0_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 39
Woningtype: 4.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 39	VT-039	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluk
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.0
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 40
Woningtype: 4.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	**TEK. NR:**	**GET:**	**DATUM:**		
Overzichtstekening BNR 40	VT-040	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik (IL)
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.3_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 41
Woningtype: 4.3_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 41	VT-041	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.4
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 42
Woningtype: 4.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 42	VT-042	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Linker zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- km dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wm wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- wd bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- vv enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- TH bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- co2 CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rm rookmelder tegen plafond
- rm rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 4.2_sp
Beukmaat: 6000



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 43
Woningtype: 4.2_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 43	VT-043	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Linker zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 7.0
Beukmaat: 7200



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 44
Woningtype: 7.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achterturn conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovERzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 44	VT-044	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde Development · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0_sp
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 45
Woningtype: 6.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 45	VT-045	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl

Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0
Beukmaat: 6900

Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 46
Woningtype: 6.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelovorzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 46	VT-046	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.4_sp

Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 47
Woningtype: 6.4_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 47	VT-047	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.1
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 48
Woningtype: 6.1

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 48	VT-048	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0_sp

Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 49
Woningtype: 6.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 49	VT-049	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl

Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.4

Beukmaat: 6900

Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 50
Woningtype: 6.4

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 50	VT-050	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0_sp

Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P

Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 51
Woningtype: 6.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 51	VT-051	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 6.0
Beukmaat: 6900



Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 52
Woningtype: 6.0

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 52	VT-052	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde

NOVAFORM

VAN MIERLO

WUBBEN.CHAN engineering

Vooraanzicht (1:100)

Rechter zijaanzicht (1:100)

Achteraanzicht (1:100)



Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:

- hoofdentree
- inspectieluik
- technische ruimte
- luifel

Afkortingen installaties

afz	afzuigkap
bl	boiler
cai	kabel aansluiting
co2	co2 censor
er	elektrische radiator
kk	koelkast
mv	mechanische ventilatie
per	perilex
th	thermostaat
vv	verdeler
wd	wasdroger
wm	wasmachine
LL	loze leiding
IL	inspectieluik

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving	Hoogte (circa)
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +
Schakelmateriaal	1050 +
Kamerthermostaat / co2	1500 +
Wandlichtpunten	2100 +

Installatie(s)

- water aansluiting (w = warm / k = koud)
- afvoer, binnen
- hemelwaterafvoer (positie indicatief)
- CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)
- ventilatie-box
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- ventilatie-afzuigpunt plafond
- elektrische radiator
- vloerverwarming
- WM/WD opstelplaats WM / WD

Elektra & verlichting

- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- enkelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos
- dubbelvoudige wandcontactdoos tbv keukenmeubel/wasemkap
- wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en rioolaansluiting
- bedraade aansluiting 19mm tbv. wandcontactdoos wasdroger
- enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler
- bedraade aansluiting 19mm tbv. kamerthermostaat
- CO2 censor
- onbedraade aansluiting 19mm tbv. CAI / TEL / DATA / NTB
- schel, hoogte: 2300+vl
- beldrukker, hoogte: 1200+vl
- rookmelder tegen plafond
- rookmelder tegen wand
- plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
- wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl

Begane grond, PEIL=0

Woningtype: 7.0_sp
Beukmaat: 7200

Eerste verdieping, 2960+P

Tweede verdieping 5920+P





Gevel A (1:100)

Gevel B (1:100)

Gevel C (1:100)



Impressie



Bouwnummer: 53
Woningtype: 7.0_sp

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locatie conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	PROJECT NR:	FORMAAT:	SCHAAL:	WIJZ:	DATUM:
Westmade Noord	2020E-052	A1	1:50	A	05-07-2021
ONDERDEEL:	TEK. NR:	GET:	DATUM:		
Overzichtstekening BNR 53	VT-053	JS	01-06-2021		

project:

ontwikkelingscombinatie Westland

Boomgaerde · NOVAFORM · VAN MIERLO · WUBBEN.CHAN engineering