



Dr. Geert-Jan Geersing,
huisarts

Dr. Martin Hemels,
cardioloog

UITNODIGING CONFERENTIE

ANTISTOLLING

De toekomst van antistollingszorg begint vandaag



nederlandse internisten vereniging



FEDERATIE VAN NEDERLANDSE
TROMBOSEDIENSTEN

De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door NHG, ZonMw en NIVEL en ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie van Medische Specialisten.



Waar gaat deze LTA over?




Dus niet:

- Welke patiënt met VTE moet worden verwezen?
- Wanneer is aanvullende diagnostiek nodig bij een patiënt met VTE?
- Welke patiënten met AF komen in aanmerking voor een ablatie?
- Wie beoordeelt de echo cor bij een patiënt met AF?
- Et cetera.

Waarom een LTA?




Figuur 3a-1 Totaal behandeld AF incl. nieuw ingeschreven 2014-2018



Figuur 3a-1 toont het aantal patiënten dat wordt behandeld voor atriumfibrilleren (AF) en maakt onderscheid tussen nieuw ingeschreven en totaal aantal behandelde patiënten. De trend is duidelijk: ruim 37.000 AF-patiënten werden in 2018 minder behandeld. ●

Figuur 4: Antitrombotica voorschriften van artsen bij patiënten met atriumfibrilleren over tijd in huisartsenregistratie.



NOAC: niet-vitamine K afhankelijk oraal anticoagulans; TAR: trombocytenuitremmer ; VKA: vitamine K antagonist.

LTA als online tool



De heer Bernie S.

78 jaar

Bekend met atrium fibrilleren

CHA2DS2-VASc score = 3 punten

NOAC als beroertepreventie

eGFR 62 ml/min

- Wie zou de **regie** kunnen hebben over deze vorm van antistolling?
- Wat zegt de LTA over **controleren** van deze antistolling?
- Wat gebeurt er als hij een **PCI** moet ondergaan?

<https://lta.test.mecosud.nl/>

Een jaar later...



De heer Bernie S.

79 jaar

Nog steeds bekend met atriumfibrilleren

CHA2DS2-VASc score = 4 punten (was 3 punten)

NOAC als beroertepreventie

eGFR 54 ml/min (was 62ml/min een jaar terug)

- Presenteert zich met een aanhoudende neusbloeding bij de huisarts
- Wat te doen?
- Wel/niet NOAC tijdelijk stop?

<https://lta.test.mecosud.nl/>

Weer een jaar later...



De heer Bernie S.

80 jaar

Nog steeds bekend met atriumfibrilleren

CHA2DS2-VASc score = 4 punten

NOAC als beroertepreventie

eGFR 48 ml/min (was 54 ml/min een jaar terug)

- Presenteert zich op de SEH met een heupfractuur na val. De orthopeed wil opereren...
- Wat te doen?
- Hoelang moet de operatie uitgesteld worden?

<https://lta.test.mecosud.nl/>