

## Wijzigingen Kunst van het Doseren, oktober 2016

Locatie	Tekst	Aard van de wijziging
<b>Gehele document</b>	Naar aanleiding van de nieuwe Richtlijn Antitrombotisch beleid is het gehele document daar waar van toepassing aangepast op deze richtlijn en zijn verwijzingen naar deze richtlijn opgenomen.	
<b>Hoofdstuk 2</b>	Tabel 2.1	Matig risico verwijderd
	Tabel 2.2 Nieuwe indicatietabel (voorheen rangordetabel)	De duur van de antistollingsbehandeling is voor sommige indicaties gewijzigd evenals de intensiteit, weergegeven in te hanteren therapeutische ranges
	Tabel 2.5 (nieuw)	Padua predictiescore (risicofactoren VTE)
<b>Hoofdstuk 3</b>	Tabel 3.1 (nieuw)	Oplaaddosis fenprocoumon bij lage INR
<b>Hoofdstuk 4</b>	Tabel 4.1 (vervangen)	Oude tabel vervangen door tabel met risicofactoren voor bloeding bij VTE
<b>Hoofdstuk 11</b>	Tabel 11.1	Aanpassing invasieve ingrepen met laag bloedingsrisico
	Tabel 11.6	Overbrugging met een LMWH: matig risico verwijderd
<b>Hoofdstuk 13</b>	Tabel 13.1	Aanpassing risicofactoren en aanbevolen tromboseprofylaxe bij zwangeren
<b>Hoofdstuk 16</b>	Tabel 16.1 en 16.2 (nieuw)	Absolute en relatieve contra-indicaties voor gebruik van NOAC
	Tabel 16.3 en 16.4 (nieuw)	Absolute en relatieve contra-indicaties voor gelijktijdig gebruik medicatie