

Overzicht van wijziging in de Kunst van het doseren d.d. 26 oktober 2011

Pagina	Oude tekst	Nieuwe tekst c.q. toevoeging
17	3 ^e aandachtsstreepje literatuurverwijzing gewijzigd: ^(20, 21,22)	²³ toegevoegd
18	Literatuurverwijzingen ²³ en ²⁴	Gewijzigd in literatuurverwijzingen ²⁴ en ²⁵
19	Achter literatuurverwijzing ²² literatuurverwijzing ²³ toegevoegd	²³ . Meer van der F. Zelfmanagement van antistollingsbehandeling – consequenties voor de toekomst? Ned Tijdschr Geneesk. 2011;155:A3691.
25	Tabel 2.2. Therapeutische range 2,0 – 4,0 INR	Therapeutische range 2,5 – 4.0 INR
33	Hoofdstuk bergklimmen, 3 ^e aandachtsstreepje: De INR kan op grote hoogte ontregeld raken en dalen.	De INR kan op grote hoogte ontregeld raken. Als dit plaatsvindt, zal de INR in de meeste gevallen dalen.
79	Definitie van ernstige bloedingscomplicatie aanpassen aan definitie uit het kwaliteitshandboek	Aangepaste definitie ernstige bloedingscomplicaties: - iedere intracranieële bloeding - iedere gewrichtsbloeding, objectief gediagnosticeerd - iedere bloeding die leidt tot dood, bloedtransfusie, opname in ziekenhuis voor behandeling van de bloeding) of operatief ingrijpen.
112/113	Borstvoeding en Vitamine K 2 ^e aandachtsstreepje, eerste zin: Aan zuigelingen. . .t/m de 13 ^e week.	Aan zuigelingen die borstvoeding krijgen, wordt vervolgens per os 150 µg vitamine K per dag gegeven, vanaf dag 8 tot 3 maanden na de geboorte; dit komt overeen met een cumulatieve dosis van 1 mg per week. ^{7,8}
112/113	3 ^e aandachtsstreepje in zijn geheel verwijderen	geen
112/113	4 ^e aandachtsstreepje	Wordt 3 ^e aandachtsstreepje met de volgende tekst: Wanneer de moeder een VKA slikt en borstvoeding geeft, wordt hetzelfde beleid toegepast, dus per os 150 µg vitamine K per dag tot 3 maanden na de geboorte, ook als de borstvoeding daarna wordt gecontinueerd. Acenocoumarol gaat niet over in de moedermelk. Fenprocoumon wordt slechts in geringe mate uitgescheiden in de moedermelk en mag bij borstvoeding worden voorgeschreven. ^{9,10}
112/113	5 ^e aandachtsstreepje	Wordt 4 ^e aandachtsstreepje
115	Literatuurverwijzing ⁷ Literatuurverwijzing ⁷	Wordt literatuurverwijzing ⁸ ⁷ . Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Richtlijn vitamine K toediening bij pasgeborenen en zuigelingen, 2011. www.nvk.nl
115	Literatuurverwijzing ⁹ en ¹⁰ toevoegen	⁹ . Olthof E, de Vries TW. Borstvoeding en orale anticoagulantia. Tijdschr Kindergeneesk. 1993;61:175-177. ¹⁰ . Geneesmiddelen, Zwangerschap en Borstvoeding. Lareb/ Teratologie Informatie Service 2011: 124-125.
120/121	Kopje Dabigatran en Rivaroxaban, 5 ^e regel ref. ²	wordt: zie ref. ^{2,4}
120/121	7 ^e regel ref. ^{4,5}	Wordt ref. ^{5,6}
121	Achter referentie ³ , referentie ⁴ invoegen	⁴ Bauer KA. Recent progress in anticoagulant therapy: oral direct inhibitors of thrombin and factor Xa. J Thromb Haemost 2011; 9 (Suppl. 1): 12-19.