




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA  
IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 13/7 S2 1000 101 DN18

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Zapremina                            | 932 L               |
| Neto težina                          | 279 kg              |
| Izolacija (čvrsti PU)                | 100 mm              |
| Površina izmenjivača toplote S1      | 3.45 m <sup>2</sup> |
| Površina izmenjivača toplote S2      | 1.31                |
| Zapremina izmenjivača toplote S1     | 31.3 L              |
| Zapremina izmenjivača toplote S2     | 7.9 L               |
| Toplotni gubici $\Delta T$ 45K       | 142 W               |
| Energetska klasa                     | C                   |
| Maksimalna radna temperatura         | 95 °C               |
| Nazivni pritisak vodenog rezervoara  | 8 bar               |
| Nazivni pritisak izmenjivača toplote | 6 bar               |



|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 1403 L  |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2) | 604 L   |
| Prečnik                                                                           | 1050 mm |
| Minimalno vreme zagrevanja S2 *80°C-**15/60°C                                     | 41      |
| Минимална висина простора                                                         | 2100 mm |



## Informacije

EV 13/7 S2 1000 101 DN18

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

## Serie information

EV 13/7 S2 1000 101 DN18

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.