



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Zestaw do grawerowania instalowany na ploterze MK500 lub MK100-BASIC.
- + Jedno urządzenie do opisywania oznaczników i grawerowania trwałych tabliczek.
- + Oszczędza czas i pieniądze.
- + Umożliwia wygrawerowanie tabliczek znamionowych oraz opisów pod lampki i przyciski.
- + Sam tworzysz tabliczki kiedy chcesz i gdzie chcesz.
- + Graweruje dowolne znaki w dwuwarstwowym laminacie o rozmiarze A4.
- + Laminat odporny na promieniowanie UV podklejony taśmą samoprzylepną o znakomitych parametrach.
- + Możliwość grawerowania grafiki z programu Corel i AutoCAD.
- + Dodatkowo możliwość stworzenia oraz wycięcia dowolnej tabliczki o maks. wymiarach A3 (A4 w przypadku plotera MK100-BASIC).

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C

Zalecana temperatura laminatu: 20°C

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz) sterownik

Sterowanie

Sterowany oprogramowaniem PMS poprzez port równoległy (LPT) lub USB 2.0.

Tekst, wysokość i szerokość

Tekst jest automatycznie dobierany do rozmiaru tabliczki, wybranej liczby wierszy oraz wielkości czcionki.

Oprogramowanie PMS oferuje wiele rodzajów czcionek, w tym polską i cyrylicę.

Frezy

Dostępne grubości: 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0, 3,0 mm

Laminaty

Grubość laminatu: 0,8 mm (* w opcji 1,6mm)

Dostępne formaty: A4, A3 (inne na życzenie klienta.)

Maksymalny rozmiar laminatu: 1220 mm x 610 mm

Wszystkie laminaty dostępne w wersji samoprzylepnej (taśma 3M 467mp) lub bez podklejenia.

Możliwość zamówienia laminatu w formacie A3 oraz A4 z dowolnymi szablonami tabliczek.

Wymiary

660 x 440 x 125 mm

Waga

8 kg

+ ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + MK500-GRAVER,
- + głowica,
- + wrzeciono,
- + odkurzacz,
- + sterownik,
- + zestaw 6 frezów 0,2 - 1,0 mm,



+ SPECYFIKACJA

- + MK500-GRAVER to zupełna nowość na rynku.
- + Zainstalowany na ploterze MK500 firmy Partex umożliwia wygrawerowanie dowolnych znaków w dwuwarstwowym laminacie odpornym na promieniowanie UV.
- + Zestaw grawerujący w połączeniu z ploterem tworzy jedno uniwersalne i bardzo wydajne urządzenie, za pomocą którego wydrukujesz oznaczniki na przewody, kable i listwy zaciskowe różnych producentów a teraz wygrawerujesz dowolne tabliczki znamionowe oraz opisy pod lampki i przyciski.

+ LAMINAT

- + Dostarczany laminat pocięty jest na arkusze A4 i A3 lub ponacinany na tabliczki o różnych wymiarach.
- + Każdy arkusz jest podklejony dwustronną taśmą samoprzylepną o doskonałej przyczepności.
- + Kolory laminatu: srebny - czarny podkład, biały - czarny podkład, żółty - czarny podkład, czarny - biały podkład, niebieski - biały podkład, czerwony - biały podkład, zielony - biały podkład. Inne kolory na życzenie.

+ AKCESORIA

FREZY DO LAMINATU DO GRAWERÓW MK500 i MK600

TYP	OPIS
MK500-IG020	frez grawerujący 0.2 mm kął 15°
MK500-IG030	frez grawerujący 0.3 mm kął 15°
MK500-IG040	frez grawerujący 0.4 mm kął 15°
MK500-IG050	frez grawerujący 0.5 mm kął 15°
MK500-IG070	frez grawerujący 0.7 mm kął 15°
MK500-IG010	frez grawerujący 1.0 mm kął 15°
MK500-IGSET	zestaw frezów: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 mm
MK500-IG050S	frez grawerujący 0.5 mm kął 90°
MK500-IG070S	frez grawerujący 0.7 mm kął 90°
MK500-IG010S	frez grawerujący 1.0 mm kął 90°



FREZY

FREZY DO ALUMINIUM DO GRAWERÓW MK500 i MK600

TYP	OPIS
MK500-IGA200	frez grawerujący w laminacie i aluminium 2.0 mm
MK500-IGA300	frez grawerujący w laminacie i aluminium 3.0 mm
MK500-IA040	frez grawerujący w aluminium 0.4 mm

MATRYCE

TYP	OPIS
MK500-A4	matryca do laminatu A4
MK500-A3	matryca do laminatu A3



MATRYCA A4

AKCESORIA ODKURZACZA

TYP	OPIS
MK500-WP	warek wymienny typ Y98
MK500-FP	filtr odkurzacza

INDEKS	WYMIAR	KOLOR	ROGI	ILOŚĆ/ARKUSZ
PGA-30X15 S O HF 2X2,2MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-30X15 S O HF 2X4MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-30X15 C O HF 2X2,2MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-55X20 S HF	55 x 20 mm	srebrny	proste	50
PGA-55X20 S HF 2X2,5MM	55 x 20 mm	srebrny	proste	50
PGA-40X15 S HF	40 x 15 mm	srebrny	proste	91
PGA-40X15 S HF 2X2,5MM	40 x 15 mm	srebrny	proste	91

1205648/20
Po=1 BAR

TABLICZKA ALUMINIOWA

LAMINATY W ROZMIARZE A4 i A3 (SAMOPRZYLEPNE)

INDEKS	WYMIAR	KOLOR	ROGI	ILOŚĆ/ARKUSZ
PGL-297X210 LUB 420-B/C*	A4/A3	biały/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-B/CZ	A4/A3	biały/czerwony	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-BM/Z	A4/A3	bordowy marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-C/B*	A4/A3	czarny/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-CZ/B*	A4/A3	czerwony/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-CZ/C	A4/A3	czerwony/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-GM/Z	A4/A3	granatowy marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-N/B	A4/A3	niebiesko/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-N/C	A4/A3	niebieski/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-S/C	A4/A3	srebrny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-SLEX/C	A4/A3	srebrny lex/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-SSI/C	A4/A3	srebrny metaliczny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Z/B*	A4/A3	zielony/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Z/C	A4/A3	złoty/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-ZM/Z	A4/A3	zielony marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-ZSI/C	A4/A3	złoty metaliczny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Ż/C*	A4/A3	żółto/czarny	proste	1



PGL - czyste

STANDARDOWA GRUBOŚĆ LAMIANTU: 0,8 mm opcjonalnie [*] 1,6 mm

