



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Zestaw grawerujący pozwalający na produkcję tabliczek znamionowych.
- + Elastyczne urządzenie, które łatwo i szybko graweruje materiały z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu oraz stali.
- + Możliwość grawerowania grafiki z programu Corel.
- + Graweruje dowolne znaki w dwuwarstwowym laminacie A4, odpornym na promieniowanie UV.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur:

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C

Zasilanie:

110-240V AC

Sterowanie:

Sterowany oprogramowaniem PMS poprzez port USB

Tekst, wysokość i szerokość:

Tekst jest automatycznie dobierany do rozmiaru tabliczki, wybranej liczby wierszy oraz wielkości czcionki.

Oprogramowanie PMS oferuje wiele rodzajów czcionek, w tym polską i cyrylicę.

Frezy:

Dostępne grubości: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0

Wymiary: 49x49x20 cm

Waga: 7,6 kg

+ ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + MK600-GRAVER
- + odkurzacz
- + zestaw 6 frezów 0.2 - 1.0mm
- + oprogramowanie PMS



+ SPECYFIKACJA

- + Maksymalna powierzchnia grawerowania: 220mm x 305mm.
- + Mocna konstrukcja urządzenia, wykonana z profili aluminiowych.
- + Łatwa wymiana materiałów grawerskich.
- + Możliwość podłączenia odkurzacza.
- + Posiada wskaźnik głębokości grawerowania.

+ LAMINAT

- + Format: A4
- + Grubość: 0.8mm, 1.6mm
- + Kolory: Srebrny – czarny podkład
Biały – czarny podkład
Żółty – czarny podkład
Czarny – biały podkład
Niebieski – biały podkład
Czerwony – biały podkład
Zielony – biały podkład
Inne kolory na życzenie
- + Laminat jest odporny na promieniowanie UV, podklejony taśmą samoprzylepną o znakomitych parametrach.
- + Laminat w formacie A4 lub w postaci gotowych szablonów.

+ AKCESORIA

FREZY DO LAMINATU DO GRAWERÓW MK500 i MK600

TYP	OPIS
MK500-IG020	frez grawerujący 0.2 mm kąt 15°
MK500-IG030	frez grawerujący 0.3 mm kąt 15°
MK500-IG040	frez grawerujący 0.4 mm kąt 15°
MK500-IG050	frez grawerujący 0.5 mm kąt 15°
MK500-IG070	frez grawerujący 0.7 mm kąt 15°
MK500-IG010	frez grawerujący 1.0 mm kąt 15°
MK500-IGSET	zestaw frezów: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 mm
MK500-IG050S	frez grawerujący 0.5 mm kąt 90°
MK500-IG070S	frez grawerujący 0.7 mm kąt 90°
MK500-IG010S	frez grawerujący 1.0 mm kąt 90°



FREZY

FREZY DO ALUMINIUM DO GRAWERÓW MK500 i MK600

TYP	OPIS
MK500-IGA200	frez grawerujący w laminacie i aluminium 2.0 mm
MK500-IGA300	frez grawerujący w laminacie i aluminium 3.0 mm
MK500-IA040	frez grawerujący w aluminium 0.4 mm

MATRYCE

TYP	OPIS
MK600-A4	matryca do laminatu A4



MATRYCA A4

AKCESORIA ODKURZACZA

TYP	OPIS
MK600-WP	warek wymienny typ Y98
MK600-FP	filtr odkurzacza

TABLICZKI ALUMINIOWE W ARKUSZACH A4

INDEKS	WYMIAR	KOLOR	ROGI	ILOŚĆ/ARKUSZ
PGA-30X15 S O HF 2X2,2MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-30X15 S O HF 2X4MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-30X15 C O HF 2X2,2MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-55X20 S HF	55 x 20 mm	srebrny	proste	50
PGA-55X20 S HF 2X2,5MM	55 x 20 mm	srebrny	proste	50
PGA-40X15 S HF	40 x 15 mm	srebrny	proste	91
PGA-40X15 S HF 2X2,5MM	40 x 15 mm	srebrny	proste	91

1205648/20
Po=1 BAR

TABLICZKA ALUMINIOWA

LAMINATY W ROZMIARZE A4 i A3 (SAMOPRZYLEPNE)

INDEKS	WYMIAR	KOLOR	ROGI	ILOŚĆ/ARKUSZ
PGL-297X210 LUB 420-B/C*	A4/A3	biały/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-B/CZ	A4/A3	biały/czerwony	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-BM/Z	A4/A3	bordowy marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-C/B*	A4/A3	czarny/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-CZ/B*	A4/A3	czerwony/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-CZ/C	A4/A3	czerwony/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-GM/Z	A4/A3	granatowy marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-N/B	A4/A3	niebiesko/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-N/C	A4/A3	niebieski/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-S/C	A4/A3	srebrny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-SLEX/C	A4/A3	srebrny lex/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-SSI/C	A4/A3	srebrny metaliczny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Z/B*	A4/A3	zielony/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Z/C	A4/A3	złoty/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-ZM/Z	A4/A3	zielony marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-ZSI/C	A4/A3	złoty metaliczny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Ż/C*	A4/A3	żółto/czarny	proste	1



PGL - czyste

STANDARDOWA GRUBOŚĆ LAMIANTU: 0,8 mm opcjonalnie [*] 1,6 mm

