



LabelMax MP1

Drukarka przenośna



We mark the future

Spis treści

Drukarka, oprogramowanie i akcesoria

Drukarka LabelMax MP1	5
Oprogramowanie SignMax MP	7
Akcesoria	11

Materiały

Taśmy barwiące i kasety	12
Druk termotransferowy	14

Etykiety i oznaczniki

Oznaczniki na kable i przewody	15
Oznaczniki BHP	16
Znakowanie rur	18
Etykiety	20



Projektowanie i drukowanie mobilne nigdy nie było prostsze.



Odkryj najnowsze rozwiązanie.



Wystarczy włączyć i zacząć drukować!

Urządzenie LabelMax MP1 jest gotowe do użycia w ciągu kilku sekund. Intuicyjna aplikacja SignMax MP umożliwia tworzenie podczas prac w terenie własnych oznaczników i etykiet na urządzeniu z systemem Android, a następnie ich bezpośredni wydruk na drukarce MP1. Pojemna bateria pozwala na długie godziny niezależnej pracy urządzenia bez dodatkowego źródła zasilania.

W połączeniu z szerokim asortymentem naszych etykiet, taśm barwiących i winylowych taśm ciągłych, aplikacja SignMax MP sprawi, że wykonanie oznakowań zgodnie z normą stanie się o wiele łatwiejsze.



APLIKACJA NA
ANDROID



KOMPAKTOWOŚĆ



BATERIA Z
ŁADOWARKĄ



MOBILNOŚĆ



ZESTAW

Typ	Nazwa	Opis
112084	LabelMax MP1 - zestaw	System etykietowania z tabletem i oprogramowaniem
112086	LabelMax MP1	System etykietowania bez tabletu
	Aplikacja SignMax MP Android®	Oprogramowanie dla LabelMax MP1



Najważniejsze cechy

Zawsze z Tobą dzięki компактovym wymiarom

Drukarka LabelMax MP1 posiada specjalne mocowanie paska transportowego.

Mobilny system etykietowania

Niezwykle wydajna praca na baterii.

Łatwe projektowanie za pomocą aplikacji

Projektuj oznaczniki za pomocą aplikacji SignMax MP bez wcześniejszego przygotowania.

W zestawie taśma barwiąca, nośnik nadruku i tablet*

Wystarczy stworzyć projekt i wydrukować na miejscu.

Specyfikacja produktu	
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	101 x 210 x 80 mm
Waga	730 g
Złącze komunikacyjne	USB 2.0, Micro-USB
System operacyjny	Android
Rozdzielczość druku	300 dpi
Rozmiar nadruku (szer. x dł.)	maks. 50 x 325 mm
Szerokość nośnika nadruku	52 mm
Elementy zestawu	Pokrowiec z uchwytem magnetycznym, kabel USB, ładowarka, aplikacja SignMax MP, czarna taśma barwiąca, taśma do nadruku (Max Premium White, 50 x 100 mm), opcjonalnie z tabletem i etui



Łatwe oprogramowanie do obsługi systemu LabelMax MP1

Aplikacja SignMax MP umożliwia intuicyjne, łatwe i szybkie projektowanie i drukowanie tworzonych oznaczników. Dostępny jest szeroki zakres funkcji, m.in. tworzenie lub wykorzystanie kodów kreskowych, kodów QR, sygnatur czasu, piktogramów, własnych obrazów lub serializacja.

Aplikację SignMax MP można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej: www.partex.pl

Obszerna biblioteka plików graficznych

Do dyspozycji wszystkie szablony popularnych piktogramów plus nasz zestaw etykiet.

Wzory na zamówienie

Potrzebujesz innej etykiety? Skontaktuj się z nami! Znajdziemy rozwiązanie.

Instrukcja obsługi aplikacji

Bezpłatna instrukcja obsługi aplikacji SignMax MP do pobrania w formacie PDF lub w wersji elektronicznej na stronie www.maxsystems.de/app

Projektowanie i drukowanie bezpośrednio w aplikacji!



Pobierz bezpłatną aplikację

Zeskanuj kod QR lub pobierz ją ze strony www.partex.pl



Jeden system nieskończone możliwości

Zastosowania

Urządzenie LabelMax MP1 idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle, robotach branżowych, w biurze oraz handlu detalicznym. Wypróbuj drukarkę MP1! Z przyjemnością zaprezentujemy jej możliwości podczas wizyty u klienta.

Główne obszary zastosowań:

- Etykiety serwisowe i przeglądy techniczne
- Etykiety z kodem QR i kodem kreskowym
- Znakowanie magazynów
- Oznaczniki kabli i przewodów
- Oznaczniki rur
- Etykiety BHP
- Etykiety LOTO
- i wiele innych!

Dane techniczne druku:

- Szerokość nośnika: maks. 52 mm
- Rozmiar nadruku: maks. 50x325 mm
- System druku termotransferowego obsługujący do siedmiu taśm barwiących
- Sterowanie przez aplikację, mobilność, poręczność



Aksesoria

Praktyczne akcesoria

LabelMax MP1 jest dostarczany w komplecie z wieloma akcesoriami. Zestaw do drukowania etykiet zawiera pokrowiec z magnetycznym tylnym uchwytem oraz taśmę barwiącą i nośnik nadruku, dzięki czemu można od razu rozpocząć drukowanie.

Tablet wraz z pokrowcem

Nasz tablet jest fabrycznie wyposażony w aplikację SignMax MP i jest dostarczany w komplecie ze sztywnym etui.

Pasek transportowy

Aby mieć wolne ręce podczas pracy z LabelMax MP1, wystarczy skorzystać z wymiennej tylnej ścianki etui, która pozwala łatwo zawiesić drukarkę na pasku lub dodatkowym pasku transportowym, dostępnym do kupienia osobno.




Typ	Nazwa	Opis
112081	Pasek transportowy/szlufka na pasek	Uchwyt pokrowca LabelMax MP1 na pasek
	Tablet	W komplecie z etui i aplikacja SignMax MP



Kasety z nośnikiem nadruku

Taśmy Max Premium i Max Premium Plus

Taśmy winylowe nie zawierają kadmu i charakteryzują się doskonałą odpornością na promieniowanie UV, chemikalia i wilgoć. Doskonale nadają się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Taśma jest szczelnie zamknięta w kasecie, która zapewnia optymalną ochronę podczas jej wymiany.



Max Premium

Taśma winylowa o wysokiej przyczepności zapewniająca wyjątkowo trwałe oznaczenia. Max Premium to idealna taśma do etykietowania m.in. instalacji i maszyn.

Max Premium Plus


Bardzo mocna taśma winylowa z wyjątkowo silnym klejem, która doskonale przylega do materiałów o niskiej energii powierzchniowej, a także ma bardzo dobrą przyczepność do lekko zabrudzonych powierzchni. Idealnie nadaje się do trwałego oznakowania w trudnych warunkach.

Do taśm Max Premium i Max Premium Plus

Wysokiej jakości taśmy zapewniające trwałe etykiety i oznaczniki. Charakteryzują się wysoką jakością druku, odpornością na wodę morską, różnorodne rozpuszczalniki (np. terpentynę lub benzynę), a także na zasady i kwasy. Wkłady można wymienić błyskawicznie.

Kolor	Szerokość [mm]	Długość [m]	Typ
czarny	50	30	112087
biały	50	30	112250
zielony ostrzegawczy	50	30	112254
czerwony ostrzegawczy	50	30	112252
sygnalizacyjny czerwony (oznaczenie LOTO)	50	30	112251
niebieski ostrzegawczy	50	30	112253
niebieski	50	30	111255

Taśmy barwiące



Kolor	MAX Premium			MAX Premium Plus		
	30mm × 8m	40mm × 8m	50mm × 8m	30mm × 8m	40mm × 8m	50mm × 8m
biały	M10 112089	112103	112161	112107	112102	112113
żółty	M13 112090	112104	112162	112118	112120	112121
czarny	M21 112091	112105	112163	112122	112123	112124
błękitny	M22 112092	112106	112164	-	-	-
zielony ostrzegawczy	M24 112093	112108	112165	112127	112135	112138
pomarańczowy	M30 112094	112109	112166	112142	112145	112148
czerwony ostrzegawczy	M32 112095	112110	112167	112149	112157	112158
srebrny	M34 112096	112111	112170	112159	112160	112169
fioletowy	M36 112097	112112	112171	112189	112190	112198
szary komunikacyjny	M43 112098	112114	112173	112201	112209	112210
niebieski ostrzegawczy	M44 112099	112115	112174	112211	112212	112213
przezroczysty	M50 112100	112116	112176	-	-	-
sygnalizacyjny brązowy	M78 112101	112117	112178	112214	112215	112216



Oznaczniki kabli i przewodów


Samoprzylepna, przezroczysta taśma do nadruku lub samodzielnego zapisu, do oznaczania kabli, dostępna w różnych kolorach. Samolaminująca, łatwa w obsłudze, o wysokiej przyczepności. Przezroczysty odcinek taśmy chroni tekst i zapewnia wysoką odporność na ścieranie, zabrudzenia i rozpuszczalniki. Idealne rozwiązanie do oznaczania przewodów i kabli.

Wybierz żądany kolor taśmy do oznaczania kabli i przewodów

Dodaj numer wybranego koloru po kodzie artykułu, np.: MP701-D10 = taśma do oznaczania kabli 45x20 biała



Maks. Ø kabla [mm]	Rozmiar oznacznika [mm]	Rozmiar pola tekstowego [mm]	Szt./rolka	Typ
11	45 × 20	10 × 20	400	MP701
12	50 × 25	10 × 25	300	MP702
18	75 × 50	18 × 50	120	MP704
24	90 × 30	20 × 30	100	MP706



Taśmy do zadruku na materiałach tekstylnych

Taśma termotransferowa

LabeltexMax to uniwersalna taśma opracowana specjalnie do stosowania na różnych materiałach tekstylnych. Dzięki tej wysokiej jakości, trwałej taśmie, każdy projekt można łatwo i szybko wydrukować na dowolnym materiale tekstylnym.

Zastosowanie na wszystkich typach materiałów:


bawełna, poliester, akryl, nylon

Zastosowanie w trybie niskiej temperatury

W 120°C proces trwa zaledwie 20 sekund.

Klasa produktu OEKO-TEX 1

Kształt	Wymiary [mm]	Szt./rolka	Typ
Kwadratowa	35 × 35	250	113231
Prostokątna	35 × 90	100	113232
Prostokątna	45 × 15	500	113230
Prostokątna	45 × 100	95	113233





Odporność wszystkich oznaczników na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne




Znaki nakazu

Znaki nakazu wskazują sprzęt BHP i inne środki ostrożności. W ten sposób znacząco przyczyniają się do zapobiegania wypadkom.

Rozmiar Ø [mm]	Szt./rolka	Typ MAXPremium	Typ MAXPremium Plus
10	1000	113308	113314
20	400	113309	113315
25	275	113310	113316
30	270	113311	113317
40	200	113312	113318
50	190	113313	113319

Oznaczniki BHP



Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze ostrzegają przed obrażeniami spowodowanymi przez niebezpieczne substancje lub sprzęt, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym.

Rozmiar Ø [mm]	Szt./rolka	Typ MAXPremium	Typ MAXPremium Plus
25	300	113104	113105
50	150	113106	113108



Znaki zakazu

Znaki zakazu służą do zakazywania pewnych działań lub użytkowania przedmiotów w celu zapobiegania wypadkom i minimalizowania ryzyka

Rozmiar Ø [mm]	Szt./rolka	Typ MAXPremium	Typ MAXPremium Plus
30	270	113301	113303
50	190	113302	113304



Rozmiar Ø [mm]	Szt./rolka	Typ MAXPremium	Typ MAXPremium Plus
30	270	113297	113299
50	190	113298	113300






Nasze etykiety do oznaczania rur umożliwiają profesjonalnie i bezproblemowe oznakowanie instalacji. Charakteryzują się dużą przyczepnością i niezwykle wysoką jakością, dzięki czemu gwarantują trwałość i dobrą widoczność.

Prawidłowe wykonywanie napraw, skuteczne gaszenie pożarów i maksymalne bezpieczeństwo pracy: wszystko to gwarantują nasze oznaczniki rur.

Wybierz żądany kolor oznaczników rur:

Dodaj numer wybranego koloru po kodzie artykułu, np.: MP756-M44 = znacznik rur 12x90 mm niebieski ostrzegawczy




Znakowanie rur

Najpowszechniej stosowane standardy kolorystyczne przy oznaczaniu rur

Rodzaj instalacji	Kolor	Kolor tekstu	Norma
Kwasy i zasady	M38, fioletowy	biały	Norma europejska
Powietrze	M22, błękitny	biały	Norma europejska
Bezpieczeństwo pożarowe	M32, czerwony ostrzegawczy	biały	Norma europejska
Łatwopalne/niepalne ciecze/oleje	M78, sygnalizacyjny brązowy	biały	Norma europejska
Gaz	M30, pomarańczowy	czarny	Norma europejska
Para	M43, szary	czarny	Norma europejska
Woda	M24, zielony ostrzegawczy	biały	Norma europejska
Pozostałe postanowienia	M44, niebieski ostrzegawczy	biały	Zdefiniowany przez użytkownika
Pozostałe postanowienia	M21, czarny	biały	Zdefiniowany przez użytkownika
Pozostałe postanowienia	M10, biały	czarny	Zdefiniowany przez użytkownika
Pozostałe postanowienia	M13, żółty	czarny	Zdefiniowany przez użytkownika

Wymiary [mm]	Szt./rolka	1-kolorowy		2-kolorowy	
		Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
12 × 90	100	MP756	MP755	MP750	MP751
21 × 155	65	MP731	MP733	MP752	MP753
50 × 325	35	MP757	MP758	MP754	MP759

Przedstawione kolory mogą różnić się od oryginału.





Etykiety systemu LOTO

System LOTO oznacza bezpieczne blokowanie i oznaczanie źródeł energii podczas konserwacji i serwisowania maszyn i urządzeń. Nasz zestaw gotowych etykiet LOTO umożliwia automatyczne etykietowanie systemów LOTO zgodnie ze standardem MSL 1.1



Oznaczanie LOTO według standardu MSL 1.1



Etykieta identyfikacyjna LOTO

Drukarka LabelMax MP1 posiada specjalne mocowanie paska transportowego.

Wymiary [mm]	Szt./rolka	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
50 × 25	300	112197	112557
50 × 75	120	112196	112558



Oznaczniki blokad

Łatwe zakładanie blokad umożliwia płynną pracę.

Wymiary [mm]	Szt./rolka	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
30 × 25	300	112133	112559



Etykieta punktu energetycznego LOTO

Identyfikacja punktów energetycznych

Wymiary [mm]	Szt./rolka	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
50 × 50	190	113102	113103



Etykieta punktu energetycznego LOTO

Oznaczanie punktów energetycznych, których nie można odblokować.

Wymiary [mm]	Szt./rolka	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
50	300	113100	113101



Rozmiar Ø [mm]	Szt./ rząd	Szt./ rolka	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
10	2	1000	MP413	MP411
20	1	400	MP417	MP418
25	1	275	MP419	MP420
30	1	270	MP421	MP424
40	1	200	MP422	MP425
50	1	190	MP423	MP426

Etykiety okrągłe

Okrągła

Idealne do naklejania etykiet serwisowych i przeglądów technicznych, rabatów i wielu innych zastosowań.



Rozmiar Ø [mm]	Szt./ rząd	Szt./ rolka	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
20 × 20	1	330	MP451	MP452
30 × 30	1	270	MP459	MP461
40 × 40	1	200	MP460	MP462
50 × 50	1	190	MP456	MP457

Etykiety kwadratowe

Kwadratowa

Szybkie drukowanie kodu QR. Kwadratowy kształt etykiety jest uniwersalny.



Rozmiar [mm]	Szt./ rząd	Szt./ rolka	Typ MAX Premium	Typ MAX Premium Plus
8 × 5	2	1400	MP400	MP401
10 × 6	2	1400	MP300	MP301
15 × 5	1	700	MP700	MP705
15 × 8	1	625	MP710	MP711
20 × 8	1	625	MP501	MP502
27 × 15	1	400	MP524	MP525
27 × 70	1	120	MP526	MP527
30 × 15	1	400	MP528	MP529
30 × 25	1	300	MP549	MP550
30 × 60	1	155	MP544	MP545
30 × 70	1	120	MP546	MP547
30 × 90	1	100	MP535	MP536
30 × 100	1	90	MP540	MP542
40 × 25	1	300	MP509	MP510
40 × 80	1	100	MP533	MP534
45 × 20	1	460	MP513	MP514
45 × 100	1	90	MP463	MP464
50 × 20	1	350	MP541	MP543
50 × 25	1	300	MP515	MP516
50 × 35	1	250	MP522	MP523
50 × 75	1	120	MP531	MP532
50 × 100	1	90	MP538	MP539
50 × 150	1	60	MP650	MP651
50 × 200	1	50	MP660	MP661
50 × 250	1	35	MP640	MP641
50 × 300	1	35	MP518	MP519

Etykiety prostokątne

Prostokątna

Idealne do wysokiej jakości oznaczeń BHP, etykietowania produktów i wielu innych zastosowań.



Wybierz żądany kolor etykiet:

Dodaj numer wybranego koloru po kodzie artykułu, np.: MP400-M10 = Etykiety 8x5 mm prostokątne białe

Kolor roku 2026	Kolor roku 2022	Kolor roku 2027	Kolor roku 2024	Kolor roku 2028	Kolor roku 2023	Kolor roku 2025
M10	M13	M21	M22	M24	M30	M32
biały	żółty	czarny	błękitny*	zielony ostrzegawczy	pomarańczowy	czerwony ostrzegawczy
M34	M38	M43	M44	M50	M78	
srebrny	fioletowy	szary komunikacyjny	niebieski ostrzegawczy	przezroczysty*	sygnalizacyjny brązowy	

*M22 i M50 nie są dostępne w Max Premium Plus.

Przedstawione kolory mogą różnić się od oryginału.



We mark the future

PARTEX MARKING SYSTEMS Sp. z o. o.
ul. Małgorzatowo 1c
87-162 Lubicz
Polska

Telefon 056 659 08 02
Web partex.pl
E-mail office@partex.pl

